

# BERRY≡ALLOC®

VINYLGOLV FÖR VÅTRUM

# AQUALINE



## VARFÖR VINYL?

Den enklaste  
golvlösningen. **s.6**

## AQUALINE

En ny produkt med 14 moderna  
och stilfulla dekorer. **s.12**

# FÖR DINA VÅTUTRYMMEN

# VÅTRUM

---

“

Tanken med den nya Aqualine kollektionen när vi tog fram de 14 moderna dekorerna var att ge en lyxig känsla till ditt badrum. Med Aqualine kollektionen får du en oslagbar kvalitet och tillförlitlighet, med ett slitskikt på 0,7mm säkerställer du en lång livslängd även vid ett tufft slitage.

Med Berryallocs nya Aqualine kollektion får du ett estetiskt och lyxigt utförande i kombination med högteknologiska egenskaper.

”

- Den mjuka behagliga ytan ger en ökad komfort i utrymmen där du ofta går barfota.

---

- En hög flexibilitet för en enkel installation på sluttande ytor, uppvik och avlopp.

---

- Aqualine uppnår R10 standard vilket ger halksäkra våtutrymmen.

---


- En unik ytstruktur för ett enkelt underhåll.

**BERRY≡ALLOC®**

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS




# INNEHÅLL



12

AQUALINE  
KOLLEKTIONEN



**6 VINYL GÖLV**

Varför välja?

**10 VATTENTÄT**

Den vattentäta teknologin

**12 AQUALINE KOLLEKTIONEN**

En modern och trendig kollektion med 14 dekorer.

**BERRY≡ALLOC®**

## VARFÖR VÄLJA VINYL?

### 100 % VATTENTÄTT

Letar du efter ett golv som tål blöta och smutsiga skor eller tassar?

Har du barn som plaskar och blöter ner när de badar?

Då är ett Aqualine golv precis det du behöver.

Aqualine är 100% vattentät vilket gör den idealisk för installation i badrum, kök, groventréer och tvättstugor.

### EXTREMT TÅLIGT

Aqualine har en hård slityta av 0,7mm med polyuretan skikt.

Vinylens goda motståndskraft mot hårt slitage är en av huvudfördelarna med Aqualine och gör kollektionen till en av de mest hållbara golvtyperna på marknaden.

### KOMFORT

Den mjuka vinylen ger en skön behaglig känsla och komfort när man går barfota. De goda tekniska egenskaperna och värmeledningsförmåga gör den idealisk att använda tillsammans med golvvärme.

### PRISVÄRD PRODUKT

Vinyl är ett prisvärt alternativ i jämförelse med andra golv för våtrum.

### ENKELT UNDERHÅLL

Aqualine kräver ett väldigt lågt underhåll tack vare ett starkt skyddande polyuretanskikt. Det är enkelt att hålla rent och tål ett högt dagligt slitage. Det enda som behövs är ett pH neutralt skurmedel och en våtmopp.

### TYSSSSSSSTA GOLV

Oavsett om du går omkring i höga klackar eller mjuka tofflor så tar vår

Aqualine upp ljud så bra att det är upp till 50% tystare än andra golvtyper.

Detta gör Aqualine till ett idealiskt golv för lägenheter eller andra utrymmen där kravet på ett tyst och ljuddämpande golv är högt.

### NATURLIG UTSEENDE

Oavsett om du gillar det varma ombonade utseendet av trä, eller om du gillar den karaktäristiska känslan av klinker, sten och betong, så kan du få

det specifika utseendet utan naturmaterialens nackdelar. Dekorerna är

mycket trendriktiga och naturliga och de känns igen från Berryallocs övriga sortiment.



KOMFORT

PERFEKT FÖR  
VÅTUTRYMMEN

AQUALINE SELBY 976D

AQUALINE-KOLLEKTIONEN

---







# AQUALINE

**KOLLEKTIONEN**

En vattentät produkt i 14 dekorer  
anpassat för alla våtutrymmen.

AQUALINE ETERNITY 697M

# VATTENTÄT

Aqualine tål utan problem extrem vattenpåverkan vilket gör den perfekt för våtrum/badrum, kök, källare och tvättstuga.

Aqualine är vattentåligt och extremt enkelt att underhålla. Golvet är barn- och husdjursvänligt med hög hållbarhet och fläcktålighet.



## Produktinformation

### Ytton

Klassificering	EN ISO 10874 EN 685		23 - 34 -43
Slitskikt	EN ISO 24340 EN 429		0,70 mm
Total tjocklek	EN ISO 24346 EN 428		2,20 mm
Total vikt	EN ISO 23997 EN 430		2780 g/m <sup>2</sup>
Standard bredd	EN ISO 24341 EN 426		2 - 3 m
Standard längd	EN ISO 24341 EN 426		25 lm
Ljusåktethet	EN ISO 105 B02		≥ 6 - 7
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,40 %
Golvvärme	EN 12667		Godkänd på golvvärme
Intrycksdjup	EN ISO 24343-2 EN 433		≤ 0,35 %
Brandklass	EN 13501-1		Bfl/S1

## Uppbyggnad

1. Polyuretanskikt (PUR)
2. Slitskikt
3. Dekortryck på kompaktskikt
4. Kärnskikt
5. Kompakt PVC-skikt med utmärkt resistens mot intrycksmärken



BOSTÄDER KOMMERSIELLA  
LOKALER



# AQUALINE KOLLEKTIONEN

FINNS I BREDDERNA 2 & 3 M



## ZINC 373D

Enfärgad

Installation i mönsterriktning  
upprepad 0x0 cm ⇒



## SELBY 693D

Stenmosaik

Installation i mönsterriktning  
upprepad 100x100 cm ⇒



## SELBY 941M

Stenmosaik

Installation i mönsterriktning  
upprepad 100x100 cm ⇒



## ANTHEA 189L

Klinkermönster 30 x 50 cm

Installation i mönsterriktningen  
upprepad 100x100 cm ⇒



## PORTO 958M

Klinkermönster 12,5 x 12,5 cm

Installation i mönsterriktningen  
upprepad 100x100 cm ⇒



## ZINC 616M

Enfärgad

Installation i mönsterriktning  
upprepad 0x0 cm ⇒



## ETERNITY 697M

Helt i trä

Installation i mönsterriktning  
upprepad 100x100 cm ⇒



## ETERNITY 987M

Helt i trä

Installation i mönsterriktning  
upprepad 100x100 cm ⇒

För installationshandböcker för alla våra produkter, besök: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)



# 14 DESIGNUTFÖRÄNDEN

CLASS 23 - 34 -43



## ZINC 679M

Enfärgad


Installation i mönsterriktning  
upprepad 0x0 cm ⇒⇒



## SELBY 976D

Stenmosaik

Installation i mönsterriktning  
upprepad 100x100 cm ⇒⇒



## ZINC 907D

Enfärgad

Installation i mönsterriktning  
upprepad 0x0 cm ⇒⇒



## ANTHEA 999D

Klinkermönster 30 x 50 cm

Installation i mönsterriktningen  
upprepad 100x100 cm ⇒⇒



## PORTO 997D

Klinkermönster 12,5 x 12,5 cm

Installation i mönsterriktningen  
upprepad 100x100 cm ⇒⇒



## ETERNITY 979D

Helt i trä

Installation i mönsterriktning  
upprepad 100x100 cm ⇒⇒



BOSTÄDERKOMMERSIELLA  
LOKALER

Klass 43: Lätt belastning industriell miljö - Klass 34: Hård belastning offentlig miljö - Klass 23: Hemmamiljö







# VÅTRUMSGODKÄND I SVERIGE

Aqualine är en certifierad produkt för ett lättinstallerat våtrum som är trendigt lyxigt och funktionellt.



SELBY 941M

**BERRYALLOC®**  
LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

**BIG Floorcoverings NV**  
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke - Belgium

Beaulieu  
International  
Group 

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)



Manufactured by the Beaulieu International Group  
under license of Välinge Innovation  
AB - E.R.: Jan Debrouwere, BerryAlloc,  
Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgium  
11002076 ENGLISH EXPORT