



BOEN

Velkommen til en verden av parkett

Parkettgulv laget med
lidenskap, stil
og godt håndverk

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

Innhold

04 HVORFOR BOEN?

08-23 NYE GULV

24-25 TRENDER

Historier

26-31 NATURENS UTTRYKK

32-33 SNEKKEREN



Produkter

34-45 MANGFOLD AV GULV

48-49 HVORDAN VELGE

50-51 FARGEKART

52-53 STILER

54 FORMATER

55 OVERFLATER

56-57 FOTLISTER

58-59 TRAPPENESER

60 UNDERLAG

61 VEDLIKEHOLD

62 SORTERINGSBEGREP

63 MILJØ

64-65 KVALITET

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



Allerede i 1641 begynte arbeidet med foredling av tre på to små sagbruk i det naturskjønne Sør-Norge.

Vår norske arv har gitt oss erfaring og håndverk som gjør våre produkter unike i det internasjonale markedet. Med røtter og erfaring som tar oss mer enn 350 år tilbake i tid, får vi styrken til å være modige, nyskapende og kreative.

En ekte lidenskap for trender inspirerer vår produktutvikling, og holder oss relevante og synlige i den raskt skiftende interiørverden.

For å hjelpe oss å møte kravene til mangfold, stil og kvalitet har vi invitert noen av våre kunder og partnere til å dele sine tanker og erfaringer. Besøk gjerne vår nettside – her kan du visualisere gulv i ulike stiler og rom, velge tresort, overflate, farge, dimensjoner og mønster. Det handler om din stil, ditt gulv.

Velkommen til en verden av parkett.
Parkettgulv laget med lidenskap, stil og godt håndverk



Hvorfor velge BOEN parkett?



Det er ikke bare et gulv! Det er en av de største flatene i rommet. Den delen du er mest i kontakt med når du går fra rom til rom.

Vi har et stort spenn av farger du kan velge mellom, fra mørkt til lyst. 3-lags eller 2-lags parkett, med et stort utvalg av bredder og formater. Fra de mest eksklusive til økonomivennlige - vi har parketten som passer for deg.

Noen typer tre har et relativt rolig fargespill. Andre, som eik, har variabel struktur med fargespill fra rolig til rustikt.

Overflatebehandling og ulike børsteteknikker fremhever treets karakter, som spenner fra den svært visuelle til den taktile opplevelsen. Husk også på detaljene, og velg trapp og fotlister i samme farge og materiale som gulvet. Det gjør at rommet virker større og skaper en helhet.

Ekte bærekraft!

Før trærne møter sin naturlige død og må felles får de et nytt liv ved å bli omdannet til vakre parkettgulv - og en ny generasjon trær plantes samtidig. Når ditt gulv etter mange år når slutten av sin levetid kan det resirkuleres, og sirkelen blir komplett.



VI GIR TRÆRNE
NYTT LIV





Eik Natur Maxi, Live Pure

Bring naturen inn med parkettgulv fra BOEN. Bruk naturlige farger for å skape din egen unike stil.

VÅRE NYE GULV

Naturen gir oss noen av de vakreste farger og materialer, som både er en fantastisk inspirasjon, men som også blir mer og mer viktig for oss. Dette er hva våre nye gulv er basert på, viktigheten og inspirasjonen til naturen.

Lengselen etter naturlighet, et liv i harmoni og beskyttelse av miljøet spiller en stadig større rolle. Derfor fokuserer vi på å gi deg den rå og autentiske følelsen av treverket med våre nye produkter Eik Senses og Eik Authentic. For mer ro og tilstedeværelse i rommet, har vi utviklet en subtil røkt eik som tilfører det lille ekstra til rommet med sitt raffinerte utseende.

Det er viktig for oss hva som trender i markedet, og hva våre kunder ønsker. Med vårt prosjekt «Their style. Your floor», fikk vi oppleve dette på et annet nivå når vi samarbeider med influencere Elisabeth Halbjørhus og Claire Totman. I mai 2019 inviterte vi dem til vår R&D lab i Sveits for å samarbeide med våre produktutviklere og utvikle farger til våre nye produkter for 2020.

Eik Foggy Brown er resultatet av Elisabeths arbeid, og er en nydelig mørkebrun farge som er inspirert av de naturlige elementene jord, vann og luft. Eik Misty Grey er resultatet til Claire Totman og er et produkt laget for prosjektmarkedet. Dette gulvet har en stilig grå-brun farge.

Vi ser også at tradisjonelle mønstergulv er tilbake for fullt. Vi lanserer nå Chevron som er et mønster som kan bli funnet helt tilbake til bronsealderen. En eikestripe hvis form gjenoppretter de fantastiske tradisjonelle leggemønstrene. Med sine rette liner formet som en pil, skaper dette gulvet en stilig og elegant atmosfære.

Kos deg med å utforske alle de nye produktene våre og finn din favoritt.




Eik Foggy Brown




Eik Semi Smoked



Eik Authentic



Eik Senses



New

Eik
Foggy Brown



Elisabeth Halbjørhus
@pureinterior



Hjemme hos Elisabeth, Eik Foggy Brown



MØRKE FARGER TILFØRER RO OG
PERSONLIGHET TIL INTERIØRET



Eik Foggy Brown



Jotun Laks Pure Color
20144 GROUNDED RED

Jotun Laks Pure Color
1175 ADVENTURE

Jotun Laks Pure Color
1352 FORM

Jotun Laks Pure Color
8546 LOCAL GREEN

Jotun Laks Pure Color
1174 CURIOUS MIND

Eik Foggy Brown

Utviklet i samarbeid med Elisabeth Halbjørhus. Med vår Live Pure lakk har gulvet et naturlig utseende og en ultra-matt finish, som også beskytter mot flekker og søl.


«Eik Foggy Brown er en farge basert på trender med inspirasjon hentet fra tre av våre fire elementer, jord, vann og luft. Jeg ønsket å skape et mørkt men luftig gulv som fungerer bra med både den lyse og varme fargepaletten, samtidig som den skulle passe bra til mørkere farger som grønt, grått, brunt og blått»

Elisabeth Halbjørhus



New

Eik
Semi Smoked




NATURLIG EIK MED EN
LITT MØRKERE LOOK



Eik Semi Smoked

Vår røkt eik imponerer med sitt slående utseende: Typisk eik, men et hint mørkere enn vanlig transparent overflate. Dette gulvet påvirker fargekonseptet til et rom på en subtil og elegant måte. Den børstete overflaten er forseglet med ultra-matt Live Pure lakk som gir gulvet et veldig naturlig utseende.

Eik Semi Smoked



New

Eik
Authentic



Eik Authentic

Plankene ser ut som nysaget eik og viser fargen og karakteristikken til treverket på en lys og ren måte, noe som gir dette gulvet et autentisk utseende. Overflaten er behandlet med Live Natural olje og fargepigment som bevarer den naturlige fargen av treverket. Den børstede overflaten gir gulvet en varm og behagelig følelse.




SÅ NATURLIG
OG BEHAGELIG



Eik Authentic





New

Eik
Senses



EN NATURLIG
FORNEMMELSE AV TRE

Eik Senses

Dette gulvet spiller på originaliteten av treverket hvor sprekker og kvist er fylt for hånd. Dette skaper et spesielt gulv som tilfører hver plank et individuelt utseende. Med vår Live Natural olje fremhever vi den naturlige trefølelsen og gjør gulvet varmt og behagelig å gå på.






New

Eik Adagio Chevron

BOEN Chevron



EN MODERNE VRI PÅ ET
TRADISJONELT MØNSTER

Eik Chevron

Chevron er et omvendt V-mønster, og den første bruken av dette mønsteret finnes på keramikk som stammer helt tilbake til Knossos, Kreta som ble bygget i bronsealderen. Med sitt perfekte linjeformede mønster ser et Chevron gulv ut som en lang rekke med rette piler. Det skaper et distinkt utseende og en stilig atmosfære. Det er et stykke med design i seg selv.



Mønstergulv er igjen relevant, og blir brukt av trendfokusede utviklere og interiørdesignere med en forkjærlighet for tradisjonell håndverk, for å skape et skille i det funksjonelle og puristiske utseende til moderne arkitektur.

Vi tilbyr nå Chevron i Eik Adagio, Eik Adagio hvit og Eik Animoso. Leggemønsteret fremheves enda mer med en 4-sidig mikro-fas. Eik Chevron legges med not/fjær forbindelse og må hellimes til undergulvet.



New


Eik Animoso hvit
Fiskeben Click

Fiskeben Click

5G Click, 3-lags og flytende legging

Våren 2019 har vi lansert BOEN Fiskeben Click, den første 3-lags parketten med Fiskebensmønster og 5G Click lås på markedet. I tett samarbeid med vår leverandør Välinge, har vi endelig en løsning som møter våre standarder og kvalitetskrav.

Dette er et fiskebensmønster som gir valgfrihet mellom flytende legging og lime-ned installasjonen. Vi utvider tilbudet med den rustikke varianten Eik Animoso i tillegg til Eik Adagio og Eik Adagio hvitpigmentert.



FISKEBEN - ENDELIG
MED CLICK LÅS



- ▶ Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm
- ▶ Overflate: Live Natural olje
- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ HDF Mellomsjikt: 8,8 mm
- ▶ Undersjikt: 1,7 mm
- ▶ Særegenhet: 4-sidig fas
- ▶ Låsesystem: 5G Click
- ▶ Gulvvarme: Velegnet

5G Click system

Basert på det beste Click-låsesystemet på markedet kan bordene justeres nøyaktig og settes sammen uten bruk av lim eller spesialverktøy.



Nye farger i stavmønster

Stavmønster er ofte overskygget av de veldig populære 1-stavs gulvene, og helt urettferdig etter vår mening. Ved å bruke farge på overflaten er stavparkett en fantastisk måte å bringe aktuelle fargetrender inn i et rom. Vi utvider sortimentet med to populære gråtoner, og to sterke brune nyanser som allerede finnes i 1-stavs gulv.

Husk! Ved å kombinere samme fargen i stavmønster og 1-stavs parkett skapes det helhet mellom forskjellige rom.



GI HJEMMET DITT ET LEKENT
OG MODERNE UTSEENDE

- ▶ Dimensjoner: 14 x 215 x 2200 mm
- ▶ Overflate: Live Pure lakk, børstet
- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ Mellomsjikt: 8,8 mm
- ▶ Undersjikt: 1,7 mm
- ▶ Særegenhet: 2-sidig fas
- ▶ Låsesystem: 5G Click
- ▶ Gulvvarme: Velegnet



5G Click system

Basert på det beste Click-låsesystemet på markedet kan bordene justeres nøyaktig og settes sammen uten bruk av lim eller spesialverktøy.



Med
2-sidig
fas!



Eik Warm Cotton

Med
2-sidig
fas!



Eik Grey Harmony

Med
2-sidig
fas!



Eik Elephant Grey

Med
2-sidig
fas!



Eik Brazilian Brown

Ferra Livings



Hibsch

Eik Vivo, Castle Plank
Live Pure

VARME FARGER SKAPER EN
NATURLIG ATMOSFÆRE

Trender

En trend er noe som pågår over en viss tid - en endring eller utvikling i en generell retning. Innen interiørdesign er det dette som gjør trender interessante å følge med på og morsomme å leke med.

Du behøver ikke å endre stil basert på en trend, bare følg det du liker og gjør tilpasninger du ser passer inn. Dette er nøkkelen til å finne din personlige stil.

Bruk trender som en kilde til inspirasjon, og innlem elementer du liker slik at du føler deg tilfreds og komfortabel i ditt eget hjem.



ET NATURLIG UTTRYKK

*Velkommen til Norges hovedstad. Skogens, trollenes,
og Skrik-maleriets hjem. Men innbyggerne her er
også kjent for å gjøre hjemmene sine koselige.*

Møt Marianne og hennes familie.



'Jeg elsker den naturlige gløden i mitt nye parkettgulv'



Eik Andante hvit, Castle Plank, Live Pure



*‘Det var viktig for oss at
BOEN tar hensyn til miljøet
gjennom alle deler av
produksjonen’*



Jeg har en stor lidenskap for interiør. Det har jeg hatt siden jeg var liten, så det er fantastisk gøy å kunne jobbe med dette. Jeg begynte tidlig med sosiale medier, og startet med interiørblogging for ti år siden. De siste fem årene har jeg hatt en Instagramkonto, som har blitt en av de største i Norge med 140.000 følgere. Jeg jobber med å inspirere andre, og derfor er det essensielt at jeg kan være stolt av interiørdesignet jeg har i mitt eget hjem.

Det er viktig for meg at det er en helhet i hjemmet mitt, og da vi flyttet til Ullern for fire år siden gikk vi i gang med å totalrenovere huset vårt - et murhus fra 1952. Det tok litt tid før vi bestemte oss for gulv, fordi dette skulle være prikken over i'en.



N

Eik Andante hvit

Castle Plank, Live Pure



Det er ikke vanskelig å legge parkettgulv, det går ganske raskt. Vi hadde tenkt å gjøre det selv, men i en travel hverdag bestemte vi oss for å få hjelp av en håndverker.

Når det gjelder interiør liker jeg å mikse litt forskjellige stiler. Jeg har vel en klassisk bohemstil. Jeg liker den klassiske touchen som er litt sofistikert, blandet med mørkere farger. Jeg elsker følelsen av å bringe historie inn i vårt hjem ved å supplere med noen gamle møbler.

Live Pure er en miljøvennlig, lakkert overflate som ikke avgir noen farlige gasser eller stoffer, samtidig som den gjør overflaten virkelig sterk.

Mange sier at gulvet er den femte vegg, noe jeg er veldig enig i.

Jeg valgte et lyst gulv for å få en større romfølelse, og det passer godt sammen med de mørke designelementene jeg har ellers i hjemmet. Det kan også være veldig lekkert med mørke gulv, men det går litt på personlige preferanser. Vi valgte Eik Andante hvit Live Pure, og er superfornøyde. Jeg bruker hjemmet som arbeidsplass, barna leker her og hunden vår løper rundt, så det var viktig at gulvet skulle tåle mye. Nå har vi hatt gulvet i ett år, og det er like fint som da det ble lagt.



Besøk boen.com for å lese hele historien.



Jeg fant det vakreste teppet jeg noen gang har sett på et marked i Marrakech. Teppet var gedigent, så planen var at det skulle sendes hjem til meg i en kontainer, men jeg hadde ikke hjerte til å reise fra det. Jeg fikk en god venn av meg som jobber i teppeindustrien til å få pakket det ned i en 25-liters bag. Teppet kom hjem, og det er en av de tingene jeg er virkelig glad i. Det er av 100 % ull, og passer perfekt sammen med varmen og gløden i den fine parketten.

Tregulv er et uttrykk for naturen, og det bringer naturen inn i hjemmet – som for meg er veldig viktig. Jeg elsker trestrukturen i gulvet. Ved å legge samme type parkett i hele huset oppnådde vi en følelse av helhet. Listene er de samme som parketten, noe som rammer inn rommet og gir inntrykk av en større gulvflate. At gulvet også er såpass bredt som 209 mm øker romfølelsen betraktelig.

Jeg er forundret over hvordan gulvet endres med årstidene. Ettersom det er av levende materiale endres utseendet gjennom hele dagen, avhengig av hvordan lyset faller på det.

Det er utrolig at gulvet nærmest er vedlikeholdsritt. Det er innsatt med Live Pure, en miljøvennlig lakk som ikke avgir noen farlige gasser eller stoffer. I tillegg gjør den gulvet utrolig slitesterkt. I løpet av dette året har vi faktisk ikke gjort noe annet enn å vaske det med vann, men begrenset mengden vann - det er viktig.

Kort tid etter at gulvet var ferdig lagt hørte jeg et kraftig dunk. Et av de største bildene mine falt ned på parketten, og jeg trodde nesten ikke det var mulig da jeg så at det ikke var noen skade på gulvet. Det var litt deilig å oppleve, for da skjønnte jeg at gulvet tåler ganske mye, og at vi trygt kan gå på det og gjøre våre daglige rutiner uten å være bekymret.

GULVET ER DET VIKTIGSTE
INTERIØRELEMENTET I ET HUS



Thomas Steinsvik er eier av Steinsvik Parkett og Gulvsliping. Han har jobbet som gulvlegger i 16 år, og har bred erfaring innen ulike aspekter av gulvlegging.

Gulvet er det viktigste interiørelement i et hus

Som gulvlegger har jeg jobbet med et stort utvalg prosjekter, som privathus, kulturbygg, sportsgulv, hytter og ulike byggeprosjekter. For tiden fokuserer jeg mest på privathusmarkedet. Dette gjør jobben min interessant ettersom hver kunde velger ulike gulv til deres hjem.

Gulvet er sannsynligvis det viktigste interiørelementet i et hus, og hver kunde og deres hus er unikt. Det er viktig å starte med det grunnleggende i gulvlegging, nemlig undergulvet. Det må være rett og klart for parkettleggingen. Videre må du vurdere hvilket underlag du foretrekker, avstanden fra gulvet til veggen, samt følelsen du ønsker å skape med valget av gulvtype og farge.

Min personlige preferanse er at lister og gulv matcher, slik at det gir et helhetlig inntrykk. BOEN tilbyr et fantastisk utvalg av gulv med matchende listverk i mange farger og overflater. Det er også mulig å få trappeneser i samme materiale som parketten.

De fleste kunder foretrekker et gulv som krever lite daglig vedlikehold. En ny trend er at kunder velger et mer rustikt gulv som på grunn av sitt

utseende er mer "tilgivende" for slitasje.

Overflatebehandling er også noe kunden må vurdere når han velger et produkt. Fordelen med oljede parkettgulv er at dersom det får en mindre skade er det ofte ikke så vanskelig å reparere som mange kanskje tror.

Når det kommer til format finnes det mange muligheter; stammønster, klassisk plank, brede plank eller Chaletino plank. Et godt tips for kunder med stramt budsjett er å velge et bredere gulv i stue og kjøkken, og gå for et 3-stavs i den samme fargen i soverom og mindre rom hvor gulvet ikke er så fremtredende.

BOEN har klart å skape en fin og jevn kant på forsiden av trappetrinnet. Trappene kan være veldig glatte, og BOEN fikk den geniale idéen om å ha et innebygd anti-skli stripe i trappenesen. Den kommer i forskjellige farger, avhengig av om det skal være fremtredende eller "usynlig".



DEN PERFEKTE MATCH
TIL DITT PARKETT Gulv

Lister og trappeneser gjør gulvet komplett

Trappen er en høyt verdsett og funksjonelt designelement. Matchende trapper er lenken som skaper helhet og kontinuitet mellom de ulike gulvene i ditt hjem.



VÅRT MANGFOLD AV GULV

BOEN-gulv finnes i et bredt utvalg av overflater, farger, tresorter, design og formater for å matche alle stiler.

Våre røtter og vår erfaring gir oss styrken til alltid å utfordre, være nyskapende og kreative.







N
Eik Andante hvit
 Castle Plank, Live Pure




N R
Eik Pale White
 Castle Plank, Live Pure



N R
Eik Pearl
 Plank 138 mm



N R
Eik White Nights
Castle Plank



N R
Eik Coral
Castle Plank



N R
Eik White Stone
Plank 138 mm





U C

Eik Horizon


Castle Plank, Live Pure



N

Eik hvit


Fineline



U C

Eik Sand

Plank 138 mm




N R

Eik Grey Harmony
Castle Plank, Live Pure



N R

Eik Traditional
Chalet Plank



R U

Eik India Grey
Castle Plank, Live Pure






N C

Eik Natur


Prestige, fiskebensmønster



R U C

Eik Warm Grey


Castle Plank, Live Pure



R

Eik Vintage White


Castle Plank



N C

Eik Andante


Castle Plank, Live Pure



R

Eik Animoso

Miks av 3 bredder
(209 mm, 181 mm, 138 mm)



N R

Eik Warm Cotton

Plank





1



2



3




1

R

Eik Alamo

3-stav




2

R U

Eik Grey Pepper

Chaletino Plank



3

U

Eik Antique Brown


Castle Plank




Skobutikk i Belgia 4



R
Eik Espresso
Castle Plank



N C
Eik Natur
Chaletino Plank



R U
Eik Epoca
Castle Plank



6



5




1



2




3



1

U


Eik Graphite
Castle Plank



2

R U


Eik Ginger Brown
Plank 138 mm



3

U


Valnott
Plank 138 mm, Live Pure



R U

Eik Brown Jasper


Castle Plank



U C

Eik Brazilian Brown

Plank 138 mm, Live Pure



R U

Eik Elephant Grey

Castle Plank, Live Pure





Det vakre i naturen.
Naturen i det vakre.



Eik Brown Jasper

Hvordan velge gulv

*Når du skal legge nytt gulv er det mange faktorer å ta hensyn til.
Vi har delt opp prosessen slik at det blir enklere for deg å velge riktig gulv.*

Farge

Hvert treslag har sin egen typiske farge. BOEN parkett kommer i mange forskjellige farger som passer til en lang rekke interiørstiler. Gulvene våre presenterer seg i et stort utvalg av fargenyanser, fra de helt lyse til de mørkeste mørke.



Eik Traditional Chalet

Stilretninger

Det er de færreste av oss som har en helt gjennomgående stil i hjemmet, men ser du nærmere på de fire stilretninger vi presenterer, vil du antagelig oppleve at du trekkes mer mot én stil enn de andre.

For at det skal bli lettere å finne riktig gulv, anbefaler vi at du tar hensyn til hvilken retning du føler deg tiltrukket av. Hvilken stil føler du deg mest hjemme i? Les mer om stilretninger på side 52-53



Classic



Nordic



Rustic



Urban



Eik Antique Brown, Castle Plank



Eik Pale White, Plank



Live Natural
olje



Live Pure
lakk



Live Matt
lakk

Overflater

Gulv som er oljebehandlet ser nesten ut som de kommer rett fra naturen.


De har en fin naturlig karakter der treverket kommer til sin rett. Lakkerte overflater er lettstelte, og kommer i både matt og blank.

Les mer om overflater på side 55.

Format

Store rom uttrykker plass og luft, og dette forsterkes om du velger store gulvplank. Eller du kan velge klassisk 3-stavs parkett for full opplevelse av det naturlige fargespillet i treverket. Sist, men ikke minst har vi 2-lags produkter som er perfekte til å legge i tradisjonelle mønstre, som for eksempel fiskeben.

Les mer på side 54.



Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvene: boen.com/nb-no/produkter.

FØLG OSS på sosiale medier og få med deg de siste nyhetene og aktivitetene!

Her finner du info om nye produkter, teknisk informasjon, mange tips og inspirasjon til hvordan du kan realisere din interiørdrøm!



Facebook
facebook.com/boenparkett



Pinterest
[boenflooring](https://pinterest.com/boenflooring)



Instagram
[@boenflooring](https://instagram.com/boenflooring)



YouTube
[boenflooring](https://youtube.com/boenflooring)



Linked In
[boenflooring](https://linkedin.com/boenflooring)

boen.com

BOEN farger



Ask Andante hvit
Live Pure
⑦⑧



Ask Andante hvit
⑦⑧



Ask
Live Pure
⑧



Ask Marcato hvit
⑦



Ask Andante/ Natur
②⑦⑧



Ask Marcato/ Baltic
②⑦



Lønn kanadisk Andante/ Natur
⑦⑧



Lønn kanadisk Animoso
⑦



Bøk Andante
⑦



Bøk Animoso
⑦



Eik Concerto/ Baltic hvit
②⑦



Eik Andante hvit
Live Pure
⑧⑨⑩



Eik White Stone
⑧⑨⑩



Eik Concerto hvit,
Live Pure
⑦



Eik Natur hvit, fiskeben
②③



Eik Pearl
⑦⑧⑨⑩⑪⑫



Eik White Nights
⑩



Eik Coral
⑦⑧⑨⑩⑪⑫



Eik Andante/ Natur hvit
②③④⑦⑧⑨⑩⑪



Eik Andante/ Natur
Live Pure
③⑦⑧⑨⑩



Eik Animoso/ Rustic
Live Pure
③⑧⑨⑩



Eik Vivo
Live Pure
⑧⑨⑩



Eik Vivo hvit
⑧⑩



Eik Vintage White
⑩⑪⑫



Eik Traditional hvit
⑪⑫



Eik Adagio hvit
⑤⑥



Eik Pop hvit
⑨



Eik Finline hvit
⑧



Eik Animoso hvit
⑧⑨⑩



Eik Warm Cotton
⑦⑧⑨⑩



Eik Pale White
⑧⑨⑩



Eik Grey Harmony
⑦⑧⑨⑩



Eik Warm Grey
⑧⑨⑩



Eik Sand
⑦⑧⑨⑩⑪⑫



Eik Horizon
⑧⑨⑩



Eik Arizona
⑦⑧



Eik Finale
Live Pure
⑦



Kirsebær amerikansk
Andante/ Natur
⑦⑧



Eik Adagio/ Select
②⑤⑥⑦



Eik Natur Maxi Herringbone
③

   > Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i - se side 55 for flere detaljer.

    > Symbolene henviser til den stilretningen gulvet passer best - se side 52-53 for flere detaljer.

 til  > Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i - se side 54 for flere detaljer.



Eik Andante/ Natur

1 2 3 7 8 9 10 11



Eik Finale/ Basic

2 7



Eik Vivace

7



Eik Senses

10



Eik Authentic

8 9 10 11 12



Eik Blues

8



Eik Jazz

8



Eik Pop

8



Eik Rock

8



Eik Gospel

8



Eik Adagio Click, fiskeben

5



Eik Select, fiskeben

2



Eik Natur, fiskeben

1 2 3



Eik Finline

8



Eik Animoso/ Rustic

3 5 6 8 9 10



Eik Vivo

8 9 10



Eik Epoca

10 11 12



Eik Traditional

11 12



Eik Alamo

7 8 9 10



Eik Indian Summer

10



Eik Toscana

7 8



Eik Honey

8 9 10 11 12



Eik Espresso

8 9 10



Eik Antique

11 12



Eik Semi Smoked

8 10



Eik Savanna

6



Eik India Grey

8 9 10



Eik Ginger Brown

8 9 10



Valnøtt Live Pure

8



Eik Elephant Grey

7 8 9 10



Eik Grey Pepper

8 9 10 11 12



Eik Graphite

8 9 10



Eik Foggy Brown

8 9 10



Eik Brazilian Brown

7 8 9 10



Eik Antique Brown

10 11 12



Eik Brown Jasper

8 9 10 11 12



Valnøtt Andante/ Natur

7 8



Eik Oregon

7 8



Eik Cordoba

8



Eik Ebony

10



Stilretninger

Til din inspirasjon har vi funnet frem fire grunnleggende stilarter som kan veilede deg når du skal velge gulv. Disse er godt etablert med lang historie, og er like aktuelle i årene som kommer. Stilene kan være veiledende for deg, eller du kan innlemme ulike elementer i din personlige stil.



N

Den **nordiske stilen** er inspirert av landskapet som omgir oss i Norden. Fargene er lyse og klare, og designet er funksjonelt med rene linjer.

Eik Andante hvit, Castle Plank

R

Denne stilen er full av elementer som har blitt bevart gjennom generasjoner. Den trivelige lettheten i den **rustikke stilen** understreker en naturlig livsstil.




Eik Vivo, Castle Plank

R

U

Lek og ha det gøy med farger, former og funksjonalitet. Den **urbane stilen** er personlighet og dynamikk, med inspirerende elementer som oser av humor og varme.




Eik Grey Pepper, Chaletino

U


C

Den **klassiske stilen** er eksklusiv, kontrollert og rolig. På en vakker måte uttrykker interiøret orden og tidløshet, med et snev av kreativ nyttenking.



Eik Sand, Castle Plank

C



Formater

2-lags parkett

- 01** TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM
- 02** PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
- 03** MAXI 10,5 x 100 x 833/ 1000 MM
- 04** FINESSE 10,5 x 135 x 1350 MM

3-lags parkett

- 05** CLICK FISKEBENSMØNSTER 14 X 138 X 690 MM
- 06** CHEVRON MØNSTER 14 X 138 X 611 MM
- 07** STAVMØNSTER 3-STAV 14 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 3-STAV 13 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 21 X 215 X 2200 MM
STAVMØNSTER 23 X 215 X 2200 MM
- 08** PLANK 14 x 138 x 2200 MM
PLANK 13 x 138 x 2200 MM
- 09** PLANK 14 x 181 x 2200 MM
PLANK 13 x 181 x 2200 MM
- 10** CASTLE PLANK 14 x 209 x 2200 MM
- 11** CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
- 12** CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

Bruksområder:

Parkett er velegnet til mange bruksområder, men varighet henger sammen med bruksområde og vedlikehold. De ulike tresortene har ulik hardhet som måles i gjennomsnittlig Brinellhardhet.

Parkettens oppbygging som stav, plank og de ulike overflatebehandlinger fra fabrikk kan sammen med riktig vedlikehold bety mye for at gulvet holder seg pent i mange år.

Krav til parkettgulv deles gjerne inn i forskjellige klasser:

Klasse 1 = normal

Parkett i boarealer med normal bruk. Unntak er våtrom og inngangspartier.

Klasse 2 = medium

Parkett i boarealer, i kontorer, møterom og konferanserom, barnehager, som aller har en vanlig høy bruk.

Klasse 3 = høy

Parkettgulv i sterkt trafikkerte områder; butikker, restauranter, inngangspartier, skoler, konferansesaler, dansegulv og lignende.

Overflater

BOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger.

Vi legger stor vekt på å respektere naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden.

Verken lakk eller olje som brukes på våre produkter avgir skadelige stoffer eller avgassing.



Live Matt lakk

BOEN Live Matt lakk er en meget slitesterk og ripefast lakk i matt glans, tilnærmet oljet overflate. Herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller har noe avgassing.

Protected by



Protected by Bona

Live Matt lakk blir levert av Bona.



Live Natural olje

Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN.

To lag med naturolje bestående av naturlige oljer fra solsikke, tistel, soya og naturlig voks fra carnauba og candelilla blir massert, børstet og presset inn i treverket. Treverkets porer mettes og oljen tørker på en naturlig måte. Slitestyrken forbedres og det blir en jevnere og mer stabil kvalitet på glans-graden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.



Live Pure lakk

Live Pure er en innovativ ny overflateteknologi som gir BOEN-gulvene et ubehandlet og ultra-matt finish. Et eikegulv som er behandlet med Live Pure formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø. Overflaten ser naturlig lys ut, og bevarer treets personlighet – samtidig som overflaten er svært motstandsdyktig mot flekker og søl.

Våre fotlister



Ask Andante hvit

BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord og finerte lister i samme farge som parkettgulvet.

MATCHENDE FOTLISTER



*Eik Andante hvit
Live Pure*



*Eik Andante hvit
Live Pure*

Velg lister i samme uttrykk som gulvet ditt, og skap en vakker ramme som gir økt romfølelse.


Det handler om detaljene

Skap harmoni med fotlister i akkurat samme materiale som gulvet. Dette gir inntrykk av et utvidet gulv. Få fram en balanse, det er detaljene som skaper helheten, og et hjem. BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord, som sikrer at listene dine har nøyaktig samme farge som gulvet. Finerte lister finnes også i alle våre BOEN gulvfarger.

BOEN tilbyr fotlister for alle våre gulv. Kontakt vårt salgsteam for mer detaljert informasjon.


Vakkert

Bruk av samme uttrykk overalt er en detalj som er med på å skape gulvets linjer. Husk at hvite lister rammer inn veggen, men skaper avstand til gulvet. Til kontrast gir lister som matcher gulvet inntrykk av å "dra opp" gulvet på veggen. Det får rommet til å se større ut.



Lister laget av parkett

Disse gulvlistene produseres av parkettbord. Vi produserer dem i nesten alle parkettfarger, tre typer og formater i det aktuelle sortimentet. Fotlistene produseres i våre lakkerte og oljede overflatebehandlinger Live Satin, Live Matt, Live Pure og Live Natural.



Finerte lister

Våre finerte lister finner du i alle våre gulvfarger. De har avrundede kanter og et finert topp-sjikt på 0,5 mm. På grunn av tykkelsen på 16 mm, er disse listene spesielt nyttige når du må dekke en større ekspansjonsfuge.



Eik Pearl

Våre trappeneser



ORIGINAL PARKETT-
OVERFLATE PÅ KANTENE



Origami
Tech

Innovativ foldeteknologi

Med den nye foldeteknikken - vi kaller den "Origami Tech" - gjør en halv fas kanten mer "avrundet". Den originale industrielle overflaten på kantene bevares fordi parketten bøyes to ganger, uten å knekke overflaten. Dette gjør at kantene er beskyttet på samme måte som resten av parkettgulvet.

Trappeneser for individuelle løsninger

BOEN tilbyr matchende trappeneser for ditt gulv med nøyaktig samme beskyttede overflate. Vi tilbyr mange muligheter for at din drøm av et rom blir virkelighet. Fra åpne trapper med tildekning av sidene, til anti-skli striper for din sikkerhet.

Skap helhet!





Skap en sømløs kobling mellom gulv, lister og trapper. Vi mener et enkelt design sammen med vakre farger og struktur utgjør en perfekt kombinasjon.

- 1. Trappeneser laget av parkettbord***
- 2. Tilgjengelig for nesten alle våre gulv og farger***
- 3. Enestående kantstyrke***
- 4. Passer alle typer trapper***
- 5. Lamell for tildekning av åpne trappesider***

Din trapp. Ditt valg.

Velg designet som føles rett for deg når du velger trappen din. Velg en trappemodell som passer din stil og ditt hus. Valg av overflate kan skape en spennende kontrast eller stå i stil med resten av interiøret. Å bruke samme gulv i hele området vil skape et klart og helhetlig utseende.



Åpne trapper

Moderne, lett og elegant. Åpne trapper kan skape et iøynefallende statement. Dekket med tregulv, fremmer du varme og naturlighet.

Lukkede trapper

Tretrapper har sin egen sjarm, og løfter rommet med sitt utseende og varme. Det kreves presisjonsarbeid og mye erfaring fra håndverkeren for å få et godt resultat.

Tenk sikkerhet

Alle våre trappeneser kan leveres med innebyggede anti-skli striper. De hjelper med å visualisere hvert trinn, og gir ekstra sikkerhet.

Profil B/M for åpne trapp



Profil A/L for lukkede trapp



Trappnese med inkludert anti-skli stripe



Tilgjengelig på forespørsel:

- ▶ Forskjellige dimensjoner på inntrinn og opptrinn.
- ▶ Lamell for tildekning av åpne trappesider.
- ▶ Anti-skli striper i 4 forskjellige farger og 2 bredder (1 cm, 2 cm).



● Farger av anti-skli striper

For mer informasjon, ta kontakt med BOENs salgsteam.

BOEN underlag

Det er viktig å velge riktig parkettunderlag for å beskytte gulvet mot fukt, og for å unngå bevegelse, lydspredning og romklang.



Maxima

Dette parkettunderlaget legges direkte på undergulv av tre. Underlaget har god densitet som reduserer bevegelser i gulvet, og er best valg i etasjeskiller. Hvis det skal legges på betongunderlag må det alltid brukes fuktsperre.

- ▶ Perfekt på underlag av tre på grunn av god densitet (120 kg/m³).
- ▶ På betong/lettbetong må det først legges en 0,2 mm plastfolie som fuktsperre.
- ▶ Reduserer trommelyden opptil 16 %.
- ▶ Best valg på etasjeskiller på grunn av god trinnlydsdemping opptil 21 dB.



Boengard

Skal du legge parkett på betong må du legge en plastfolie som fungerer som fuktsperre. Dette trengs derimot ikke med BoenGard da selve underlaget, plastfolie og tape er i ett og samme produkt. Kombinasjonen gjør leggejobben enklere og raskere, og underlaget har samme kvalitet som Maxima.

- ▶ Tidsbesparende ved legging på betong.
- ▶ Aldri på underlag av tre!
- ▶ Kombi-underlag med alt i ett som kombinerer plastfolie og parkettunderlag med riktig densitet (100 kg/m³) og tape i et produkt for en praktisk løsning.
- ▶ Reduserer trommelyden opptil 10 %.
- ▶ Trinnlyddempende opptil 20 dB.



Viscoh Air

Høykvalitets polyolefin-skumunderlag for alle typer undergulv. Dette underlaget, basert på ny teknologi, har enestående karakteristikk i forhold til både lydreduksjon og retensjon av statisk og dynamisk belastning.

- ▶ Kan brukes på alle undergulv, svart god formstabilitet.
- ▶ Bruk et lag med 0,2 mm plastfolie som fuktsperre på betong.
- ▶ Reduserer trommelyd med opptil 30 %.
- ▶ Reduserer trinnlyd (strukturbåret støy) med opptil 20 dB.
- ▶ Beste valg når lydreduksjon av både trommelyd og trinnlyd er viktig.

Godt å vite

- ▶ Undergulvet generelt skal være tørt, plant og bærende. Betonggulv må være plane og frie for sementklumper o.l. Toleransegrensen er ± 3 mm per 2 m rettholt.
- ▶ Fuktsperre: Gulvet må ikke utsettes for fuktighet fra undergulv. Består undergulvet av betong, legger du alltid fuktsperre.
- ▶ Trinnlyd: Lyden som oppfattes (måles) i etasjen under parkettgulvet.
- ▶ Trommelyd (romklang): Lyden i selve rommet.
- ▶ Et underlag med høyere densitet reduserer bevegelser og fare for uønsket lyd. I tillegg er både trinnlyd- og trommelydegenskapene bedre. Derfor anbefaler BOEN bare produkter med minst 50 kg/m³ i densitet.

Rengjøring & vedlikehold

Uansett hvilken overflate finish du har valgt, har vi rette pleieprodukt for deg

Ta vare på gulvet ditt og det vil vare livet ut.

For å ha glede av gulvet ditt år etter år bør du velge produkter egnet for parkett.



TA VARE PÅ
GULVET DITT



Eik Andante hvit
Live Pure

For et normalt hushold er ikke parkett mer krevende enn andre gulv når det kommer til vask og vedlikehold. Støvsug eller ta et sveip over med moppen for generell rengjøring.

Rengjøring

Tre er følsomt for vann og det anbefales å bruke en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker.

Vi anbefaler at lakkerte gulv rengjøres med syntetisk vaske-middel (uten innhold av fett), mens oljede gulv rengjøres med såpe (med innhold av fett).

Vedlikehold

Ved jevne mellomrom bør du vedlikeholde gulvet med det produktet som er egnet for ditt lakkerte eller oljede gulv. Det gjør gulvet slitesterkt og slitte overflater får igjen en naturlig glans.

BOEN sorteringsbegrep

*Tre er et naturprodukt. Enkelte treslag har et relativt rolig fargespill.
Andre, som eik, har variabel struktur med et fargespill fra rolig til rustikt.
Utvalget er stort - finn det som passer for deg!*

Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvenes spill:

boen.com/nb-no/produkter



SELECT

Jevne fargeoverganger og et rolig fargespill. I prinsippet kvistfri.



NATUR

Et livlig fargespill med innslag av kvist og yteved/kjerneved.



RUSTIKAL

Et røft fargespill med innslag av større kvist og yteved/kjerneved.

	SELECT	NATUR	RUSTIKAL
<i>Select</i>	████████████████████		
<i>Adagio, Andante, Natur, Jazz</i>		████████████████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic, Gospel</i>		████████████████████	
<i>Animoso, Country, Rustic, Traditional, Pop, Funk</i>			████████████████████
<i>Marcato, Baltic</i>			████████████████████
<i>Vivo, Canyon, Rock</i>			████████████████████
<i>Espressivo</i>			████████████████████

Plank og Maxi blir klassifisert etter EN13489, fritt klasse (BOEN klasse).
Stav, Prestige og Traffic blir klassifisert i henhold til ○, △ og □ EN13489.

Tre er et naturprodukt. Hvert tre har sin egen struktur og individuelle fargekombinasjon. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tretyper etterhvert vil få en mer gylden tone og lyse tretyper vil bli noe mørkere. Miljø- og produktbilder i brosjyren er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike fra bildene. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.

Naturen og miljøet



BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har vi et viktig arv å forvalte.

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bærekraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest mulig skånsomme for omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

BOENs produksjonsmetoder er anerkjent for sitt svært høye kvalitetsnivå og god utnyttelse av ressursene. Tømmeret transporteres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket. Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet.

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletré, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater



Se etter våre FSC®-sertifiserte produktene.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en velkjent uavhengig non-profit miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstillt kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reproducere seg selv.

BOENs fabrikker har implementert et chain-of-custody system og følger til enhver tid retningslinjene til FSC®. Se etter FSC®-sertifiserte produktene fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter hjelper å ta vare på skogene.

www.fsc.org, FSC®
- Symbolet for bærekraftig skogsbruk. På forespørsel kan BOENs produkter i eik, ask, bøk lønn og valnøtt leveres med FSC® MIX.



The Real Wood logoen brukes eksklusivt for autoriserte produsenter som er medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre gir miljøgevinst.



www.blauer-engel.de/uz176

Produkter som får tildelt **Der blaue Engel (Blue Angel)** har en lav grad av emisjoner og hjelper med å sikre et sunt innendørsklima.

Slik får du glede av parketten lengst mulig

Våre parkettgulv er laget av naturmaterialer, og derfor påvirkes de av klima og omgivelser. Vi sørger for at gulvet ditt er klar for å møte alle utfordringene hverdagen har å by på, men også de skiftende klimatiske forholdene vi har året rundt.

25

År
Garanti

BOEN kvalitet

Et BOEN gulv kan forvandle ethvert rom til et mesterverk og kan installeres nesten hvor som helst. Vårt mål er å gi deg livslang glede med et vakkert tregulv fra BOEN.

Les hele garantien på [boen.com](https://www.boen.com)



Førstehjelp

Førstehjelp for gulvet ditt

Til reparasjon av diverse småskader på lakkerte og oljede gulv.

- Mer informasjon på [boen.com](https://www.boen.com)

NB! Hvis overflaten av gulvet ditt har fått synlige merker etter mange års slitasje, kan det slipes og overflatebehandles på nytt av gulvleggeren din.

Alltid et godt valg: Lamellparkett

1 Slitesjikt


Lamellparkett bruker mindre hardtre sammenlignet med massiv parkett. Den samme mengden hardtre som brukes i ett massivt parkettgulv er nok til seks lamell parkettgulv.

2 Mellomsjikt

Mellomsjiktet lages av nåletré (gran) med stående og halvstående årringer. Sjiktet er lagt på tvers av slite- og undersjikt. Konstruksjonen reduserer krymping og svelling under skiftende klimaforhold til et minimum.

3 Undersjiktet

Undersjiktet er laget av granfinér og i ett helt stykke, noe som gir en meget stabil planke.



5G

Låse
teknologi

BOEN 5G – den raske leggemetoden

BOEN 5G låsesystem i kortendene gir store fordeler ved legging av BOEN Click-produkter:

- Det beste valget ved flytende legging.
- Forenkler monteringen og foregår uten spesialverktøy.
- Reduserer tidsforbruket.
- Leggeren får umiddelbar respons på perfekt endeskjøtt når klikklyden inntreffer.
- Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ.



1 På langsiden av bordene - BOEN Click.

2 BOEN 5G: Den fleksible fjæren på kortendene er viktig i låsemekanismen. Ved å trykke ned bordet, vil fjæren gi etter og «låse» bordene sammen.

De beste forholdene for parkettgulv

- **Inneklima:** Relativ fuktighet på 30 – 65 %.
Bruk en fuktighetsmåler og en luftfukter, spesielt hvis du bor i et lavenergihus.
Ideell romtemperatur skal ligge på 18 – 21 °C.
- **Beskyttelse:** Unngå merker på gulvet ditt ved å ha skoforbud i huset, og sett filtknotter under alle møbler. Ved søl bør væske tørkes opp med én gang.
- **Vask og pleie:** Bruk våre spesialprodukter for ulike overflater ved rengjøring.



Klimatiske forhold

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er forholdet mellom "tørr" og "våt" temperatur. På våre breddegrader varierer klimaet ganske mye fra sommer til vinter. Dette har virkning også innendørs, spesielt i fyringssesongen. Da kan det i svært kalde perioder bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-10 og i passivhus.

BOEN parkett tåler en relativ fuktighet (RF) fra 20 – 60 % ved en temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping og sprekkdannelse er ofte resultatet. Dette kan unngås ved å tilføre fuktighet til luften, da vil også både mennesker og planter trives bedre. Bruk gjerne en luftfukter.



Parkett og gulvvarme? Ikke noe problem!

Parkett har høy ledningsevne og kan derfor med fordel legges over gulvvarme. Her er noen gode råd å merke seg.

- Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for best varmeopptak.
- Maksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
- Overflatetemperatur på undergulvet er maks. 27 °C.
- Romtemperatur mellom 18 °C og 21 °C.
- Relativ fuktighet mellom 30 og 60 %.
- Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.
- Ikke bruk tepper. De har isolerende effekt og gir ustabil varme.
- Vær oppmerksom på at pyntetepper på parketten ikke må ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kan skade parketten.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

boen.com

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Finn ditt
favorittgulv!

Opplev det perfekte gulvet
i vårt digitale showroom på:
boen.com/no/produkter

BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
boenbruk@boen.com