

# Cinderella®

## FORBRENNINGSTOALETTER




## MODERNE OG MILJØ- VENNLIGE TOALETTLØSNINGER



Caravan og bobil



Hytte og fritid



Bygg og anlegg

Miljøvennlig alternativ  
Enkel installasjon  
Kun aske som sluttprodukt



Når naturen kaller



## Når naturen kaller

Når naturen kaller, er det godt med litt sivilisasjon. Cinderellas forbrennings-toaletter er i verdensklasse. De krever verken vann eller avløpstilkoblinger.

De er luktfrie og miljøvennlige. Ingen avfallshåndtering, kun litt aske som må tømmes.



## INNHALDSFORTEGNELSE

Hva er forbrenningstoalett .....	4
Hvorfor Cinderella .....	6
Best i test .....	7
Cinderella <b>Comfort</b> .....	8
Cinderella <b>Classic</b> .....	10
Cinderella <b>Gas</b> .....	12
Cinderella <b>Motion</b> .....	14
Cinderella <b>Urinal</b> .....	16
Tilbehør .....	18
Cinderella proff .....	20
Installasjon og bruk .....	22

## HVA ER FORBRENNINGSTOALETT?

Forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1 ukes bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres via et eget avtrekksrør ut og over tak. Forbrenningstoalletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med alt avfallet. Det transporteres ikke videre, slik

andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri og hygienisk. Forbrenningstoalletter er et populært toalettalternativ siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller kostbar avløpsløsning.

Det finnes forskjellige typer forbrenningstoalletter på markedet i dag, med ulike energikilder til forbrenningen. Løsningen krever enten 230V strøm, eller en kombinasjon av 12V og propan.

## HVORFOR FORBRENNINGSTOALETT?

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på vann og avløpsløsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette på sine hytter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for mange bare en drøm, og med forbrenningstoalett er det mulig å oppnå tilnærmet samme toalett komfort som hjemme uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.



## CINDERELLA 20 ÅR!



I 2019 feirer vi at det er 20 år siden vårt produksjonsselskap Cinderella Eco Production ble etablert. I 20 år har vi produsert Cinderella forbrenningstoalletter i Norge - og det er vi stolte av! På disse 20 årene har vi produsert og levert mer enn 65.000 enheter bare i Skandinavia, og vi vokser! Vi er allerede godt etablert i Europa, i 2018 etablerte vi oss i Canada, og i 2019 starter vi opp i Australia. 20 års erfaring med forbrenningsteknologi gjør Cinderella til et trygt valg, også for fremtiden!

# Når naturen kaller



## HØYDEPUNKTER MED FORBRENNINGSTOALETTER

-  Kun aske som sluttprodukt
-  Ingen frostsikring
-  Trenger ikke vann eller avløpstilkoblinger
-  Barnesikkert
-  Enkel installasjon
-  For hus, hytte, bobil og campingvogn
-  Modeller for strøm eller gass
-  Krever lite plass
-  Høy kapasitet  
3-4 besøk i timen
-  Ingen lukt

# HVORFOR CINDERELLA?

Cinderella Eco Group AS er markedsledende i Europa, og har produsert forbrenningstoalletter i Norge siden 1999. Våre toalletter er kvalitetsprodukter med høy driftsikkerhet og fungerer under de fleste forhold.

Cinderella har innebygd programvare som tilpasser og optimaliserer forbrenningen i forhold til mengden avfall, noe som gir god energiutnyttelse. Cinderella har større kapasitet enn andre forbrenningstoalletter og er det eneste av sitt slag som gir beskjed når det er på tide å tømme askeskuffen.

Cinderella er et sikkert produkt å bruke, og er godkjent av NEMKO, UL, NSF og DBI for å kunne tilfredsstill

gjeldene krav i markeder som Skandinavia, Europa og Nord Amerika. Cinderella er det eneste forbrenningstoalletteret på markedet hvor det er umulig å få tilgang til brennkammer under bruk. Med sine rene linjer og høye finish gjør Cinderella seg godt i de fleste bad og toalettrom, uansett standard. Om du velger Cinderella forbrenningstoalletter som ditt nye toalett er det fint å vite at det er miljøvennlig. Cinderella forurenses ikke det ytre miljø og trenger derfor ingen godkjenning for installasjon i sårbare områder.

Norsk Energi har gjennomført flere tester av Cinderella og konkludert med lave utslipp.



## CINDERELLA PÅ NETT

Besøk oss på nett, og finn nyttig informasjon om våre produkter, forhandlere, tips og råd om installasjon, og kontaktinformasjon til våre avdelinger og partnere.

[www.cinderellaeco.com](http://www.cinderellaeco.com)



## CINDERELLA ER BEST I TEST - IGJEN!

Cinderella Comfort forbrenner avføringen både best og sikrest i Test Facts Researchs laboratoriumtest av fem forskjellige elektriske forbrennings toalletter. Formålet med testen er å sammenligne brukervennlighet, ytelse og sikkerhet mellom konkurrerende produsenter på markedet. Testen viser store forskjeller i effektivitet og sikkerhet, der flere modeller hadde alvorlige feil.

*"Det som skiller Cinderella Comfort fra andre toalletter er at det tar luften fra utsiden og derfor ikke har noen innvirkning på innklimaet."*

Les hele testen på [Testfakta.se](http://Testfakta.se)



**BEST I TEST**  
2014 OG 2018



Veil. pris  
**kr. 35.490,-**

## HØYDEPUNKTER

- LCD display
- Bedre innelima
- Optimal forbrenning
- Ikke søknadspliktig
- Komplet toalettøsning
- 3 års garanti
- Barnesikkert
- Støysvak

### LCD DISPLAY

Cinderella Comfort leveres med et informasjonsdisplay, som gir deg informasjon om status, og generelle driftsmeldinger. Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, i tillegg til lys og lydsignaler. Displayet kan angis på 7 valgfrie språk.

### LUKKET LUFTESYSTEM

Cinderella Comfort baserer seg på et lukket luftsystem. Det nye systemet med styrt inn- og utluft sikrer optimal forbrenning og energiforbruk. Cinderella Comfort er CE merket og godkjent av NEMKO, UL, NSF.

# COMFORT

Ny standard på forbrenningstoalletter



Cinderella Comfort er et nytt konsept innen forbrenningstoalletter, og hever standarden ytterligere på Cinderella.

Med dette forbrenningstoalettet får du et vesentlig bedre innelima og tilnærmet samme komfortable toalett opplevelse som hjemme. Toalettet er basert på markedsleder Cinderella Classic, som er solgt i snart 20 år til kunder i Norden. Toalettet trenger ikke vann eller avløp, og ALT toalettavfall forbrennes ved høy

temperatur til minimal askemengde.

Toalettet har fått benevnelsen "Comfort" fordi det medfører et vesentlig bedre innelima enn med de tradisjonelle forbrenningstoallettene. Comfort har et lukket luftesystem hvor friskluft til forbrenningen tilføres via et eget lufteør. Dette hindrer eventuelle konflikter med andre luftkrevende installasjoner som avtrekksvifter til kjøkken, peiser og vedovner etc. Cinderella Comfort er vårt mest effektive og miljøvennlige forbrenningstoallett!



Cinderella

\*\* CINDERELLA \*\*  
COMFORT



Brukervennlig betjeningspanel

## ESKEN INNEHOLDER



Toalett




Bruker-  
manual



Installasjons-  
manual



500 stk.  
toalettposer



Stormkappe



2 x Vegg-  
gjennomføringsrør



T-bend



Pipehatt

## TEKNISKE DETALJER

Vekt: 34 kg

Høyde: 600 mm

Sittehøyde: 540 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 12 personer

Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

Effekt ved forbrenning: 2000 W

Energiforbruk ved forbrenning: 0,8 - 2 kWh

Strømkrav: 220 - 240 V. 10A

Sertifikater:  
NEMKO, UL, NFS og CE





Veil. pris  
kr. 30.990,-

# CLASSIC

Markedets mest solgte forbrenningstoalett



Markedslederen Cinderella forbrenningstoalletter produseres i Norge og har vært på markedet siden 1999. Toalettene er utad kjent for høy kvalitet og en løsning med høy kapasitet.

Man kan enkelt montere løsningen selv, uten fordyrende installasjon. Classic er NEMKO, UL godkjent og CE merket.

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på løsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette på sine hytter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for mange bare en drøm. Med Cinderella som hyttetoalett er det nå mulig å oppnå tilnærmet samme toalett komfort som hjemme uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.

## HØYDEPUNKTER

- Norskprodusert og av høy kvalitet
- Barnesikker
- Skandinavisk design
- NEMKO, UL godkjent og CE merket
- Størst kapasitet, inntil 12 personer
- Tømmevarsler – gir beskjed om tømming av askeskuffen
- Trenger ikke vann, ingen tank ute eller inne
- Enkel installasjon, krever kun nettstrøm, innluft og utlufting
- Driftssikker. Egner seg bra i kalde områder
- Ingen lukt
- 3 års garanti

## VÅRE KUNDER MENER:

"Har brukt sommerferien til å installere nytt toalett, og valget falt på Cinderella. Er kjempefornøyd!! Etter å ha slitt med lukt og tømme problemer i over 30 år så var det en utrolig følelse å slippe dette! Nå er rommet så fint at en kan ha selskap der, var det noen av gjestene som sa.."



Cinderella



classic



Brukervennlig betjeningspanel

## ESKEN INNEHOLDER



Toalett



Bruker-manual



Installasjons-manual



500 stk. toalettposer



Vegg-gjennom-føringsrør



T-bend



Pipehatt



Innluftventil

## TEKNISKE DETALJER

Vekt: 34 kg

Høyde: 600 mm

Sittehøyde: 540 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 12 personer

Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

Effekt ved forbrenning: 2000 W

Energiforbruk ved forbrenning: 0,8 - 2 kWh

Strømkrav: 220 - 240 V. 10A

Sertifikater:  
NEMKO, UL og CE





Veil. pris  
kr. 36.990,-

## GAS

### Propandrevet forbrenningstolett



Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstolett som forbrenner avfallsproduktene urin og ekskrementer ved høy temperatur til minimal askemengde.

Cinderella Gas baserer seg på kvaliteten fra Cinderella Classic, men benytter gass (propan) som energikilde. Dette betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende. Spesielt godt egnet til hytter uten nettstrøm. Krever 12V DC for å styre elektronikken i toalettet.

Krever ikke innlagt strøm, kun gass og 12V styrestrøm



Brukervennlig betjeningspanel

#### ESKEN INNEHOLDER



Toalett



Bruker-manual



Installasjons-manual



500 stk. toalettposer



Gass-slange og regulator



Vegg-gjennom-føringsrør



T-bend



Pipehatt



Innluftventil

#### TEKNISKE DETALJER

Vekt: 34 kg

Høyde: 600 mm

Sittehøyde: 540 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 10 personer

Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

Strømforbruk i standby: 0,005 Amp

Strømforbruk under forbrenning: 1,3 Amp

Gassforbruk: ca. 180 gr. pr. forbrenning

Effekt ved forbrenning: 2400 W

Strømkrav:

12V DC 11-14,4V, 4 amp

Godkjenninger: DBI



#### LCD DISPLAY

Cinderella Gas leveres med et informasjonsdisplay, som gir deg informasjon om status, og generelle driftsmeldinger. Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, i tillegg lys og lyd signaler. Displayet kan angis på 7 valgfrie språk.



Veil. pris  
kr. 35.990,-

## MOTION EGENSKAPER

For mer informasjon besøk vår nettside [cinderellaeco.com](http://cinderellaeco.com)

- Ingen frostsikring
- Ingen bruk av vann
- Miljøvennlig løsning
- Lite avfallshåndtering, kun litt ren aske som tømmes ca 1 gang pr. uke
- Ingen tanker eller beholdere, alt tømmes fra innsiden
- Kan erstatte de fleste tradisjonelle toalettløsninger til bobil / caravan

Ca. 70 toalettbesøk før tømning!



# MOTION

Tilpasset caravan og mobile enheter




Cinderella Motion representerer en helt ny måte å tenke avfallshåndtering i caravan og mobile enheter. Nå kan du på en hygienisk og enkel måte kvitte deg med toalettavfall.

Restproduktet er kun ren aske. Ca 70 toalettbesøk før tømning. Cinderella Motion er en videreutvikling av det populære forbrenningstoiletet Cinderella, som finnes på ca. 65 000 brukersteder i Norden.



### HUSK POSE!

Posen er viktig for å holde toalettet rent og hygienisk. Det skal brukes pose ved **hvert** toalettbesøk. Pris kr. 490,-



### TIPS! POSEHOLDER

Benytt en poseholder for enkel oppbevaring av poser. Leveres i plast eller hvitlakkert stål. Pris kr. 230,-/260,-

## INSTALLASJONSPAKKE (inngår ikke i prisen)

- Avgassrør 65 mm
- Isolasjonstrømpe avgassrør
- Rørklemmer
- Rør til luftinntak 80 mm
- Tilkobling luft ut



Installasjonspakke  
**Motion**

Veil. pris  
kr. 2.690,-

## TEKNISKE DETALJER

Vekt: 20 kg

Høyde: 540 mm

Sittehøyde: 490 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 6 personer

Strømforbruk i standby: 0,005 Amp

Strømforbruk under forbrenning: 1,3 Amp

Gassforbruk: ca. 180 gr. pr. forbrenning

Avtrekksvifte: 12V DC

Gass: Propan (30mBar trykk)

Strømtilførsel: 12V DC/4 Amp (11-14,4V)

Brennereffekt: 2400 W

Godkjenninger: DBI







Veil. pris  
kr. 7.990,-

# URINAL

En luktfri toalettløsning uten bruk av vann!

## BRUK

Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning til KUN urinering og egner seg godt som avlastningstoalett til Cinderella forbrenningstoletter. Urinen ledes ut til egnet mottak som sandfilter eller samletank. Urinalen brukes helt uten vann og er 100% luktfritt. Cinderella URINAL plasseres på ønsket sted og urinen ledes ut til mottak via et 50 mm avløpsrør (følger ikke med) via vegg eller gulv.

## LUKTSPPERRE



Cinderella Urinal er utstyrt med en membran luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske eller vann for å fungere, og er derfor alltid frostsikker.

## TEKNISKE DETALJER

Vekt: 12 kg  
Høyde: 590 mm  
Sittedybde: 535 mm  
Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm  
Avløpsrør: 50 mm  
Senter avløpsrør fra gulv: 72 mm

## RENHOLD / VEDLIKEHOLD

Toalettet rengjøres som et vanlig toalett, men det anbefales ikke å bruke kjemikalier, kun vann eller vann med biologisk grønnsåpe. Polér gjerne toalettsskålen med bil-/båtvoks (må ikke inneholde slipemiddel) for å bevare overflatens fine finish og for å unngå at lukstoffer setter seg.

## INSTALLASJON

Installer urinalet på ønsket plass, 50 mm avløpsrør for urinen kan enten ledes ut igjennom vegg eller gulv. Merk at ved gulvgjennomføring vil toalettets avstand til bakvegg bli ca. 20 cm. Avløpsrøret for urinen ledes ut til egnet resipient som sandfilter eller samletank. Urinalet festet til underlaget med skruer eller ved å bruke silikon. Når Cinderella Urinal er montert og avløpsrør til mottak er tilkoblet, er toalettet klar til bruk.



## CINDERELLA URINAL

er kun et toalett for urinering, og er en unisexmodell som kan brukes av begge kjønn.

## PAKKELØSNINGER

Cinderella Urinal egner seg godt som avlastningstoalett til Cinderella forbrenningstoletter. 4 av 5 toalettbesøk er som regel urinering, og ved å kombinere Urinal og forbrenningstoalett reduserer du både strøm- eller gassforbruket og kostnadene ved posebruk.

### CLASSIC/URINAL

Pakkeløsning Cinderella Classic og Urinal



Veil. pris kr. 36.990,-

### COMFORT/URINAL

Pakkeløsning Cinderella Comfort og Urinal



Veil. pris kr. 41.490,-

### GAS/URINAL

Pakkeløsning Cinderella Gas og Urinal



Veil. pris kr. 42.990,-



# TILBEHØR

## til ditt Cinderella forbrenningstolett



3 stk

4 stk

### Installasjonspakke Comfort/Classic/GAS u/takmansjett

Inkl. 3 veggfester med rørklemme, 4 rør med muffe

Veil. pris kr. 1.900,-



3 stk

4 stk

1 stk

### Installasjonspakke Comfort/Classic/GAS m/takmansjett

Inkl. 3 veggfester med rørklemme, 4 rør med muffe og 1 takmansjett

Veil. pris kr. 2.250,-



Pakke med rørklemmer, isolasjonsstrømpe avgassrør, rør til luftinntak 85 mm, tilkobling luft ut, avgassrør 65 mm - lengde 2,5 m

### Installasjonspakke Cinderella Motion

Veil. pris kr. 2.690,-



### Cinderella originalposer Comfort/Classic/GAS, 500 stk

Spesielt utviklet for Cinderella forbrenningstoletter.

Veil. pris kr. 490,-



### Cinderella originalposer Motion, 500 stk


Spesielt utviklet for Cinderella Motion forbrenningstoletter.

Veil. pris kr. 490,-



### Cinderella poseholder, plast

Veil. pris kr. 230,-



### Cinderella poseholder, hvitlakkert stål

Veil. pris kr. 260,-



### Cinderella takmansjett

Veil. pris kr. 490,-



### Cinderella skammel

Spesialdesignet fotskammel.

Veil. pris kr. 590,-



### Vedlikeholdssett

Veil. pris kr. 1.020,-



Eksosbørste



Vaskebørste



Feieutstyr



Trakt

Vedlikeholdssett for enkel rengjøring og vedlikehold av ditt Cinderella forbrenningstolett. Inneholder: Feieutstyr, vaskebørste for askeinnsatsen, eksosbørste og trakt for skylling av katalysator. Settet inneholder alt man trenger for anbefalt vedlikehold av et Cinderella forbrenningstolett.



### Innsats askeskuff, rund (før 2006)

Veil. pris kr. 650,-



### Innsats askeskuff, flat (etter 2006)

Veil. pris kr. 900,-



### Lufteventil Cinderella Classic / Gas

Veil. pris kr. 500,-



Trenger din bedrift alternative avfallsløsninger? Ta kontakt med dine spesifikke behov. For mer informasjon besøk vår nettside [cinderellaeco.com](http://cinderellaeco.com)

## Cinderella tilrettelegger for det profesjonelle markedet med profesjonelle løsninger

Interessen fra det profesjonelle markedet på Cinderella Eco Group AS er økende over hele verden. I dag benyttes våre løsninger for fiskeoppdrettsmarkedet (fôringsplattformer i Skottland), kranprodusenter (kranhytter), jernbaneselskaper, gruvedrift og anleggsbransjen for øvrig.



På skip



Arbeidsbrakker



Mobile enheter



Heiskraner



På tog

## Cinderella forbrenningstoilet har mange bruksområder

Toalettsystemet er den perfekte toalettløsning for arbeidsbrakker, kontorvogner, heisekraner, foringsplattformer og andre steder der vann og avløp er en utfordring.

Toalettet er svært enkelt å montere, og finnes både i utgaver som går på strøm og som benytter seg av propan. Cinderella er enkelt å flytte med seg, og takler både kulde og varme uten problemer.

For mer informasjon besøk vår nettside [cinderellaeco.com](http://cinderellaeco.com)

# INSTALLASJON

Cinderella kan installeres på en rekke forskjellige måter. Toalettets viktigste forutsetning for god funksjon er riktig montering. Cinderella forbrenningstoalletter er enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer monteringen av toalettet selv. Det er viktig at man setter seg godt inn i installasjonsmanualen som følger med toalettet, og har de nødvendige verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon.



## FIRE STEG TIL KORREKT INSTALLASJON

### 1 VELG PLASSERING AV TOALETET

Cinderella er IP34 klassifisert for bruk i våtrom og kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv. Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets underside (Classic og Gas). Underlaget skal være hardt og flatt - ikke teppeunderlag. Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart materiale.

### 2 SØRG FOR FRISKLIFT TIL TOALETET

Toalettet suger luft fra toalettrommet (Classic og Gas). Har du ikke eksisterende lufteventil i rommet, anbefales det å montere ny ventil så nært toalettet som mulig. Ventilen skal være en godt dimensjonert lufteventil (ventil - min Ø 160mm / 201 cm<sup>2</sup>). Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet. (Gjelder kun CLASSIC og GAS, Comfort har eget inntaksrør for innluft).

### 3 MONTER UTLUFTINGSRØR, PIPE OG PIPEHATT

Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter om du skal ta det direkte gjennom veggen eller gå rett opp gjennom tak. En ideell montering går loddrett opp fra T-bendet, uten vinkel og over tak hvor "skorsteinseffekten" vil avhjelpe vifta.

### 4 KOBLE TIL STRØM OG UTLUFTINGSRØR

På Classic og Comfort kobles toalettet til spenningsnettet ved å sette støpselet i jordnet veggkontakt (min 10A). Cinderella Gas kobles til 12V DC. Vi anbefaler en dedikert kabel fra batteri til toalett. Påse at du benytter riktig kabelvernsnitt.

## SLIK BRUKER DU CINDERELLA FORBRENNINGSTOALETT



Åpne både lokk og sitering. Viften starter automatisk.



Sett pose i skålen. Husk å bruke ny pose for hvert besøk.



Legg ned sitering. Toalettet er nå klart til bruk.



I tilfeller med lite avfall, hell i en kopp vann slik at posen får nok vekt til å falle ned.




Lukk igjen lokket.




Trykk på startknappen. Når gul lampe tennes starter forbrenningen. Cinderella kan brukes som vanlig under forbrenning.


## INSTALLASJON AV CLASSIC/GAS



Makslengde på lufterør: 5,5 m  
For Cinderella GAS: 4,0 m




Makslengde på lufterør: 5,5 m  
For Cinderella GAS: 4,0 m




Makslengde på lufterør: 4,5 m  
**OBS! Lufterør på Cinderella GAS skal IKKE vinkles!**


## INSTALLASJON AV COMFORT



Makslengde på lufterør: 5,5 m



Makslengde på lufterør: 5,5 m



Makslengde på lufterør: 4,5 m

## INSTALLASJONSFILMER

På [www.youtube.com](http://www.youtube.com) finner du gode instruksjonsvideoer på hvordan du installerer ditt Cinderella forbrenningstoalett. Søk på **Cinderella Eco Group**.



Lær mer om Cinderella og finn  
din nærmeste forhandler på  
[cinderellaeco.com](http://cinderellaeco.com)

# Cinderella®

FORBRENNINGSTOALETTER



**Cinderella Eco Group**  
*Administrasjon*  
Lyngjavegen 2  
6475 Midsund  
Telefon: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no

**Cinderella  
Eco Production**  
*Produksjon / Service*  
Hovedveien 34  
9062 Furuflaten  
Telefon: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no

**Avdeling Oslo**  
*Salg / Marked / Service*  
Stanseveien 2  
0975 Oslo  
Telefon: +47 77 71 15 00  
salg@cinderellaeco.no

**Avdeling Bergen**  
*Service*  
Fabrikkgaten 3  
5059 Bergen  
Telefon: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no