

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

FLOORS
FOR
REAL LIFE

KOLLEKSJON 2022




Sensasjonelle nyheter
med et nytt nivå av detaljer
Bli bedre kjent med våre nye stendesign

6



Slitesterkt gulv med
planeten i tankene
Vi forplikter oss til bærekraft

12



Få hjelp med å finne
favorittgulvet ditt
La oss veilede deg til riktig design

14




Se våre gulv i virkeligheten
Se deg rundt for inspirasjon

16



Enkel og rask legging!
Gulvlegging forklart

63



Siste finpuss
Tilbehør til ditt nye gulv

66

Dette er laminat: Kvalitet, oppbygging og garanti 50 | AquaSafe 52
Plankestørrelser 54 | Kolleksjoner 56 | Tilbehøroversikt 72 | Teknisk veiledning 74

FORSIDE: LILLEHAMMER, PURE MIST OAK L0244-04764



LONG PLANK, MODERN GREY OAK L0223-01753



Pergo laget det første laminatgulvet som fikk Svanemerket. I dag har alle våre laminat- og parkettgulv den samme sertifiseringen.



Gulv for det virkelige livet

Hemmeligheten bak å skape et gulv som føles og ser ekte ut ligger i å fange detaljene. De små detaljene som gjør naturen naturlig vil ha den samme effekten når de kommer til syne på gulvet hjemme hos deg. Hos Pergo er opplevelsen mer enn det visuelle. Prøv å stryke hånden over ett av våre Sensationgulv og oppdag at det føles akkurat så ekte som det ser ut.

Vi som oppfant laminatgulvet vet at et flott gulv har mer ved seg. Derfor tilbyr vi **100 % vannbestandighet** med vår Aquasafe-teknologi for å håndtere uhell og gjøre rengjøringen enklere. En **bærekraftig produksjonsprosess** og et **bredt spekter av moderne dekor**, i tillegg til den **daglige holdbarheten**, gjør det enkelt å finne det perfekte gulvet for ditt interiør. Velkommen til Pergo!

Er du klar for en Sensation?

Pergo Sensationlaminat tar konseptet laminatgulv til et nytt nivå. Den innovative teknologien gir holdbarhet, naturlig utseende og fremragende funksjonalitet som virkelig skiller seg ut. Men ikke ta oss på vårt ord – besøk din nærmeste forhandler for å se forskjellen med egne øyne!

Fullkommen ufullkommenhet

Kvist, sprekker og en matt overflate spiller alle med for å skape det naturlige utseendet.

Føles og ser naturlig ut

Tredesignet har dypere overflatestruktur som fremhever teksturen – helt ned til den fasede kanten.

Vi har det du trenger

Overflatebeskyttelsen dekker hele flaten på hver planke helt ut i de fasede kantene. Dette gir ekstra holdbarhet.

100 % vannavvisende

AquaSafe-teknologien beskytter gulvet mot søl og væsker.



Naturlig
utseende og
overnaturlig
funksjonalitet!

Se alle Sensation-
kolleksjonene fra
side 56.



Vår jakt på ufullkommenhet er hugget i sten!

Vi presenterer nye Sensation – Ebeltoft stenfliser

De nye Ebeltoftgulvene er ikke bare det første stengulvet i vår Sensationkolleksjon. De er også resultatet av en søken etter noe som vil gi interiøret en ny følelse og et nytt utseende. Det har et detaljnivå, en raffinert strukturteknologi og en holdbarhet som forventes av et laminatgulv fra Pergo.



Nye – Ebeltoft stenfliser

Det ligger i detaljene

Skarphet & ufullkommenheter

En raffinert strukturteknologi viser frem ufullkommenheter i naturstein skarpt og klart. Detaljer som sprekker og fossiler satt inn i steinen gjør det realistiske utseendet komplett.

Et førsteklasses utseende

Ebeltoft tilbyr et moderne, eksklusivt utseende fremhevet av at det ikke er fuger mellom flisene. De hårfine variasjonene i glans gir særpreg og reflekterer lyset på en levende, naturlig måte for å fullføre det eksklusive inntrykket.

Varm og slett

Nå trenger du ikke å bekymre deg for støyen eller den harde følelsen av et sten- eller keramikkgulv lenger. Våre Ebeltoftgulv er komfortabelt slette og varme å gå på.

Vannavvisende og enkelt å legge

De nye Sensation-gulvene er laget for et bekymringsløst liv og har overflatebeskyttelse som dekker hele overflaten, selv ut i de fasede kantene. AquaSafe-teknologien gir vannbestandighet, og den enkle leggingen gir et perfekt resultat med et par klikk. Ebeltoft er alt vi vil at et Pergo-gulv skal være – laget for det virkelige liv.

Se alle dekorene på side 56 – 57.



Holdbarhet laget for å vare

Som gulvfirma, har vi et ansvar som går utover bare å tilby stilig interiør. Derfor jobber vi kontinuerlig for å minimere miljøbelastningen gjennom konstant innovasjon og ved å utfordre måten vi produserer gulvene våre på.


Med gjenvinning i kjernen. Kjernen av våre laminatgulv er en trefiberplate med høy tetthet. Treverk er ikke bare et fornybart materiale, det bidrar også til å bekjempe klimaendringer med mengden CO₂ det absorberer. Trær har imidlertid en bredere rolle enn bare å levere trevirke. De gir også ly for dyr og stimulerer det biologiske mangfoldet. I stedet for å felle trær for å lage gulv, bruker vi 100% gjenvunnet trevirke eller biprodukter av trevirke produsert av andre næringer (som sagbruk, skogforvaltning, etc) som ellers ville ha blitt brent eller kassert.

Går på grønn energi. Trevirke kan også være en kilde til grønn energi. UNILIN, gruppen bak Pergo, har investert i to biomasseanlegg der treavfall omdannes til energi. Dette gjør det mulig for oss å kjøre vår produksjon på 48% fornybar energi på gruppenivå.

Overgå forventningene. Hos Pergo utfordrer vi oss selv med strenge kriterier når det gjelder HMS og bærekraft. Vi er oppfinnerne av det første laminatgulvet, og vi er den første laminatprodusenten som mottar EU-miljømerket. Alle våre gulv er også sertifisert med det nordiske svanemerket.

Opptil 90 % av våre daglige aktiviteter skjer innendørs. Derfor er vi stolte av å kunne si at laminatgulvene våre har et utslipp av formaldehyd som er mange ganger lavere enn kravet i EU-standard. Faktisk er det sammenlignbart med naturlig treverk, så å gå i et rom med laminatgulv er nesten som å gå i skogen.

Lett å legge, lett å leve med. Vi har troen på å lage gulv som vil vare og bringe glede i stedet for å bli søppel etter noen år. Derfor tilbyr vi en livstidsgaranti på opptil 33 år. Takket være vår avanserte klikkteknologi kan du legge gulvet limfritt og uten verktøy. Dette gjør det også mulig å ta opp gulvet igjen uten problemer eller skader.



Trenger du hjelp til å finne ditt nye Pergo-gulv?

Å velge riktig gulv er ofte den vanskeligste delen av å fornye interiøret.

Her er noen tips for å komme i gang som hjelper til med å veilede deg mot det perfekte gulvet.

1 Forbered deg på slitasje

Holdbarhet gjør gulvet ditt vakkert lenger. Pergo laminatgulv har evnen til å tåle mye slitasje, så hvis du er ute etter et gulv for travle rom, som gang eller kjøkken, er de et ideelt valg.

2 La oss snakke om vann

I stuen kan det være fint å ha et vannavvisende gulv, men på for eksempel kjøkkenet er det helt nødvendig. om en bonus er våre vannavvisende gulv også flekkbestandige.

3 Størrelsen betyr noe

Store planker vil øke følelsen av plass i et stort rom, så hvis hjemmet ditt tillater det: Velg stort!

4 Utfordre forventningene

Vurderer du et tredesign på det nye gulvet ditt? Ta deg tid til å vurdere et alternativ. Kanskje kan et chevronmønster være løftet du leter etter, eller hva med et steindesign? Finn inspirasjon i flisutvalget vårt på side 56 og 57.

5 Finpussen

Tilbehør kan virke som en detalj, men de har stor innvirkning på helhetsinntrykket til rommet. Matchende vegglister gjør at uttrykket føles fullendt og gir interiøret ditt et solid uttrykk. Se mer på side 64 – 71.



Vil du se inn i fremtiden?

Med Pergo Floorlab kan du se ditt nye gulv i det eksisterende rommet. Bare last opp et bilde av interiøret ditt, velg et gulv fra sortimentet vårt og lek deg med farger, design og materialer til du finner det utseendet du liker.

Trenger du å bestemme deg raskt?

Vi vet at det store utvalget vårt av gulv kan virke overveldende. Men FloorFinder tar deg i hånden og veileder deg til det rette gulvet med noen få enkle klikk.

Besøk FloorLab og FloorFinder på pergo.no



SKANDINAVISK ENKELHET

Rom inne som tåler livet ute

Å komme inn fra kaldt, vått og sølete vær er en god følelse. Spesielt når du har et gulv som tåler alt du har med deg. AquaSafe-beskyttelsen i våre Sensation-gulv sørger for at vann og søle forblir på overflaten for enten å fordampe eller bli tørket opp. Et ideelt valg for gulv i ganger og andre deler av hjemmet ditt som utsettes for ettervirkningene av eventyr utendørs.



MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371



Svanemerket
garanterer lave utslipp
og et godt innemiljø.

For rask og enkel oppussing

Ingen grunn til å fjerne
eksisterende vegglister,
bare dekk dem
med et listedeksel.
Se side 69.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

*Vil du se gulvene våre
i virkeligheten?*

Besøk en forhandler eller
bestill en prøve på pergo.no.



EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, MODERN DANISH OAK L0231-03372



Et enkelt liv på en enkel måte

Motsetninger tiltrekker seg hverandre. Den naturlige råheten til betong passer fint med et mykt design av eik. Det er en enkel bevegelse tilbake til det enkle, og gir rom for at de viktige tingene i livet får hovedrollen.



EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, FROST WHITE OAK L0231-03866



Et snev av klasse

Chevronmønsteret byr på en viss eleganse i ethvert rom, og vi er stolte av å presentere et laminatgulv som gir hjemmet ditt det samme fornemme preget.

Dette gulvet har en bonusfunksjon: Avhengig av hvordan du legger det, kan det også danne et diamantmønster.

Bla om for å se hvordan det ser ut. Eller gå rett til side 59 for å se alle de fire designene i Vasa-kolleksjonen.



VASA, BEIGE CHEVRON OAK, L0242-04160



VASA, DARK CHEVRON OAK, L0242-04162

Én dekor, to utseender

Det populære chevrongesignet eller et klassisk diamantmønster? Avhengig av hvordan du legger Vasa-gulvet, kan det få to forskjellige utseender. Se alle dekorene på side 59.

Tenker du å legge gulvet selv?

Slapp av! Det er raskt og enkelt å legge gulvet med vårt klikksystem. Mer på side 63.



Sokkellister
som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

ELEGANT PLANK, RUSTIC GREY OAK L0235-03580



Når det skjer uhell,
holder AquaSafe-teknologien
vann på overflaten.

Det beste fra to verdener

Skap din egen signaturblanding av nytt og gammelt.
Bland vintage skatter med moderne design og se
hvordan hjemmet ditt blir fylt med personlighet.



LILLEHAMMER, MODERN WALNUT L0244-04761



Profil
som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

LILLEHAMMER, PURE GREY OAK L0244-04765



Fortell din egen historie

Velg et gulv som passer med favoritt-tingene dine.
Lek deg med farger og teksturer for å skape din personlige miks.



LONG PLANK, DRIFT OAK L0223-01755



LONG PLANK, CHOCOLATE OAK L0223-01754



LONG PLANK, ROMANTIC OAK L0223-03361



*Vil du se gulvene våre
i virkeligheten?*

Besøk en forhandler eller bestill
en gulvprøve på pergo.no.

LONG PLANK, BURNT OAK L0223-01757

Ledet av lyset

Når du legger et gulv, er det lurt å la plankene lede deg mot vinduet med mest dagslys.



LILLEHAMMER, SELECT BEIGE OAK L0244-04750

Et flott gulv handler om mer enn bare utseende

Å velge riktig underlag vil ikke bare øke gåkomforten, men øke funksjonaliteten til gulvet ditt. Se mer på side 66.



LILLEHAMMER, PURE OAK L0244-04763



EBELTOFT, CREAMY LIMESTONE L0253-05486



Ute etter lang levetid?

Velg et gulv med holdbarhet som holder tritt med ambisjonene dine.



Ett gulv, to utseender

Våre Ebeltoft steindesign tilbyr en naturlig variasjon i seg selv. Men hvis du vil ta det et steg videre og lage ditt eget utseende, finnes det forskjellige alternativer når du legger gulvet.

Apropos legging: Det er en lek å klikke et Ebeltoft-gulv på plass. Du trenger ikke å tenke på fuging, noe som gjør prosessen enkel og sluttresultatet elegant.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger gulvet,
bla til side 63.



Føl utseendet

Våre Sensation-gulv er ikke bare designet for det visuelle. Teksturen får også frem hver kurve og fure til autentiske vintage planker.



WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870



*Vil du se gulvene
våre i virkeligheten?*
Besøk en forhandler eller
bestill en prøve på pergo.no.

WIDE LONG PLANK, FJORD OAK L0234-03863



MODERN PLANK, URBAN GREY OAK L0231-03368



MODERN PLANK, LIMED GREY OAK L0231-03367

Plass til å leke

Der det er liv og røre trenger du et gulv som tåler det. Med et laminatgulv fra Pergo kan du trygt la fantasien løpe løpsk.



Våre gulv lever opp til strenge normer om skadelige stoffer.



Gjør deg klar for livet!

Pergo-gulvene leveres med livstidsgaranti. Se mer på side 51.





*Se hva katten
tok med seg inn!*

Med Pergos holdbarhet er du
forberedt på litt av hvert.

PERSTORP, BEIGE SAND OAK L0352-04093

MODERNE FAMILIE

KOMBINER ELEMENTENE

Inviter følelsen av naturen inn i hjemmet ditt ved å lage en enkel bro til det grønne utenfor.
Gå ut og nyt friskheten – og ikke bekymre deg: Når du kommer inn, er det vannavvisende gulvet
klart for vann, gjørmete fotavtrykk eller hva du enn har med deg inn.

agua
safe




LILLEHAMMER, LIMFJORD OAK L0244-04759



Profilen
som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

aqua
safe

MODERN PLANK, NEW ENGLAND OAK L0231-03369




ELEGANT PLANK, LIGHT VALLEY OAK L0235-04431

DITT PERSONLIGE ROM

Skap interiøret ditt fra gulvet og opp.
Det naturlige utseendet av trevirke er et flott grunnlag
for å la personligheten din fylle rommet.

Ingenting er overlatt til fantasien

Usikker på hvordan gulvet vil se ut i hjemmet ditt?
Med Pergo FloorLab kan du se gulvene våre i ditt nåværende
interiør. Finn ut mer på pergo.no.



ELEGANT PLANK, LAPPLAND OAK L0235-03573



Tips for å legge gulv:

Med det samme gulvet
i tilstøtende rom får interiøret ditt
et sammenhengende preg.



PERSTORP, MORNING OAK L0352-03364

LAGET FOR Å MATCHE

Vegglister gir en viktig finish til et nytt gulv. Og for at du skal finne akkurat det utseendet du ønsker, tilbyr vi tre forskjellige utgaver: En hvit, en malbar vegglist, og en som matcher gulvet perfekt. Se mer på side 68 – 69.



PERSTORP, NATURAL HONEY OAK L0352-04085



PERSTORP, MOUNTAIN GREY OAK L0352-01802

Hverdagslig eleganse

Gjør livet enkelt å nyte. Et vannavvisende gulv gjør det lett å jobbe på kjøkkenet fordi uhell og søl lett kan tørkes opp. Bare velg ingrediensene dine, utfordre oppskriftene og la kreativiteten flomme!

Ikke bekymre deg for å legge gulvet!

Det er raskt og enkelt med vårt klikksystem. Mer på side 63.



LILLEHAMMER, MATURE WHITE OAK L0244-04748



Profilen
som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

EBELTOFT, DARK SLATE L0253-05492



WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571



WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

Tenk stort!

I ganger og andre smale rom, gir lange planker en romslig følelse.

**Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm**

Tre andre eikedekorer som også ville se bra ut i denne gangen!



WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870



WIDE LONG PLANK, LIGHT FJORD OAK L0234-03862

Vil du se dette gulvet i virkeligheten?

Pergo FloorLab lar deg legge gulvene våre i hjemmet ditt virtuelt for den perfekte prøven. Se mer på pergo.no.



Få mer romfølelse i en smal gang:

La det bli lys

Generelt sett ser rom større ut jo mer lys det er.

Velg stort

Store gulvplanker gjør at interiøret føles større og luftigere.

Slank møblet

Ingen store møbler som hindrer den visuelle flyten. Bruk høye ben og minimal design.

Velg lyst

Gå for lyse farger som vil åpne opp plassen: Hvite, kremhvite og lyse pasteller vil bidra til å skape en illusjon av størrelse.

Velg fokus

Et interessant kunstverk eller fine møbler i enden av gangen gir et blikkfang. Da blir også gangen visuelt kortere.



PERSTORP, GREIGE FJORD OAK L0352-05802



Gulvene våre er laget av fornybare og gjenvunne materialer.

Moderne eller klassisk?

Noen stiler ser ut til å trosse klassifisering.

Er de moderne siden de går så godt sammen med moderne design?

Eller er de ganske enkelt moderne klassikere som vil forbli aktuelle tiår etter tiår?



PERSTORP, GREY OAK, 3-STRIP L0252-01786

Vil du se gulvene våre i virkeligheten?

Besøk en forhandler eller bestill en prøve på pergo.no.



Vil du vite hemmeligheten bak holdbarheten til Pergo laminatgulv? Her er den!



Hver planke av et Pergo laminatgulv er dekket med patentert TitanX™ overflatebeskyttelse. Dette er en flerlagsteknologi som inkluderer aluminiumoksidpartikler for å gi bestandighet mot slitasje og riper. Den forseglede overflaten bidrar også til å gjøre gulvet hygienisk og enkelt å rengjøre. Men holdbarheten til et Pergo laminatgulv ligger ikke bare i overflaten. HDF-kjernen av høy kvalitet, laget av minimum 80 % tre som er 100 % gjenvunnet, gir svært høy bestandighet mot fallende gjenstander og høyhælte sko. For en mer detaljert, teknisk beskrivelse, se side 74.



Høy slitestyrke
for bruk i hjemmet
Klasse 32: **25 års garanti**



Overlegen slitestyrke for hverdagens utfordringer og røffere bruk
Klasse 33: **Livstidsgaranti**

Takket være ekstrem holdbarhet gir vi livstidsgaranti mot slitasje, flekker og falming forårsaket av sollys – den beste garantien på markedet.

Pergos garantier er underlagt lokal lovgivning og kan derfor variere fra land til land. Kontakt din nærmeste Pergo-forhandler eller les mer på pergo.no for informasjon om garantier i ditt land.






Livet er for kort til å bekymre seg for vann!

AquaSafe-teknologien danner en forseglet,
100 % vannavvisende overflate som strekker seg helt ned i side fasede kantene.
Dette stopper effektivt vann fra å trenge ned i gulvet.

Og ikke bare det, det gjør gulvet ditt like motstandsdyktig mot smuss og flekker.
Som vann holder det seg på overflaten og kan lett tørkes bort.

Se alle våre vannavvisende gulv på side 56 – 61.



Når AquaSafe tar seg av gulvet,
vil tilbehøret vårt for en vannavstøtende
etterbehandling gjøre valget lett for ditt
nye interiør. Se mer på side 69.

Hvor trenger du et vannavvisende gulv?

Gangen:

Med våre vannavvisende gulv trenger du ikke å bekymre deg
for smuss eller vann utenfra. Den forseglede overflaten gjør at alt holder
seg på overflaten og gjør det enkelt å rengjøre.

Kjøkken og spisestue:

Vannavvisende betyr også vin og saussikker.
Hvis du søler noe er det bare å tørke opp!

Barnerom:

Hvem vet hva de vil finne på?
Et vannavvisende gulv er god forsikring.





Har størrelsen virkelig noe å si?

Med ett ord: Ja! Den enkelte planke spiller en viktig rolle i å skape et helhetlig inntrykk.

Du kan forvandle følelsen av hele rommet avhengig av hvordan du velger.

Gjør det bredere, smalere, lengre, mørkere eller lysere – alternativene er uendelige.

Flere av gulvene har fasede kanter for å fremheve følelsen av treplanker eller ekte steinfliser.



Svanemerket
garanterer energieffektiv
produksjon.

		Sensation	Aqua Safe	Fasede kanter	Fuktgaranti	Garanti klasse 32	Garanti klasse 33
1 EBELTOFT	1200 × 396 × 8 mm	•	•	4	10 år	–	Livstid
2 WIDE LONG PLANK	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	10 år	25 år	Livstid
3 VASA	1200 × 396 × 8 mm	•	•	2	5 år	25 år	Livstid
4 LONG PLANK	2050 × 205 × 9,5 mm	–	–	4	–	25 år	Livstid
5 LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	10 år	25 år	Livstid
6 MODERN PLANK	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	10 år	25 år	Livstid
7 ELEGANT PLANK	1380 × 156 × 8 mm	–	•	–	5 år	25 år	Livstid
8 PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm	–	•	–	5 år	25 år	Livstid*

Ikke bekymre deg for å legge gulvet!

Det er raskt og enkelt med vårt klikksystem. Mer på side 63.



NYHET ebeltoft

1200 × 396 × 8 mm | faset på 4 sider | Uniclic®

sensation 




WHITE CHALK
● pro L0253-05487
Se dekor i interior på side 76




FLORAL CONCRETE
● pro L0253-05494
Se dekor i interior på side 56




CREAMY LIMESTONE
● pro L0253-05486
Se dekor i interior på side 29




SOFT GREY CONCRETE
● pro L0253-05488
Se dekor i interior på side 18 & 19



SMOKED BLUESTONE
● pro L0253-05484
Se dekor i interior på side 30 & 31



DARK GREY SLATE
● pro L0253-05493




DARK SLATE
● pro L0253-05492
Se dekor i interior på side 44 & 45

sensation **aqua safe**

wide long plank

2050 x 240 x 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™




LIGHT FJORD OAK
● L0234-03862
● L0334-03862



SIBERIAN OAK
● L0234-03568
● L0334-03568



ROCKY MOUNTAIN OAK
● L0234-03570
● L0334-03570



FJORD OAK
● L0234-03863
● L0334-03863
Se dekor i interiør på side 33



BLACK PAINTED OAK
● pro L0244-04755
● L0344-04755

sensation **aqua safe**

modern plank


1380 x 190 x 8 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™



FROST WHITE OAK
● L0231-03866
● L0331-03866
Se dekor i interiør på side 19




BRUSHED WHITE PINE
● L0231-03373
● L0331-03373




MODERN DANISH OAK
● L0231-03372
● L0331-03372
Se dekor i interiør på side 18



CHALKED NORDIC OAK
● L0234-03865
● L0334-03865
Se dekor i interiør på side 50




SEASIDE OAK
● L0234-03571
● L0334-03571
Se dekor i interiør på side 46, 47



BEACH TOWN OAK
● L0234-03870
● L0334-03870
Se dekor i interiør på side 32



CHATEAU OAK
● L0234-03589
● L0334-03589




LODGE OAK
● L0234-03864
● L0334-03864



NEW ENGLAND OAK
● L0231-03369
● L0331-03369
Se dekor i interiør på side 38



COASTAL OAK
● L0231-03374
● L0331-03374
Se dekor i interiør på side 40




CITY OAK
● L0231-03868
● L0331-03868




SCRAPED VINTAGE OAK
● L0231-03376
● L0331-03376



MANOR OAK
● L0231-03370
● L0331-03370



COUNTRY OAK
● L0234-03590
● L0334-03590



sensation **aqua safe**

lillehammer

1380 x 212 x 9 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™




WHITE PAINTED OAK
● pro L0244-04753
● L0344-04753




MATURE WHITE OAK
● pro L0244-04748
● L0344-04748
Se dekor i interiør på side 44



SELECT WHITE OAK
● pro L0244-04757
● L0344-04757
Se dekor i interiør på side 76



VILLAGE OAK
● L0231-03375
● L0331-03375
Se dekor i interiør på side 76




FARMHOUSE OAK
● L0231-03371
● L0331-03371
Se dekor i interiør på side 17, 53



STUDIO OAK
● L0231-03867
● L0331-03867



LIMED GREY OAK
● L0231-03367
● L0331-03367
Se dekor i interiør på side 35




URBAN GREY OAK
● L0231-03368
● L0331-03368
Se dekor i interiør på side 34




LIMFJORD OAK
● pro L0244-04759
● L0344-04759
Se dekor i interiør på side 37



PURE MIST OAK
● pro L0244-04764
● L0344-04764
Se dekor i interiør på side 1




PURE GREY OAK
● pro L0244-04765
● L0344-04765
Se dekor i interiør på side 25



MATURE TAUPE OAK
● pro L0244-04751
● L0344-04751
Se dekor i interiør på side 4



PURE OAK
● pro L0244-04763
● L0344-04763
Se dekor i interiør på side 29




BLACK PEPPER OAK
● L0231-03869
● L0331-03869
Se dekor i interiør på side 40, 41


sensation **aqua safe**

vasa


1200 x 396 x 8 mm
faset på 2 sider | Uniclic®



LIGHT GREY CHEVRON OAK
● pro L0242-04158
● L0342-04158



BEIGE CHEVRON OAK
● pro L0242-04160
● L0342-04160
Se dekor i interiør på side 14, 20




NATURAL CHEVRON OAK
● pro L0242-04161
● L0342-04161
Se dekor i interiør på sidee 22, 23




SELECT BEIGE OAK
● pro L0244-04750
● L0344-04750
Se dekor i interiør på side 28




SELECT OAK
● pro L0244-04749
● L0344-04749



PURE BROWN OAK
● pro L0244-04766
● L0344-04766



MODERN WALNUT
● pro L0244-04761
● L0344-04761
Se dekor i interiør på side 24



MATURE BROWN OAK
● pro L0244-04756
● L0344-04756



DARK CHEVRON OAK
● pro L0242-04162
● L0342-04162
Se dekor i interiør på side 21

long plank

2050 x 205 x 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™



WINTER OAK
● L0223-01764
● L0323-01764



NATURAL ASH
● L0223-01766
● L0323-01766



ROMANTIC OAK
● L0223-03361
● L0323-03361
Se dekor i interiør på side 26



MODERN GREY OAK

● L0223-01753
● L0323-01753
Se dekor i interior på side 3

DRIFT OAK

● L0223-01755
● L0323-01755
Se dekor i interior på side 26

BURNT OAK


● L0223-01757
● L0323-01757
Se dekor i interior på side 27

COTTAGE GREY OAK

● L0223-03362
● L0323-03362


AUTUMN OAK

● L0223-01765
● L0323-01765



RECLAIMED GREY OAK

● L0223-01760
● L0323-01760



CHOCOLATE OAK

● L0223-01754
● L0323-01754
Se dekor i interior på side 26




MIDNIGHT OAK

● L0223-01763
● L0323-01763



elegant plank

1380 × 156 × 8 mm
ingen fasede kanter
PerfectFold™



SEASHELL OAK

● L0235-04430
● L0335-04430



NYHET perstorp

1200 × 190 × 8 mm
ingen fasede kanter
PerfectFold™



FROSTY GREY OAK

● L0352-05798



BEIGE SAND OAK

● L0352-04093
Se dekor i interior på side 36



MORNING OAK

● L0352-03364
Se dekor i interior på side 42




MOUNTAIN GREY OAK

● L0352-01802
Se dekor i interior på side 43




LAPPLAND OAK

● L0235-03573
● L0335-03573
Se dekor i interior på side 39



RUSTIC GREY OAK

● L0235-03580
● L0335-03580
Se dekor i interior på side 24



COOL GREY OAK

● L0235-04432
● L0335-04432



BOATHOUSE GREY OAK

● L0235-03906
● L0335-03906



CANYON TAUPE OAK

● L0235-04433
● L0335-04433



GREIGE FJORD OAK

● L0352-05802
Se dekor i interior på side 48



NORDIC NATURAL OAK

● L0352-05787



NATURAL HONEY OAK

● L0352-04085
Se dekor i interior på side 42



UMBER OAK

● L0352-05793




ELEGANT ASH

● L0235-04434
● L0335-04434



LIGHT VALLEY OAK

● L0235-04431
● L0335-04431
Se dekor i interior på side 39



CANYON BEIGE OAK

● L0235-01491
● L0335-01491



COUNTRYSIDE OAK

● L0235-00312
● L0335-00312




BROWN VALLEY OAK

● L0235-03582
● L0335-03582



NORDIC ASH, 2-STRIP

● L0252-01800
● L0352-01800



LINNEN OAK, 2-STRIP

● L0252-01797
● L0352-01797




PURE OAK, 2-STRIP

● L0252-01799
● L0352-01799



NORDIC GREY OAK, 2-STRIP

● L0252-03363
● L0352-03363



NEW YORK OAK

● L0235-03581
● L0335-03581




GREY OAK, 3-STRIP

● L0252-01786
● L0352-01786
Se dekor i interior på side 49




CLASSIC OAK, 3-STRIP

● L0252-01819
● L0352-01819



ELEGANT OAK, 3-STRIP

● L0252-01789
● L0352-01789



DARK BROWN OAK, 3-STRIP

● L0252-01820
● L0352-01820

● original Excellence & pro, klasse 33

● living Expression, klasse 32

Perstorp – en ny Pergo-klassiker!


Perstorp er et nytt utvalg av gulv med bredt og allsidig bruksområde. De er vannavvisende med 5 års fuktgaranti og gir trygghet når de legges i rom som er utsatt for vann. Og med 25 år til livstidsgaranti, leverer Perstorp laminatgulv høy kvalitet med den holdbarheten du forventer av et Pergo-gulv.

Det perfekte resultatet er bare et klikk unna – ikke vær bekymret, vi veileder deg gjennom hele prosessen!

Se instruksjons-
videoene
på pergo.no

Slik legger du det nye gulvet ditt

Så lett som bare det. Det er faktisk enklere og raskere enn noen gang å legge et Pergo-gulv. Bare klikk plankene sammen på den måten som fungerer best for deg, så er du ferdig på en-to-tre. Det er til og med enkelt å ta opp planker og erstatte dem når det er nødvendig.



Brett ned

PerfectFold™ klikkskjøt er en metode som lar deg legge store områder raskt. Klikk bordene sammen i langsideskjøten, skyv det inntil bordet som allerede er lagt og press ned.

Til PerfectFold™ system



Slå sammen horisontalt

Pergo laminatgulv kan også legges horisontalt. Et veldig praktisk alternativ for steder der det er vanskelig eller umulig å vippe bordene (når du legger den siste raden med planker, eller under dørkarmer og radiatorer).

Til Uniclic® og PerfectFold™ systemer



Vinkle

Hvis du har lagt et gulv før, er sjansen stor for at det er slik du gjorde det. Bare vinkle og klikk bordene sammen på kortsiden.

Til Uniclic® og PerfectFold™ systemer

Klar til å sette i gang?

Pass på at du leser leggeanvisningen og garantibetingelsene på esken og på pergo.no. Og sjekk side 70 for å se om det er noen verktøy som kan komme til nytte.



Ikke glem finpussen!

Gulv: Det er lurt å kjøpe 10 % mer gulv enn oppmålt gulvflate.

Underlag: Legges under gulvet for å dempe støy, jevne ut undergulvet, gi fuktbeskyttelse eller når du skal legge gulvvarme. Se side 66.

Leggeverktøy: Hvis du skal legge gulvet selv, bør du passe på at du har verktøyet som gjør jobben enklere. Spør forhandleren din om råd! Se side 70.


Sokkellister: Ved å bruke sokkellister med samme utseende som gulvet, får du et helhetlig og stilrent inntrykk. Se side 68.

Vedlikehold: La gulvet ditt se best mulig ut med Pergo rengjøringsprodukter. Se side 71.



1: Underlag

Gjør et flott gulv flottere! Før du legger det nye laminatgulvet, må du velge et underlag. Med et underlag kan du øke gangkomforten, forbedre akustikken i et rom eller legge til fuktsperre. På neste side finner du en oversikt som hjelper deg å velge riktig underlag.




2: Sokkellister

Pergos perfekt matchende, hvite eller malingsbare lister installeres enkelt og fleksibelt ved hjelp av et snap-in-system, spiker, skruer eller lim. Alle listene har fresede spor på baksiden som enkelt skjuler kabler.



3: Expansjonsprofiler

Expansjonsprofiler kreves for at gulv skal kunne bevege seg når du legger separate gulvseksjoner på samme nivå, f.eks. i to tilstøtende rom med samme gulv. Fås i vår 5-i-1-løsning.



4: Overgangs- og avslutningslister

For elegante overganger og kompensasjon for høydeforskjeller der laminatgulv møter andre gulvflater. Bruk en overgangslist mellom laminat og tepper, og en tilpasningslist mellom laminat og fliser. Avslutningslister gir en fin avslutning mot terskler og ved andre lignende forhold. Tilgjengelig i vår 5-i-1-løsning.






5: Trappeneser

Pergos gulv egner seg utmerket for trapper også, hvor matchende trappeneser gir en elegant finish til hvert enkelt trinn. Tilgjengelig i vår 5-i-1-løsning.




Gjør et flott gulv flottere

Før du begynner å legge laminatgulvet må du velge et underlag. Ved å velge riktig underlag vil det ikke bare gi bedre gåkomfort men også bedre funksjonalitet i ditt gulv. Forbedre akusikken i rommet, eller få fuktbeskyttelse. Pergo underlag gir en rekke fordeler.

Underlag for undergulv i tre

	BRA Underlay Foam	BEDRE Smart Underlay	BEST Silent Walk
Slitestyrke	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Trommelydsdemping	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Gulvvarme	JA	JA	JA
Fuktsperre	NEI	NEI	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B	Smart Underlay PGUDLSMART15	Silent Walk PGUDLSW7
	For rom med lite trafikk. 15 m ² / rull.	For rom med middels trafikk. 15 m ² / pakke.	Et svært kraftig underlag for rom med mye trafikk. 7 m ² / rull.

Underlag for undergulv i betong

	BRA Underlay Foam+	BEDRE Smart Underlay+	BEST Silent Walk
Slitestyrke	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Trommelydsdemping	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Gulvvarme	JA	JA	JA
Fuktsperre	JA	JA	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15	Silent Walk PGUDLSW7
	Et godt grunnlag for rom med mindre trafikk. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. 15 m ² / rull.	Egnet i rom med middels trafikk. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. 15 m ² / pakke.	Et svært kraftig underlag for rom med mer trafikk. 7 m ² / rull.

*Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget med en fuktsikker teip (NETAPE50). Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre.

Ikke få kalde føtter med QuickHeat



QuickHeat er en smart og enkel vei til komfortabel gulvvarme. Den må ikke støpes, og krever minimal innsats – du trenger ikke engang en elektriker. Bare rull ut foliene og klist de sammen, før du installerer termostaten på veggen og plugg den inn. Så enkelt er det. I tillegg til varme, gir QuickHeat også gåkomfort. Ved å supplere ditt primære varmesystem hjemme med QuickHeat, kan du som regel senke temperaturen 2 – 3 grader sammenlignet med bruk av tradisjonelle varmesystemer som radiatorer. Timeren kan settes på 5 + 2 dager.



Rask, komfortabel varme

QuickHeat-systemet består av flere lag: en varmematrise som produserer varmen, isolasjonsplater som hjelper til å sende varmen oppover, og to lag med fuktsperre som holder eventuell fukt fra undergulvet borte.

Innebygd sikkerhetsfunksjon

QuickHeat har en innebygget sikkerhetsfunksjon som automatisk kobler systemet fra strømmen dersom en feil oppstår. Systemet er selvfølgelig sertifisert for at man kan installere det selv, og møter internasjonale standarder.

Trådløs termostat i hvert rom


Med QuickHeat kan du enkelt finjustere temperaturen i hvert rom. Når foliene er rullet ut, klikker du de sammen og kobler på termostaten med en kabel mellom siste folie og termostaten. Du kan så styre temperaturen gjennom en app på telefonen din, eller på termostaten.



QuickHeat folie

NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m	NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m	NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m	NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m	
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m	
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m	

60 W / m². 230 V. Maks. leggeareal oppvarmet flate: 50 m².



QuickHeat isolasjonsplater

NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm

Isolasjonsplate. 10 plater / pakke. 0,6 m² / plate, 6 m² / pakke. Tykkelse: 7 mm. Det anbefales å bruke fuktsperre. PE film PGUDLSCREEN34, (se side 52). Plasser fuktsperren under isolasjonsplatene, og oppå folien.



Termostat, trådløs

NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Kontroller temperaturen via en app på telefonen din.

Tre programmer: konstant, dag/natt og ukeprogram 5 + 2.

Skjøtekabler

NEQHEXCAB100, 1,0 m
NEQHEXCAB300, 3,0 m


Foliene kobles sammen ved hjelp av et kontaktsystem. Kabel (1 m eller 3 m) brukes for å koble den siste folien til termostaten og/eller mellom folier med lengre avstand mellom seg.

5 perfekte avslutninger i 1


Listetyper for ulike deler av gulvet, alt i én praktisk pakke. Listene står perfekt til gulvet i farge og løsingene i ett stykke gir et sømløst leggeresultat. Overflaten er laget av slite- og ripebestandig finér. Med den patenterte Incizo®-løsningen deler du enkelt listen til den formen du trenger. Kniv er inkludert. Egner seg for gulvhøyder mellom 7 – 10 mm.




PGINCP(-), 2150 x 48 x 13 mm
Se matchematrise for riktig art.nr.




1 Ekspansjonsprofil
Fra laminat til laminat.



2 Overgangsprofil til teppe
Fra laminat til matte.



3 Overgangsprofil til harde gulv
Fra laminat til flis, vinyl eller linoleum.




4 Endepprofil
For avslutning ved terskler, skyvedører, osv.



5 Trappnese, plan profil
For en plan avslutning på trappetrinn.

Trappnese
For et trinn ned fra et flytende gulv, f.eks. øverst i trappen eller et trinn ned i et rom.




Incizo®-underprofilen kreves for legging på trapp og må bestilles separat.

NEINCPBASE(-), 2150 mm
Se matchematrise for riktig art.nr.




Sokkellist, deksel
PGISKRCOVER, 2400 x 16 x 129 mm

Dekker til den eksisterende sokkellisten. Tilpassbar størrelse. Farge: malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.



Vannbestandig og malbar sokkellist
PGHSK58PAINT, 2400 x 13 x 58 mm

100 % resirkulerbare. Bruk PE-skumplast og Aqua tetningsmiddel for å oppnå en vanntett finish. Farge: kan males, eller forbli hvit. Kjerne: polystyren.



Fargematchet sokkellist
PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm*


Fargematchet: se matchende matrise for riktig artikkelnummer. Overflate: slite- og ripeforsterket laminat. Kjerne: MDF. Passer for 40 mm høyde. *8 rette og 8 hjørne skjøtepluggpluggler inkludert i hver pakke (6 sokkellister).



Hvit eller malbar sokkellist

PGSKWHITE, 2400 x 12 x 58 mm – hvit*
PGSKPAINT, 2400 x 12 x 58 mm – malbar*
PGPSKWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – hvit
PGPSKPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – malbar


Farge: hvit, malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF. *8 rette og 8 hjørne skjøtepluggpluggler inkludert i hver pakke (6 sokkellister).



Hulkillist

PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – hvit
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – malbar

Farge: hvit, malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.



Avslutningsprofil

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm


Passer til gulvtykkelse på 7 – 15 mm. Farge: sølv. Overflate: aluminium.

Vil du ha en vanntett finish?

Optimaliser det vannavstøtende laminatgulvet med en vanntett finish. Sikre gulvet med:

- 1 Skumstrimmel**
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm
Ekspanderende PE-skum. Fungerer som en elastisk fyllmasse for alle sprekker rundt gulvet. Krever tetning med Aqua Sealant.
- 2 Aqua Sealant**
PGKITTRANSP, 310 ml
Brukes i kombinasjon med PE-skumplaststrimmel for å gi gulvet en vanntett finish. For usynlig og vanntett avslutning rundt sokkellister, lister, overganger, dørkarmen, osv.
- 3 Hydrostrip**
NEHSTRIPSK15, 15 m – til sokkellist 12 x 58 mm
Gjennomsiktig list på rull som gir vanntett finish for de fargetilpassede vegglistene.





Kombiprofil

PGPRSILV, 1860 x 47 mm


Epansjonsprofil og overgangslist i ett. Bunnskinne i plast. Egnert for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm. Høyde: 10 mm (ikke-lagt). Farge: sølv. Overflate: aluminium.



Trappenese

PGSTPSILVME250, 2500 x 30 x 25 mm

Passer til gulvtykkelse 7 – 15 mm. Farge: sølv. Overflate: aluminium.



Pyntedekslar for radiatorrør PGRCINOX(-)

PGRCINOX15, rustfritt stål
Innvendig diameter 15 mm.
Utvendig diameter: 54 mm.

PGRCINOX22, rustfritt stål
Innvendig diameter 22 mm.
Utvendig diameter: 54 mm.



Teip

NETAPE50, 50 m x 5 cm


Selvklebende aluminiumsteipe for enkelt å bruke underlaget som fuktsperre.

Enkel legging



Moisturbloc Extreme™ PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm overlapping)

Denne fuktsperren har tre ganger så høy fuktbestandighet som en tradisjonell PE-film. Kan legges på betonggulv med opptil 95 % relativ fuktighet, noe som gjør det ideelt i kjellerrom og på betonggulv med høy fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gjør det mulig å legge gulv tidligere i byggefasen. Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen. Teip inkludert.



PE-film (polyetylen) PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rull


En folie som beskytter gulvet mot fuktighet fra mineral- eller betonggulv. Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm. Materiale: Polyetylen, alkalibestendig.



Monteringssett PGTOOL

Alt du trenger i én eske. Inneholder slagkloss, avstands-klosser i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Ekstra avstandsklosser PGSPACER, 48 stk.




Ekstra skjøtepluggar NEPLUG, 48 stk

Kun for PGSK(-) og PGPSK(-) sokkellister. 24 pluggar til hjørner + 24 rette. Enkelt å koble sokkellistene dine også i hjørner.

Lett å elske og leve på

Den tett forseglede TitanX™-overflaten gjør at skitten ikke får feste. Noe som gjør det lett å rengjøre Pergo laminatgulv. Vårt ergonomisk designede vedlikeholdstilbehør gjør det også enklere å beholde glansen i gulvet lenger. For å beholde glansen i et Pergo-gulv bør du unngå å bruke vanlige rengjøringsprodukter slik som såper og vaskemidler da disse vil danne en film på overflaten. Pergos spesielle universalrengjøringsmiddel fjerner skitt uten å etterlate seg en film når den brukes riktig.




Rengjøringssett PGCLEANINGKIT

Moppesett av høy kvalitet og ekstra langt ergonomisk skaft og moppeholder med praktisk borrelåsfeste for moppekluten.



Universalrengjøringsmiddel PGCLEANALL1000

Spesielt utviklet for rengjøring av laminat-, tre- og vinylgulv. Ideell til fjerning av skitt, fettflekker og hælmerker, samt til daglig rengjøring.



Reparasjonsvoks PGREPAIR

Gjenopprett fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks som fås i alle Pergos gulvfarger. Inneholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på pergo.no.



Monteringsklips for sokkellister

PGCLIPSKME7080

– til 7 – 8 mm gulv

PGCLIPSKME7095

– til 9 – 9,5 mm gulv

Kun for PGSK(-) sokkellister. Brukervennlig snap-in-system uten synlige spikre og skruer. Ett monteringssett rekker til 20 løpeter sokkellist.



Safeseal

PGSEAL500, 500 ml

Brukes for gulvarealer som krever ekstra beskyttelse mot fuktighet. PVAc-basert.



Multiglue

PGGLUE290, 290 ml

Ideell til montering av sokkellister og gulvliister. Hybrid polymer. En tube rekker til 15 løpeter med gulvlist.







Fugemasse

PGKIT(-)B, 310 ml

Den ideelle løsningen for å fylle overgangen mellom vegglist og vegg. Også for overganger som ikke kan avsluttes med vegglist, lister eller rørdexler. Tilgjengelig i 14 matchende farger. En tube gir 25 løpeter.

Fargetilpassingsmatrise

ART. NR.	ART. NR.	DEKOR			
			5-I-1 PROFIL 48 x 13 PGINCP(-)	SOKKELLIST 12 x 58 PGSK(-)	FUGE-MASSE 310 ml PGKIT(-)B
L0223-01753	L0323-01753	Modern Grey Oak	01753	01753	18
L0223-01754	L0323-01754	Chocolate Oak	01754	01754	15
L0223-01755	L0323-01755	Drift Oak	01755	01755	18
L0223-01757	L0323-01757	Burnt Oak	01757	01757	18
L0223-01760	L0323-01760	Reclaimed Grey Oak	01760	01760	17
L0223-01763	L0323-01763	Midnight Oak	01763	01763	20
L0223-01764	L0323-01764	Winter Oak	01764	01764	19
L0223-01765	L0323-01765	Autumn Oak	01765	01765	16
L0223-01766	L0323-01766	Natural Ash	01766	01766	02
L0223-03361	L0323-03361	Romantic Oak	03361	03361	18
L0223-03362	L0323-03362	Cottage Grey Oak	03362	03362	16
L0231-03367	L0331-03367	Limed Grey Oak	03367	03367	19
L0231-03368	L0331-03368	Urban Grey Oak	03368	03368	03
L0231-03369	L0331-03369	New England Oak	03369	03369	18
L0231-03370	L0331-03370	Manor Oak	03370	03370	09
L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Oak	03371	03371	15
L0231-03372	L0331-03372	Modern Danish Oak	03372	03372	02
L0231-03373	L0331-03373	Brushed White Pine	03373	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	Coastal Oak	03374	03374	02
L0231-03375	L0331-03375	Village Oak	03375	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	Scraped Vintage Oak	03376	03376	04
L0231-03866	L0331-03866	Frost White Oak	03866	03866	01
L0231-03867	L0331-03867	Studio Oak	03867	03867	19
L0231-03868	L0331-03868	City Oak	03868	03868	10
L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Oak	03869	03869	12
L0234-03568	L0334-03568	Siberian Oak	03568	03568	19
L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Oak	03570	03570	16
L0234-03571	L0334-03571	Seaside Oak	03571	03571	02
L0234-03589	L0334-03589	Chateau Oak	03589	03589	04
L0234-03590	L0334-03590	Country Oak	03590	03590	15
L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Oak	03862	03862	19
L0234-03863	L0334-03863	Fjord Oak	03863	03863	18
L0234-03864	L0334-03864	Lodge Oak	03864	03864	10
L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Oak	03865	03865	18
L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Oak	03870	03870	02
L0235-00312	L0335-00312	Countryside Oak	00312	00312	09
L0235-01491	L0335-01491	Canyon Beige Oak	01491	01491	04
L0235-03573	L0335-03573	Lapland Oak	03573	03573	19
L0235-03580	L0335-03580	Rustic Grey Oak	03580	03580	16
L0235-03581	L0335-03581	New York Oak	03581	03581	20
L0235-03582	L0335-03582	Brown Valley Oak	03582	03582	15
L0235-03906	L0335-03906	Boathouse Grey Oak	03575	03575	19
L0235-04430	L0335-04430	Seashell Oak	03866	03866	19
L0235-04431	L0335-04431	Light Valley Oak	03374	03374	02
L0235-04432	L0335-04432	Cool Grey Oak	03367	03367	19
L0235-04433	L0335-04433	Canyon Taupe Oak	04433	04433	16
L0235-04434	L0335-04434	Elegant Ash	04434	04434	02
L0242-04158	L0342-04158	Light Grey Chevron Oak	04158	04158	19
L0242-04160	L0342-04160	Beige Chevron Oak	04160	04160	10
L0242-04161	L0342-04161	Natural Chevron Oak	04161	04161	04
L0242-04162	L0342-04162	Dark Chevron Oak	04162	04162	14

ART. NR.	ART. NR.	DEKOR			
			5-I-1 PROFIL 48 x 13 PGINCP(-)	SOKKELLIST 12 x 58 PGSK(-)	FUGE-MASSE 310 ml PGKIT(-)B
L0244-04748	L0344-04748	Mature White Oak	04748	04748	19
L0244-04749	L0344-04749	Select Oak	04749	04749	04
L0244-04750	L0344-04750	Select Beige Oak	04750	04750	18
L0244-04751	L0344-04751	Mature Taupe Oak	04751	04751	17
L0244-04753	L0344-04753	White Painted Oak	04753	04753	01
L0244-04755	L0344-04755	Black Painted Oak	04755	04755	20
L0244-04756	L0344-04756	Mature Brown Oak	04756	04756	12
L0244-04757	L0344-04757	Select White Oak	04757	04757	19
L0244-04759	L0344-04759	Limfjord Oak	04759	04759	01
L0244-04761	L0344-04761	Modern Walnut	04761	04761	15
L0244-04763	L0344-04763	Pure Oak	04763	04763	02
L0244-04764	L0344-04764	Pure Mist Oak	04764	04764	16
L0244-04765	L0344-04765	Pure Grey Oak	04765	04765	16
L0244-04766	L0344-04766	Pure Brown Oak	04766	04766	17
L0252-01786	L0352-01786	Grey Oak, 3-strip	01786	01786	16
L0252-01789	L0352-01789	Elegant Oak, 3-strip	01789	01789	04
L0252-01797	L0352-01797	Linnen Oak, 2-strip	01797	01797	18
L0252-01799	L0352-01799	Pure Oak, 2-strip	01799	01799	18
L0252-01800	L0352-01800	Nordic Ash, 2-strip	01800	01800	02
	L0352-01802	Mountain Grey Oak	01802	01802	17
L0252-01819	L0352-01819	Classic Oak, 3-strip	01819	01819	04
L0252-01820	L0352-01820	Dark Brown Oak, 3-strip	01820	01820	12
L0252-03363	L0352-03363	Nordic Grey Oak, 2-strip	01821	01821	16
	L0352-03364	Morning Oak	03364	03364	19
	L0352-04085	Natural Honey Oak	04085	04085	10
	L0352-04093	Beige Sand Oak	04093	04093	02
	L0352-05787	Nordic Natural Oak	05787	05787	04
	L0352-05793	Umber Oak	05793	05793	15
	L0352-05798	Frosty Grey Oak	05798	05798	01
	L0352-05802	Greige Fjord Oak	05802	05802	18
L0253-05484		Smoked Bluestone	05484	05484	20
L0253-05486		Creamy Limestone	05486	05486	18
L0253-05487		White Chalk	05487	05487	01
L0253-05488		Soft Grey Concrete	05488	05488	19
L0253-05492		Dark Slate	05492	05492	20
L0253-05493		Dark Grey Slate	05493	05493	20
L0253-05494		Floral Concrete	05494	05494	19

Incizo® underprofil for trappebase

PRODUKTGRUPE	ART. NR.	GULVTYKKELSE
Perstorp	NEINCPBASE2	8 mm
Long plank	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm
Wide long plank (Sensation)	NEINCPBASE6	9,5 mm
Elegant plank	NEINCPBASE2	8 mm
Vasa (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm
Lillehammer (Sensation)	NEINCPBASE11	9 mm
Ebeltoft (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm

Produktinformasjon



EGENSKAPER		original Excellence & pro	living Expression
TitanX™		•	•
Ripebestandighet		Svært høy	Høy
AquaSafe-teknologi*		•	•
PerfectFold™: Wide Long Plank, Lillehammer, Modern Plank, Long Plank, Elegant Plank, Perstorp		•	•
Uniclic®: Ebeltoft, Vasa		•	•
Antistatisk		•	•
Hygienisk		•	•
Treverk fra bærekraftige skoger, PEFC sertifisert		•	•
Miljømerket Svanen og EU miljømerke		•	•
Garanti (bruk i bolig)***		Livstid	25 år
	STANDARD		
Bruksklasse	EN 13329	33	32
Brannklassifisering	EN 13501	Bfl-s1**	Cfl-s1
Formaldehydavgassing	EN 717	E1	E1
VOC-avgassing	agBB/DIBt	•	•
Reduksjon av bakterieaktivitet	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %
Slitestyrke	EN 13329	AC5	AC4
Slagfasthet	EN 13329	Small ball: ≥ 15 N Big ball: ≥ 1000 mm	Small ball: ≥ 12 N Big ball: ≥ 750 mm
Motstand mot kontorstolhjul (med underlag)	EN 13329	Ingen skade	Ingen skade
Sklisikring	EN 14041	Klasse DS	Klasse DS
Varmeisoleringssevne	EN 12667	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Elektrostatisk ladning	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)


* 10 års vanngaranti for Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer og Ebeltoft. 5 års vanngaranti for Elegant Plank, Vasa and Perstorp.

** tilgjengelig for Long plank, Elegant plank og Perstorp.

*** hvis fullstendige installasjonsinstruksjoner (se www.pergo.no) ikke følges, er garantien ugyldig.


FORMATER	PANEL, mm			PAKKER			
	Lengde	Bredde	Tykkelse	Paneler / pakke	m² / pakke	Pakke / pall	m² / pall
Wide Long Plank – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
Long Plank	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
Lillehammer – Sensation, aquasafe	1380	212	9	7	2,048	44	90,12
Modern Plank – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
Perstorp, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
Vasa – Sensation, aquasafe	1200	396	8	4	1,901	40	76,03
Ebeltoft – Sensation, aquasafe	1200	396	8	4	1,901	40	76,03

Her er nøkkelen til Pergos slitestyrke




Ripebestandighet

TitanX™-overflaten gir den beste ripe- og friksjonsbeskyttelse for å sikre at gulvet bevarer glansen.




Slitestyrke

Et Pergo laminatgulv vil tåle hverdagsslitasjen år etter år




Slagfasthet

En unik flersjiktssystem og det kompakte kjernematerialet beskytter gulvet mot fallende gjenstander og høye hæler.



Antistatisk

Den europeiske standarden EN 14041 blir brukt for å måle den elektriske ladningen som bygges opp i menneskekroppen når man går på gulvet. En verdi under 2 kV kreves for å bli klassifisert som antistatisk.



Ripebestandighet

Pergo har et ekstra lag med aluminiumoksidpartikler som gjør det mer bestandig overfor riper enn de fleste sammenlignbare laminatgulv. I vår test brukte vi Scotch Brite® gryteskrubb. En del av overflaten er skrubbet 160 ganger med en vekt på 0,4 kg. Et annet område er skrubbet 80 ganger med en vekt på 0,8 kg, og så måler vi endringene i glansen. Vi sammenligner våre TitanX™-løsninger med fire andre laminatgulv.



SLITASJEBESKYTTELSE Pergos patenterte TitanX™-overflate er et flersjiktssystem som gir markedets beste overflatebeskyttelse. Det har en slitestyrke som overstiger de normale standardene for kommersielle miljøer.



RIPEBESTANDIGHET TitanX™-overflaten har et ekstra beskyttelsessjikt som gir den beste ripe- og friksjonsbeskyttelsen på markedet. Pergo-gulvet vil derfor holde på glansen mye lenger enn andre laminatgulv.



SLAGFASTHET Den unike flersjiktssystemet i vår TitanX™-overflate og det tette kjernematerialet gir svært høy slagfasthet for å takle fallende gjenstander og høye hæler.



ANTISTATISK Pergos laminatgulv eliminerer statisk elektrisitet. Elektrostatisk spenning avledes gjennom elektrisk ledende grafitt i gulvet. Denne metoden tilfredsstiller de strengeste antistatiske kravene på markedet.



ENKLERE RENGJØRING Et Pergo-gulv med TitanX™-overflate er mye enklere å rengjøre enn ordinære gulv. Det er fordi TitanX™-overflaten er så tett forseglet at skitten simpelthen ikke får feste.



VANNBESTANDIGHET Pergo kombinerer fuktbestandige kjernematerialer med en sterk og tett klikkskjøt. Noen av våre serier har den unike AquaSafe-teknologien. Resultatet er noen av de mest vannavvisende gulvene på markedet.



HØY BRANNBESTANDIGHET Et Pergo-gulv med TitanX™-overflate har en naturlig høy bestandighet mot brann takket være flersjiktssystemet. Denne, sammen med kjernens tetthet, gir raskere varmeavledning.



HYGIENISK Et Pergo-gulv gjør det enklere å opprettholde et høyt hygienivå. Bakterier krever næring og fuktighet for å kunne trives, og den tett forseglete, lettstelte TitanX™-overflaten gjør dette umulig. Dette gir et naturlig høyt hygienivå, uten kjemiske desinfeksjonsmidler.



LETT Å LEGGE Pergos patenterte leggesystem PerfectFold™ gjør leggingen raskere og enklere fordi du bare trenger å brette gulvet ned på plass.



Pergo var det første laminatgulvet som ble sertifisert med Svanen. Alle Pergo-laminatgulv har denne etiketten. Et eksempel på et godt miljøprodukt.

Våre gulv tar seg enda bedre ut i virkeligheten!

Gå inn på vår webside og bestill prøver av dine favorittdesign.



pergo.no

PERGO®

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik

Pergo er et kvalitetsprodukt laget av **UNILIN** bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

