

# Pure

VINYLBORD \* FOR DET VIRKELIGE LIV



*SKAP  
TRIVSEL*

## PRODUSERT I EUROPA

Kvalitet, kreativitet og respekt  
for miljøet **s. 6**

## KOLLEKSJONER

Pure-bord, Pure-bord XXL og  
Pure-fliser **s. 26**

## GULVLEGGING

Perfekt gulv uten mye styr **p.56**



**Boligen din betyr alt.** Når den er riktig, føler du deg hjemme. Og den blir enda riktigere når du finner det **perfekte gulvet.** Det må være lett å legge. Men det må også passe inn i innredningen og skape en lun stemning. Samt være rimelig. Hos BerryAlloc har vi det du trenger. Vår Pure-serie med vinylbord er enkel og rask å legge – takket være låsesystemet DreamClick®. Dessuten er den holdbar, lett (også XXL-bordene) og ser naturlig ut. Pure-gulv gir deg en vakker base i livet. **Så bli hjemme i kveld. Bli gjerne hjemme hele helgen.** Bare husk å kjøpe inn nok is. Ellers gjør barna opprør.






BORD  
26



XXL  
34



FLISER  
40



# Pure

PRODUSERT I EUROPA	6
100 % RESPEKT	8
«PURE» KOMFORT	10
PURE PASSER TIL ALT	12
PURE DREAMCLICK®	14
TA LIVET MED RO	16
MIX & MATCH	18
PURE GLUEDOWN	20
ET STILLE GULV	22
<b>PURE-BORD</b>	<b>26</b>
<b>PURE-BORD XXL</b>	<b>34</b>
<b>PURE-FLISER</b>	<b>40</b>
PURE-KOLLEKSJONER	46
GULVLEGGING	48

**BERRY**  **ALLOC**®





# MADE IN EUROPE

Hvorfor er det viktig at gulvet er produsert i Europa? Det gjør at vi kan sikre **topp kvalitet** og inngår dessuten i vår etiske tilnærming til å drive forretningsvirksomhet. Produksjonsprosessen vår følger strenge europeiske miljøregler. Vi tar alltid behovene på det **lokale markedet** med i betraktningen. Og vi følger beste praksis. Komponentene i PVC-en vår oppfyller de strengeste standardene og overholder **europensk lovgivning** om bruk av kjemikalier. Vi tar alltid hensyn til helse og velvære. Alle produktene våre har sertifiseringen «**Indoor Air Comfort**» fra Eurofins.

Ved å produsere i Europa befinner vi oss nærmere markedene våre. Det betyr at produktene våre slipper å reise så langt, noe som **reducerer CO2-avtrykket vårt**. Vi er stolte over alt vi gjør for å levere miljøvennlige produkter. Hele selskapet støtter opp om miljøbevissthet og **miljøvennlige løsninger**. Vi er overbevist at om at en grønn tilnærming gagnar alle.

**BERRY**  **ALLOC**®



**BERRYALLOC®**

## 100 % RESPEKT

BerryAllocs produkter og produksjonsprosesser forbedres og tilpasses kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen. Den ansvarlige og miljøbevisste holdningen vår resulterer i produkter som PURE. PURE vinylgulv er **100 % resirkulerbare**, noe som gjør dem til perfekte gulv **for morgendagens** verden.

**CO2-avtrykket vårt er viktig for oss.** Gjennom hele produksjonsprosessen prøver vi å redusere, gjenbruke og resirkulere. Dette er så viktig for oss at vi for lenge siden tok en bevisst beslutning om å produsere vinylgulv med respekt for menneskers helse og miljøet. Husk det når du velger ditt PURE-gulv.





# Komfort med Pure

## Varmt og lunt

PURE vinylgulv ser fantastiske ut og skaper i tillegg en hjemmekoselig atmosfære. De er varme å ta på OG gode å gå på.

## Egnet for gulvvarme


PURE vinylgulv har god varmeledning, noe som gjør dem ideelle å kombinere med gulvvarme. Herlig om vinteren!

## Ekstra lett

Våre PURE-bord er solide, men veldig lette. Opptil 30 % lettere enn andre klikkgulv. Det gjør både transport og legging svært mye enklere.



VARMT  
Å GÅ PÅ



KOMPATIBELT  
MED GULVVARME



LAV VEKT



*Komfort i hjertet  
av hjemmet*






**Betong**



**Gamle fliser**



**Eksisterende gulv**

## ***PURE PASSER TIL ALT***

### **Minimalt forarbeid**

PURE vinylbord og -fliser gjør livet enklere ved at de kan legges uten mye styr. Eller utjevning-sarbeid. Nesten alle typer undergulv fungerer: PURE kan legges oppå betong, fliser, tre og de fleste andre undergulv med hard overflate, forutsatt at undergulvet er jevnt, tørt og rent. Du kan til og med legge det på flater med små rester av lim og rett på betonggulv.

Alt dette er mulig takket være vår avanserte RCB-teknologi (Rigid Composite Board). **Ikke noe støv, ikke noe søl. Bare bruk en Stanley-kniv til å skjære plankene i riktig størrelse. PURE er laget for å være enkelt.**



**MINIMALT  
FORARBEID**



**RCB-TEKNOLOGI**



**STØVFRITT**






## ***Legg 12 m<sup>2</sup> gulv på 30 minutter***

Vårt låsesystem DreamClick® er det beste på LVT-markedet. Med en låsestyrke på 500 kg tåler PURE-gulv mye trafikk. **Identiske låser på alle fire sider gjør gulvet enkelt å sette sammen.** Så snart du er ferdig med én rad, begynner du på neste. **Det er en grunn til at vi kaller det DreamClick®.**





# Ta livet med ro



## Det sterkeste låsesystemet

PUREs låsesystem DreamClick® er det beste på LVT-markedet. Med en låsestyrke på 500 kg tåler PURE-gulv mye trafikk.



## Livstidsgaranti ved bruk i boliger

Takket være RCB (Rigid Composite Board) påvirkes ikke PURE Dreamclick® av høye fuktnivåer, og systemet er stabilt ved vanlig romtemperatur. Sterke skjøter gir større motstand mot mye trafikk og tung rullende last. Det garanterer vi i hele PURE-gulvets levetid.



BESKYTTENDE  
PU-LAKK

## Lett å holde rent

Et PURE-gulv krever svært lite vedlikehold. PURE har en beskyttende polyuretanlakk som gjør gulvet lett å rengjøre og beskytter det mot daglig slitasje. Alt du trenger å gjøre, er å feie over det med våtmopp og vanlige rengjøringsprodukter iblant.



SIKKERHETS-  
GULV

## Sklisikkerhet

Den unike overflaten gjør Pure-gulvene sklisikre. Kolleksjonen kombinerer med andre ord sikkerhet og et vakkert utseende.




## MIX & MATCH

### Ikke gjenta deg selv

Siden bordene i hver pakning ikke er identiske, kan du legge et unikt gulv med et naturlig utseende. Siden **bord-** eller **flisstørrelsen** påvirker romoppfatningen, finnes PURE både i **XXL-størrelser** og med **standardmål**. Bord i XXL-størrelse har to fordeler: De er estetisk tiltalende og gjør at leggingen går raskere.

### 360° revolusjonerende system

PURE finnes ikke ensidig: Bordene kan settes sammen fra alle sider. Det 360° låsesystemet er helt unikt og gir deg den kreative friheten til å skape et gulv som passer til ditt rom og din personlighet. Sett sammen bordene til unike mønstre.



UNIKE BORD  
I HVER  
PAKNING



LÅSESYSTEM



360°  
REVOLUSJONERENDE  
SYSTEM





## ***ROBUST OG VANNBESTANDIG***

### **PURE**

Gulvet må tåle søl samt våte og skitne sko, ikke sant? Derfor er PURE-bordene med GlueDown vannbestandige. Legg dem i rom som møter mange utfordringer i hverdagen.

### **FastTec selvklebende underlag**

For at de skal være vannbestandige, kan PURE-bord og -fliser også limes fast. Med vårt FastTec selvklebende underlag er det ingen sak. Bare rull det ut, trekk av det øverste laget, og lim fast ønsket gulv.

### **Tåler mye trafikk**

Fastlimte PURE-gulv passer perfekt til både hoteller, butikker, restauranter, kontorer og boliger. De er utviklet for å tåle mye trafikk (med 0,55 mm slitasjelag). PURE-gulv har **10 års garanti for denne typen bruk**.



VANNBESTANDIG



KLASSE 33-BRUK



# STILLE OG ROLIG

## Et stille gulv

Enten du går med høye hæler eller rulleskøyter, gjør den eksepsjonelle lydreduksjonen på 10 dB at PURE er opptil

# 50%

mer stille enn andre LVT-gulv - noe som er positivt både for din og naboens livskvalitet.



STILLE GULV



- 10 DB







# Pure

## 360° REVOLUSJONERENDE SYSTEM

Du kan sette sammen PURE Dreamclick® eller Gluedown fra alle sider. Plasser bordene slik du ønsker – langsider festet til kortsider, bare langsider eller annenhver – og slik at det passer uansett størrelse på rommet. Eller slik at du får et unikt mønster.

## KOMFORT OG VARM FØLELSE

PURE-gulvene føles myke og varme og er dermed ideelle å gå barbeint på. I tillegg har de god varmeledning, noe som gjør at de fungerer godt med gulvvarme.

## SUPERSTILLE GULV

Enten du spankulerer rundt på høye hæler eller tusler rundt i tøfler, absorberer PURE-gulvene støy så godt at de er opptil 50 % stillere enn tilsvarende gulv!

## EKSTREM HOLDBARHET

PURE-gulvene er beskyttet av en uhyre slitesterk overflate. En av de store fordelene ved vinylbord er at de tåler søl og vanlig bruk i hjemmet, noe som gjør dem til en av markedets mest holdbare gulvtyper.

**BERRY**  **ALLOC**®



# *Pure* BORD

Vær smart, gjør det enkelt





*Et mer  
innbydende hjem*







# Pure BORD



**TOULON OAK 109 S**  
60000108 (NOBB: 50571284)



**TOULON OAK 619 L**  
60000110 (NOBB: 50571303)



**TOULON OAK 293 M**  
60000114 (NOBB: 50571292)



**TOULON OAK 976 M**  
60000112 (NOBB: 50571318)



**TOULON OAK 999 D**  
60000116 (NOBB: 50571322)



**LIME OAK 966 D**  
60000125 (NOBB: 50571265)



**LIME OAK 979 M**  
60000123 (NOBB: 50571273)



**LIME OAK 939 S**  
60000118 (NOBB: 50571246)



**LIME OAK 963 M**  
60000119 (NOBB: 50571254)



**LIME OAK 669 M**  
60000121 (NOBB: 50571235)



**COLUMBIAN OAK 261 L**  
60000099 (NOBB: 50571197)




**COLUMBIAN OAK 636 M**  
60000101 (NOBB: 50571201)

Thickness	Length/Width	Installation	Bevel	Surface	Thickness	Length/Width	Installation	Bevel	Surface
 <b>5 mm</b>	<b>204 x 1326</b>	<b>Dream Click</b>	<b>4 Micro V</b>	<b>Silent</b>	 <b>2,3 mm</b>	<b>178 x 1250</b>	<b>No Loc</b>	<b>4 Micro V</b>	<b>Silent</b>





# Pure BORD



COLUMBIAN OAK **946 M**  
60000103 (NOBB: 50571216)



COLUMBIAN OAK **996 E**  
60000107 (NOBB: 50571220)

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
	<b>5 mm</b>	<b>204 x 1326</b>	<b>Dream Click</b>	<b>4 Micro V</b>	<b>Silent</b>
	<b>2,3 mm</b>	<b>178 x 1250</b>	<b>No Loc</b>	<b>4 Micro V</b>	<b>Silent</b>





*Pure Bord*  
**XXL**

Store, åpne arealer





*“Pure” glede*

## *Lykke- cocktail*

*Oppskrift:*

- gode venner*
- et herlig måltid*
- noen glade barn*
- et innbydende hjem*
- litt “PURE”  
kjærlighet*








# Pure BORD XXL



**TOULON OAK 109 S**  
60000061 (NOBB: 50571360)



**TOULON OAK 619 L**  
60000062 (NOBB: 50571386)



**TOULON OAK 293 M**  
60000064 (NOBB: 50571375)



**LIME OAK 963 M**  
60000067 (NOBB: 50571341)



**LIME OAK 979 M**  
60000068 (NOBB: 50571356)



**COLUMBIAN OAK 996 E**  
60000216 (NOBB: 49428994)



**COLUMBIAN OAK 946 M**  
60000058 (NOBB: 50571337)



**COLUMBIAN OAK 636 M**  
60000215 (NOBB: 49428986)

LIME OAK 979 M / PURE PLANKS XXL

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface		Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
	<b>5 mm</b>	<b>204 x 1836</b>	<b>Dream Click</b>	<b>4 Micro V</b>	<b>Silent</b>		<b>2,3 mm</b>	<b>216 x 1950</b>	<b>No Loc</b>	<b>4 Micro V</b>	<b>Silent</b>





*Pure*  
**FLISER**

En annen måte å skape et vakkert hjem på



***Pure-fliser** - kjærlighet ved første blick*







MONSANTO 900 D / PURE TILES

# Pure FLISER



MONSANTO 959 M\*  
60000081 (NOBB: 49422153)



MONSANTO 997 M\*  
60000082 (NOBB: 49422164)



MONSANTO 900 D\*  
60000083 (NOBB: 49422145)



MONSANTO 363 L\*  
60000078 (NOBB: 49422134)



ZINC 616 M  
612x306x5 - 60000084 (NOBB: 49422202)  
612x612x5 - 60000069 (NOBB: 49422198)



ZINC 679 M  
612x306x5 - 60000085 (NOBB: 49422221)  
612x612x5 - 60000070 (NOBB: 49422217)



ZINC 373 D  
612x306x5 - 60000086 (NOBB: 49422183)  
612x612x5 - 60000071 (NOBB: 49422172)



ZINC 907 D  
612x306x5 - 60000087 (NOBB: 49422240)  
612x612x5 - 60000072 (NOBB: 49422236)




DISA 996 D  
612x306x5 - 60000092 (NOBB: 49422126)  
612x612x5 - 60000077 (NOBB: 49422115)



DISA 979 M  
612x306x5 - 60000090 (NOBB: 49422100)  
612x612x5 - 60000075 (NOBB: 49422096)



DISA 797 M  
612x306x5 - 60000091 (NOBB: 49422081)  
612x612x5 - 60000076 (NOBB: 49422077)























DISA 101 S  
612x306x5 - 60000088 (NOBB: 49422062)  
612x612x5 - 60000073 (NOBB: 49422058)

Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
5 mm	612x612 306x612	Dream Click	4 Micro V	Silent	2,3 mm	650X650 325x650	No Loc	4 Micro V	Silent

(\*) MONSANTO-FLISER FÅS BARE I KLIKK-VERSJON




# Pure-kolleksjoner

	<i>PLANKS</i>			<i>XXL PLANKS</i>			<i>TILES</i>				
System	● DreamClick®		● GlueDown	● DreamClick®		● GlueDown	● DreamClick®		● GlueDown		
Slitasjelas	40	55	55	40	55	55	55	55	55	55	
Mål (mm)	 <p>204 1326</p>  <p>5</p>	 <p>204 1326</p>  <p>5</p>	 <p>178 1250</p>  <p>2,3</p>	 <p>204 1836</p>  <p>5</p>	 <p>204 1836</p>  <p>5</p>	 <p>216 1950</p>  <p>2,3</p>	 <p>612 612</p>  <p>5</p>	 <p>306 612</p>  <p>5</p>	 <p>650 650</p>  <p>2,3</p>	 <p>325 650</p>  <p>2,3</p>	
Emballasje	<b>8 planks</b> 2.164 m <sup>2</sup>		<b>15 planks</b> 3.338 m <sup>2</sup>	<b>6 planks</b> 2.247 m <sup>2</sup>		<b>9 planks</b> 3.791 m <sup>2</sup>	<b>6 tiles</b> 2.247 m <sup>2</sup>		<b>8 tiles</b> 1.498 m <sup>2</sup>	<b>9 tiles</b> 3.803 m <sup>2</sup>	<b>18 tiles</b> 3.803 m <sup>2</sup>
Bord/pakning	<b>56 boxes</b> 121.186 m <sup>2</sup>		<b>56 boxes</b> 186.928 m <sup>2</sup>	<b>56 boxes</b> 125.847 m <sup>2</sup>		<b>48 boxes</b> 181.968 m <sup>2</sup>	<b>28 boxes</b> 62.923 m <sup>2</sup>		<b>56 boxes</b> 83.898 m <sup>2</sup>	<b>44 boxes</b> 167.332 m <sup>2</sup>	<b>44 boxes</b> 167.332 m <sup>2</sup>
Pakninger/pall	23/32		23/33/42	23/32		23/33/42	23/33/42		23/33/42	23/33/42	23/33/42
Klassifisering	DreamClick®		Nei	Dream Click®		Nei	Dream Click®		Dream Click®	Nei	Nei
Låsesystem	DreamClick®		Nei	Dream Click®		Nei	Dream Click®		Dream Click®	Nei	Nei



# GULVLEGGING








# Pure

## DREAMCLICK®




### LEGGING




Før du legger gulvet, bør du gå til [www.berryaloc.com](http://www.berryaloc.com) og lese de detaljerte instruksene for legging, inkludert anbefalt bruk av underlag, rengjøring og vedlikehold.

Gå til instruksene på nettsiden


#### FORARBEID




#### ETTERARBEID



#### LEGGING




#### VEDLIKEHOLD



*Utrolig enkelt å legge.*







## REVOLUSJONERENDE SYSTEM

*Gulv kan legges på uendelig  
mange måter.*

### EKSEMPLER PÅ MØNSTRE OG DESIGNER



### RASK OG ENKEL LEGGING








# Pure


## GLUEDOWN LEGGING




Før du legger gulvet, bør du gå til [www.berryaloc.com](http://www.berryaloc.com) og lese de detaljerte instruksene for legging, inkludert anbefalt bruk av underlag, rengjøring og vedlikehold.

Gå til instruksene på nettsiden


### FORARBEID




### ETTERARBEID



### LEGGING



### VEDLIKEHOLD



*Laget for å være vannbestandig.  
Og laget for proffer.*



# PURE-TILBEHØR

## GULVLISTER

60 MM MDF-GULVLIST



2400 x 12 x 60 mm (l x b x h)  
Selges i pakninger med 4

60 MM VANNBESTANDIG GULVLIST



2400 x 12 x 60 mm (l x b x h)  
Selges i pakninger med 4

KLIPS TIL GULVLISTER



30 klips per pose

## PROFILER

3-IN-1 MULTIPROFILE MDF



T-profil  
2000 x 10 x 49 mm (l x b x h)  
Selges enkeltvis



Nivålist  
2000 x 10 x 49 mm (l x b x h)  
Selges enkeltvis



Endeprofil  
2000 x 10 x 49 mm (l x b x h)  
Selges enkeltvis

## ALUMINIUM-PROFILER

PROFIL ALU SØLV\*



2000 x 34 x 3,5-6,5 mm (l x b x h)  
Selges enkeltvis

NIVÅLIST ALU SØLV\*



2000 x 38 x 3,5-6,5 mm (l x w x h)  
Selges enkeltvis

AVSLUTNINGSLIST ALU SØLV\*




2000 x 24 x 3,5-6,5 mm (l x b x h)  
Selges enkeltvis



## UNDERLAG DREAMTEC+

- reduserer overføringen av lyd (til rommet nedenfor) (-20 dB)
- demper trinnlyden\*\*\*
- godt egnet til bruk med gulvvarme
- meget høy trykkfasthet
- korrigerer ujevnheter i gulvet
- innebygd fuktsperre
- enkelt å installere: flater ut umiddelbart
- fås i pakninger med 10 m<sup>2</sup>



## UNDERLAG FASTTEC

### SELVKLEBENDE UNDERLAG

**Rask legging  
Ikke behov for ekstra lim!**

- ingen lukt eller ventetid mens limet tørker
- klart til bruk umiddelbart etter legging
- demping av trinnlyd: -68 % ISL 701
- redusert overføring av lyd -12 dB
- perfekt til gulvvarme

## VEDLIKEHOLD

RENGJØRING FOR VINYL BORD



1000 ml - selges enkeltvis

PU-BESKYTTELSE FOR VINYL BORD



1000 ml - selges enkeltvis



BerryAlloc har riktige gulv til både boliger og offentlige steder. BerryAlloc tilbyr et stort utvalg av funksjoner og design. Se hele utvalget på:

**[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)**

Ikke-kontraktmessig dokument. Trykketeknikker gjør at fargene på bildene kan avvike noe fra virkeligheten. BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre utvalget uten varsel. Trykt 01/19. NOR: 11005946  
Laget av: [www.lignedouze.com](http://www.lignedouze.com)

**BERRY  ALLOC®**







# Pure

*Komfort i hjertet av hjemmet*

**BERRYALLOC**®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

BerryAlloc offices at  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, NORWAY  
Tel. +47 (0) 38 34 22 00  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)



Beaulieu  
International  
Group

