

# LAMINAT

2022–2023 / LAMINATGULV



Slitesterke gulv med en  
naturtro følelse

## Naturtro følelse

Laminat er et fantastisk gulvmateriale som passer til alle hjem. Gulvene er slitesterke, ripebestandige og kostnadseffektive. De egner seg utmerket for familier med hunder og barn med fart i bena.

Vårt utvalg er stort, og kolleksjonene inneholder 31 ulike designs og tre ulike plankestørrelser som bidrar til at du kan skape det interiøret som du selv ønsker. Nærmere et tregulv kommer du knapt, og det finnes et laminatgulv for enhver smak.

Laminaten består av over 80 prosent tre, og kan utmerket legges på gulvvarme. Den er enkel å montere ved hjelp av noen få basisverktøy. Vi anbefaler at du legger gulvet med et underlag for å gjøre laminaten enda mer behagelig å leve med. Kolleksjonen SoundLogic har en innebygget akustikkdempende bakside, som gjør at du ikke skal benytte underlagsmatte under dette gulvet.

Du kan fint legge et laminatgulv på et eksisterende gulv, så lenge gulvet er plant, fast, tørt og rent\*. Gulvene er enkle å rengjøre med en tørrmopp eller støvsuger.

\*Se krav til undergulvet i monteringsanvisningen på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)



Handbrushed Pine White / 510028001



Maremma Oak / 510036045



## 4 X KOLLEKSJONER



## 31 X DESIGN

I det store utvalget av farger og uttrykk i kolleksjonene finner du gulv fra helt mørke til lyse, fra sobre uttrykk til rustikke, og fra moderne til klassiske. I kolleksjonen Woodstock XL finnes både vakre to meter lange planker, og brede planker med chevron og rutemønster. SoundLogic-kolleksjonen har en integrert akustikkbakside, Essentials og Woodstock leveres med vakre naturtro tredesign, og Woodstock skiller seg ut med en tydelig overflatestruktur.



Nature Oak 2 strip / 510029002

#### **SOUNDLOGIC**

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork.



Belvedere Chevron / 510033033

#### **WOODSTOCK XL**

Kolleksjonen har lange planker, og gulvbord med Chevron- og rutemønster.



Islay Oak / 510036044

#### **WOODSTOCK**

Våre Woodstock-gulv har en naturtro overflatestruktur og føles som ekte tregulv.



Salt Oak / 510031016

#### **ESSENTIALS**

Denne kolleksjonen har klassiske tregulvsdesign med både moderne og rustikke uttrykk.



# SoundLogic

SOUNDLOGIC ER LAMINATEN SOM DEMPER MEST LYD.

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork, og derfor skal du ikke benytte noe underlagsmateriale ved legging. Installasjonen går på denne måten raskere, og blir mer kostnadseffektiv (les mer om korkbaksiden på side 21). Utvalget i SoundLogic-kolleksjonen byr på mange flotte design.







# Woodstock XL

I denne kolleksjonen ligger de mest eksklusive designene. Dette er en kolleksjon som består av to meter lange planker, samt kortere og bredere planker med chevron og klassiske rutemønstre. De lange plankene har en naturtro trestruktur som gir deg følelsen av ekte tregulv.



Amalienborg Chevron / 510033034



Belvedere Chevron / 510033033



Patchwork Brown / 510033031



# Woodstock

Alle gulvene i Woodstock har en tydelig og unik overflatestruktur som gir deg følelsen av det ekte og naturlige. I kolleksjonen finner du klassiske tregulv med både rolige og rustikke uttrykk.



Handbrushed Pine White / 510036049



Handbrushed Pine White / 510036049



Maremma Oak / 510036045



Maremma Oak / 510036045



# Essentials

Essentials-kolleksjonen er en samling av klassiske tregulvsdesign med både moderne og rustikke uttrykk.



Belmond Oak Grey / 510031015



Salt Oak / 510031016



Ticino Oak / 510031021

# Lag på lag med fantastisk kvalitet

1

**Solid slitesjikt** – Takket være den innovative overflaten, kan vi garantere et gulv som tåler stor slitasje, og som er lett å holde rent. Teksturen på overflaten er som på et naturlig tregulv.

2

**Unik og vakker dekor** – Dekorsjiktet består av et papir hvor mønsteret er trykket. Vi kan tilby et stort utvalg av unike designs, farger og detaljerte uttrykk på våre gulv.

3

**Solid kjerne som gir god stabilitet** – Dette laget består av en HDF-plate som er produsert av 80 prosent trefiber. Det gir gulvet styrke og stabilitet.

4

**Stabilt beskyttelseslag** – Det fjerde og nederste laget tilfører gulvet en ytterligere stabilitet.









# Underlagsmatter

For å få det beste resultatet ved legging av laminaten, finnes det ulike laminatunderlag med unike egenskaper. Med dette blir også sluttresultatet enda mer behagelig å gå på. Velg den løsningen som passer best til ditt prosjekt.



## Tarkofoam II

- 2 mm tykt PE-skumunderlag
- Freonfritt
- 15 m<sup>2</sup> rull eller 70 m<sup>2</sup> rull
- Lyd- og varmeisolering (18 db)



## Tarkoflex II

- 2 mm tykt PE-skumunderlag med 0,1 mm PE-folie for fuktspærre
- Freonfritt
- 15 m<sup>2</sup> rull eller 70 m<sup>2</sup> rull
- Fuktspærre
- Lyd- og varmeisolering (18 db)

## Innebygget akustikkbakside av naturmaterialet kork


Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen er produserte med en akustikkdempende bakside av 100% PEFC-sertifisert kork. Kork produseres av barken på korktreet, og er derfor en fornybar råvare. Den innebygde korkbaksiden gjør leggingen av gulvet raskere og mer kostnadseffektiv, da du ikke skal benytte ekstra underlag ved installasjon.

# Produktfakta

Med et laminatgulv fra Tarkett kan du føle deg trygg. Vår garanti gjelder i 20 år ved installasjon i hjemmemiljø. Alle Tarketts laminatgulv er antistatiske, og kan legges på gulvvarme. Samtlige gulv er PEFC™-sertifiserte.

Våre laminatgulv ligger i bruksklasse 32. Det betyr at de, foruten slitasje som påføres i et hjemmemiljø, også fungerer bra i offentlige arealer med moderat trafikk, slik som små kontorer og hotellrom.

Av trykketekniske årsaker kan bildene i denne brosjyren variere fra de virkelige gulvenes farge og glans.




SOUNDLOGIC

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork.




**Nature Oak 3 strip** / 510029001  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 3-stav  
FAS: Ingen fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Nature Oak 2 Strip** / 510029002  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 2-stav  
FAS: Ingen fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Cotton Oak** / 510029003  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 3-stav  
FAS: Ingen fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75




**Handbrushed Pine White** / 510028001  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Moor Oak** / 510028002  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Light Grey Oak** / 510028003  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Rustic Oak Nature** / 510028004  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Sondervig Oak Limed / 510028005**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Maremma Oak / 510028006**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Victoria Oak Tabac / 510028007**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75  
\* Flerfarget



**Salt Oak / 510028008**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75




**Patagonia Oak Light / 510028009**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Ticino Oak / 510028010**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Vintage Oak Brown / 510028011**  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDX LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



Kolleksjonen har lange planker, og gulvbord med Chevron- og rutemønstre.



**Blacksmith Oak Natural / 510032025**  
TYKKELSE: 10 mm  
BREDDX LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Blacksmith Oak Smoked / 510032028**  
TYKKELSE: 10 mm  
BREDDX LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Blacksmith Oak Aged / 510032026**  
TYKKELSE: 10 mm  
BREDDX LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Garonne Oak / 510032027**  
 TYKKELSE: 10 mm  
 BREDDER X LENGDE: 246 x 2050 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 5  
 M2/PAKKE: 2,52



**Sierra Oak Sand / 510032024**  
 TYKKELSE: 10 mm  
 BREDDER X LENGDE: 246 x 2050 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 5  
 M2/PAKKE: 2,52




**Saverne Oak / 510032030**  
 TYKKELSE: 10 mm  
 BREDDER X LENGDE: 246 x 2050 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 5  
 M2/PAKKE: 2,52



**Patchwork Brown / 510033031**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 327 x 1292 mm  
 MØNSTER: Rutmønster  
 FAS: 0-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 6  
 M2/PAKKE: 2,53




**Patchwork Blonde / 510033032**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 327 x 1292 mm  
 MØNSTER: Rutmønster  
 FAS: 0-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 6  
 M2/PAKKE: 2,53




**Belvedere Chevron / 510033033**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 327 x 1292 mm  
 MØNSTER: Chevron  
 FAS: 0-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 6  
 M2/PAKKE: 2,53



**Amalienborg Chevron / 510033034**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 327 x 1292 mm  
 MØNSTER: Chevron  
 FAS: 0-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 6  
 M2/PAKKE: 2,53



Våre Woodstock-gulv har en naturtro overflatestruktur og føles som ekte tregulv.



**Handbrushed Pine White / 510036049**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Greenwich Oak / 510036050**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Maremma Oak / 510036045**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDER X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99






**Patagonia Oak Light / 510036041**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Islay Oak / 510036044**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Skye Oak / 510036053**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 \*FLERFARGET PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



Denne kolleksjonen har klassiske tregulvsdesign med både moderne og rustikke uttrykk.



**Tundra Oak Spring / 510031012**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Tundra Oak Autumn / 510031017**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Sondervig Oak Limed / 510031013**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Salt Oak / 510031016**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Belmond Oak Grey / 510031015**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Belmond Oak Beige / 510031014**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



**Ticino Oak / 510031021**  
 TYKKELSE: 8 mm  
 BREDDRE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
 MØNSTER: 1-stav  
 FAS: 4-fas  
 BRUKSKLASSE: 32  
 PLANK/PAKKE: 8  
 M2/PAKKE: 1,99



## Helse og miljø

Tarketts laminatgulv bidrar til et godt inneklima og miljø der mennesker bor, jobber og besøker. Gulvene er behagelige å gå på, og de er enkle å holde rene.

Vi har siden 2011 jobbet ihht UN Global Compacts prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.



## Gode råvarer

Tarketts laminatgulv består av 83–87% fornybare råvarer, hvorav størstedelen er tre.

Treråvaren i laminaten er PEFC™-sertifisert. Dette er et system for sertifisering av miljøvennlig og bærekraftig skogbruk. På vår hjemmeside er vi åpne om hva våre produkter inneholder, råvarenes opprinnelse, emisjoner og miljø- og klimapåvirkninger i form av Byggevaredeklarasjoner. Vi har kontinuerlig og nære dialog/samarbeid med miljømerknings- og miljøbedømningsinstitutter.

---

## Tarketts arbeide med bærekraft

Tarkett har produsert gulv siden 1886. Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særskilt ansvar for at vår virksomhet drives på en langsiktig og bærekraftig måte.

Vi ønsker å produsere bra produkter; gulv som fyller en funksjon, som er vakre å se på og som er bra for miljøet og mennesker. Vi tror på godt samarbeid med kunder, leverandører, forskere og andre for å kunne levere bra saker sammen.

Vi jobber strategisk med sirkulær økonomi ved å bruke gode råvarer, og redusere klimapåvirkninger og ressursuttak. Det gjør vi for å skape en positiv innvirkning på menneskers inneklima, og for vår planet.

Vår forpliktelse inkluderer hele produktets livssyklus, fra utvikling og design til produksjon, bruk og gjenvinning.

Amalienborg Chevron / 510033034



Av trykktekniske årsaker kan bildene variere fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.  
Art.nr 5100030017

**Tarkett AS**  
Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen  
Tlf.: +47 32 20 92 00  
info.no@tarkett.com  
www.tarkett.no

Følg Tarkett Norge på:

 tarkett\_norge

 **Tarkett**