

BENDERS **TAK**

 **GERARD**[®]
TAKPLATE



Det naturlige valget

Mer om Benders
www.benders.no

KUNNSKAP OG TRADISJONER

langt utenfor fabrikkveggene

KUNDEN I SENTRUM

Helt siden starten i 1960 har våre ambisjoner vært å imøte våre kunders behov. Vi tror at denne filosofien har bidratt til at Benders i dag er en av de ledende nordiske leverandørene av produkter i naturstein, betong og teglstein for bygg- og anleggsektoren med en stadig vekst i Europa. Benders har i dag en omsetning på over to milliarder SEK og nærmere 800 ansatte. Vårt entreprenørskap karakteriseres av lydhør forretningssans som gir grunnlag for lange og sterke relasjoner med både kunder og leverandører.

FORRETNINGSIDÉ, VISJON OG STRATEGI

Vårt mål er å utvikle, produsere og markedsføre konkurransedyktige produkter og tjenester med høy kvalitet til bygg og anleggsbransjen. Produkter og tjenester som igjen bidrar til et sterkt og bærekraftig miljø der folk bor, lever, arbeider og omgås. Våre kunderelasjoner bygger på langsiktig engasjement der bransjekunnskap, erfaring og personlig service verdsettes høyt. Benders skal forene erfaring og kompetanse med nysgjerrighet på nye trender. Vi skal ligge ett steg foran i utvikling av nye produkter, og utvikle oss sammen med våre kunder for å skape fremtidens beste produkter.

EN KOMPLETT LEVERANDØR FOR UTEMILJØ

Opp gjennom årene har vi viet oss til en intensiv produktutvikling med en stadig utvidelse av sortimentet – som med tiden har blitt så omfattende at vi med stolthet kan kalle oss en komplett helhetsleverandør for så vel offentlige som private miljøer. Vi håper også du ser oss som en nysgjerrig og engasjert samarbeidspartner. Har du et problem hjelper vi gjerne til, alltid med mål om at du aldri skal ha behov for mer enn en leverandør.

Vennlig hilsen
Benders Norge AS

HERITAGE - VÅRT KLASSISKE ALTERNATIV




Plate mål:	1327 x 414 mm
Dekkende bredde:	1250 mm
Lekteavstand:	367 mm
Plater pr m ² :	2,18 stk
Vekt pr plate:	3,01 kg
Minste takvinkel:	12°
Lagerført i fargene:	Sort, Patina Teglrod og Patina grå



PANTHERA - VÅRT EKSLUSIVE ALTERNATIV



Plate mål:	1327 x 414 mm
Dekkende bredde:	1250 mm
Lekteavstand:	368 mm
Plater pr m ² :	2,17 stk
Vekt pr plate:	2,01 kg
Minste takvinkel:	12°
Lagerført i fargene:	Sort



OM GERARD

Under merkenavnet Gerard Roofing Systems er AHI Roofing Limited stolt av sin historie som leverandør av førsteklasses taktekkingsprodukter i mer enn 50 år. Uansett hvilken type tak du trenger – til hjemmet ditt eller en bedrift, helt nytt eller bytte av gammelt, moderne eller tradisjonelt – kan Gerard Roofing Systems være løsningen.

Med 6 forskjellige profiler i et bredt utvalg av farger, kan de med sitt utvalg av taktekkingsprodukter oppfylle alle dine krav til design, og beskytte eiendommen din fra ekstreme værforhold i mange år fremover. Gerard gir en værgaranti på hele 50 år på Heritage og 30 år på Panthera.

OM GERARD

Under merkenavnet Gerard Roofing Systems er AHI Roofing Limited stolt av sin historie som leverandør av førsteklasses taktekkingsprodukter i mer enn 50 år. Uansett hvilken type tak du trenger – til hjemmet ditt eller en bedrift, helt nytt eller bytte av gammelt, moderne eller tradisjonelt – kan Gerard Roofing Systems være løsningen. Med 6 forskjellige profiler i et bredt utvalg av farger, kan de med sitt utvalg av taktekkingsprodukter oppfylle alle dine krav til design, og beskytte eiendommen din fra ekstreme værforhold i mange år fremover.

AHI Roofing Limited er innovatøren innenfor belagte, pressede ståltakplater. De utviklet de første platene av disse i 1957 på New Zealand, og er fortsatt den største produsenten av dette produktet. Produksjonen foregår med fire egneide fabrikker i USA, New Zealand, Malaysia og Ungarn.

Det å tilby et pent produkt er ikke nok i konkurranseutsatte globale markeder. Det er et nyskapende design og en konsekvent produksjonsprosess som har gitt Gerard® taktekkingsystemer et internasjonalt godt omdømme. Banebrytende bruk av ståltakplater med Zinalume® stålbelegg, kombinert med utvikling av spesialiserte overflatebelegg og pressteknologi. Dette har bidratt til å gjøre AHI Roofing Limited markedsledende innen produksjon av disse produktene.

AHI Roofing er trygg på veien videre fremover. De eies av Fletcher Building Ltd, som er en stor aktør innen produksjon og distribusjon av bygg- og anleggsprodukter. De støtter aktivt videreutvikling på alle produksjonsanleggene.

AHI Roofing er den globale markedslederen og er forpliktet til en kontinuerlig produkt- og markedsutvikling på vei gjennom det 21. århundre.

I 2009 bygget AHI Roofing sitt nyeste produksjonsanlegg i Várpalota, en industriby i Vest-Ungarn. Her er også hovedkontoret for Europa etablert.

Innhold

- 2-3 PRESENTASJON
- 4-5 GERARD HERITAGE
- 6-7 GERARD PANTHERA
- 8-9 GERARD TILBEHØR
- 10 BESTILLINGSVARER
- 11 FARGEKART



Vårt klassiske alternativ



FORM

Våre granulerte plater blir forseglet med en farget grunning, natursteinsgranulat og til slutt en klar akryl. Resultatet blir en veldig godt beskyttet takplate, med lang levetid.

FARGE

Gerard Heritage finnes i mange ulike farger og lagerføres i Svart, Patina Teglrød og Patina Grå. Andre farger er bestillingsvarer og kan variere noe i leveringstid. Et utvalg av farger presenteres under. For komplett sortimentsoversikt, se www.benders.no.



Heritage Svart



Heritage Patina Teglrød



Heritage Patina Grå

OPPBYGGING AV HERITAGE TAKPLATER



PANTHERA

Vårt eksklusive alternativ



FORM

De pulverlakerte platene skaper ett glasert utseende og med den lave vekten til platene blir jobben enklere å håndtere og gjør monteringen tidsbesparende.

FARGE


Gerard Panthera finnes kun i Svart. For komplett sortimentsoversikt, se www.benders.no



Panthera Svart



OPPBYGGING AV PANTHERA TAKPLATER





GERARD TILBEHØR



Møne Buet
Dimensjon: 430x190x110 mm
Dekkende mål: 405 mm
615 stk./pall 0,66 kg/stk. 427 kg/pall



Møne 3-modul Buet
Dimensjon: 1250x190x100 mm
Dekkende mål: 1225 mm
200 stk./pall 2 kg/stk. 420 kg/pall



Mønestart
Dimensjon: 35x197x100mm
80 stk./boks 0,1 kg/stk. 8 kg/boks



Møneshutt
Dimensjon: 49x191x95 mm
80 stk./boks 0,1 kg/stk. 8 kg/boks



Valmbegynnelse
Dimensjon: 425x190x100 mm
Dekkende mål: 400 mm
20 stk./boks 0,75 kg/stk. 15 kg/boks



Valmklokke 15-30°
Dimensjon: 485x485x130 mm
5 stk./boks 0,73 kg/stk. 4,3 kg/boks



Valmklokke 30-45°
Dimensjon: 485x460x170 mm
5 stk./boks 0,73 kg/stk. 4,3 kg/boks



T-møne
Dimensjon: 430x430x110 mm
5 stk./boks 1,3 kg/stk. 7,1 kg/boks



Gavlbeslag
Dimensjon: 1200x141x48 mm
Dekkende mål: 1100 mm
200 stk./pall 1,28 kg/stk. 276 kg/pall



Veggbeslag
Dimensjon: 1350x171x110 mm
Dekkende mål: 1250 mm
200 stk./pall 1,6 kg/stk. 340 kg/pall



Veggbeslag
Dimensjon: 1200x137x137 mm
Dekkende mål: 1100 mm
200 stk./pall 1,5 kg/stk. 350 kg/pall



Gradrennebeslag
Dimensjon: 135x345x67 mm
250 stk./pall 5 kg/stk. 1270 kg/pall



Tettelst for gradrenne
Dimensjon: 1000x35x50 mm
100 stk./boks 0,32 kg/stk 32 kg/boks



Premium Flex
Dimensjon: 5000x300 mm
1 rull/kartong 140 stk/paller
5 kg/rull 700 kg/pall



Møne- og valmtetningsrull
Dimensjon: 5000x300 mm
4 rull/kartong 160 stk/paller
1,1 kg/rull 176 kg/pall

BENDERS ØVRIGE TILBEHØR



Reparasjonssett
10 stk./boks 1,37 kg/stk. 13,9 kg/boks



Tetteliste for møne
Dimensjon: 1000x25x25 mm
30 stk./boks 0,2 kg/stk. 6,5 kg/boks



Ventilasjonhette
Dimensjon: 590x780x490 mm
2 stk./boks 2,3 kg/stk. 5,1 kg/boks



Kombihette
Dimensjon: 530x790x400 mm
1 stk./boks 5,5 kg/stk.



Takmansjett
Dimensjon: 150x150x50 mm
30 stk./boks 0,4 kg/stk. 12 kg/boks



Avløpslufter
Dimensjon: 415x450x120 mm
4 stk./boks 1,2 kg/stk. 5,18 kg/boks



Coilspiker 2,5/2,8x50 15°
Godkjent spiker til Gerard takplate,
brukes i krevende kystmiljøer
200 stk./rull (pak) 15 rull/eske
0,55 kg/rull 8,25 kg/eske



Skrue 5x40 mm torx
Godkjent skrue til Gerard takplate,
kan brukes i krevende kystmiljøer
250 stk./boks 1,2 kg/boks



Coilspikerskrue 2,5/2,8x50 15°
Godkjent skrue til Gerard takplate
3 ruller á 200 stk./pkt 5 pkt/eske
0,8 kg/rull 12 kg/eske



Stigetrinn TR IF-37 T
Dimensjon: 353x415x120 mm
8 stk./kartong 1,5 kg/stk. 12 kg/kartong



Innfestepakke D-125 T
Dimensjon: Lengde 1250 mm
2,4 kg/stk.



Konsoll SN IF-662
Dimensjon: 480x40x180 mm
10 stk./kartong 1,46 kg/stk. 14,6 kg/kartong



Gittergelender GG-11
Dimensjon: 1080x108x300 mm
6 stk./bunt 1,5 kg/stk. 9 kg/bunt



Feieplatå FP8 F-460 T
Dimensjon: 825x300x60 mm
32 stk./pall 7,5 kg/stk. 260 kg/pall



Pipeplattform PP-82 T
Dimensjon: 1150x700x140 mm
10 stk./pall 16,4 kg/stk. 184 kg/pall

BESTILLINGSVARER

GERARD®
DIAMANT



Dekkende bredde: 1270 mm
Lekteavstand: 398 mm
Plater pr m²: 1,98 stk
Vekt pr plate: 3,17 kg
Minste takvinkel: 14°

GERARD®
CORONA SHAKE



Dekkende bredde: 1250 mm
Lekteavstand: 371 mm
Plater pr m²: 2,16 stk
Vekt pr plate: 3,13 kg
Minste takvinkel: 15°

GERARD®
SENATOR SHINGLE



Dekkende bredde: 1260 mm
Lekteavstand: 369 mm
Plater pr m²: 2,15 stk
Vekt pr plate: 3,11 kg
Minste takvinkel: 15°

GERARD®
MILANO



Dekkende bredde: 1215 mm
Lekteavstand: 369 mm
Plater pr m²: 2,23 stk
Vekt pr plate: 3,03 kg
Minste takvinkel: 12°

GERARD®
CLASSIC



Dekkende bredde: 1265 mm
Lekteavstand: 369 mm
Plater pr m²: 2,14 stk
Vekt pr plate: 3,05 kg
Minste takvinkel: 12°

GERARD®
TAKPLATE



SORT



PATINA TEGLRØD




PATINA GRÅ



TEGLRØD




CHESTNUT



SPANISH RED




REDWOOD



CHARCOAL



SAGE



SAPPHIRE



FOREST GREEN




CEDAR



DARK SILVER



PERSIAN BLUE



ASHWOOD

HOVEDKONTOR

Benders Norge A/S

Pindsleveien 7

3221 Sandefjord

Tlf: 33 45 63 50

Faks: 33 45 63 51

E-post: post@benders.no

Hjemmeside: www.benders.no

DISTRIKTLAGER

Havneterminalen

Havnegata 47

7500 Stjørdal

DISTRIKTLAGER

Torberg Arnesons gate 15

6002 Ålesund



Av trykktekniske årsaker reserverer vi oss for avvikelser i fargegjengivningen og eventuelle trykkfeil.

BENDERS / NO / Benders / 2017 - 11

Forhandler: