



BOEN

Velkommen til en verden av parkett

Parkettgulv laget med
lidenskap, stil
og godt håndverk

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Innhold

04	HVORFOR BOEN?	58	FORMATER
06	NYHETER	59	OVERFLATER
18	PRODUKT HIGHLIGHTS	60	TILBEHØR
34	GULVET FORTELLER DIN HISTORIE	65	RENGJØRING & VEDLIKEHOLD
44	MANGFOLD AV PARKETT	66	BOEN SORTERINGSBEGREP
52	HVORDAN Å VELGE GULV	67	MILJØ
54	BOEN FARGER	68	GODT Å VITE
56	STILRETNINGER		



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Allerede i 1641 begynte arbeidet med foredling av tre på to små sagbruk i det naturskjønne Sør-Norge.

Vår norske arv har gitt oss erfaring og håndverk som gjør våre produkter unike i det internasjonale markedet. Med røtter og erfaring som tar oss mer enn 350 år tilbake i tid, får vi styrken til å være modige, nyskapende og kreative.

En ekte lidenskap for trender inspirerer vår produktutvikling, og holder oss relevante og synlige i den raskt skiftende interiørverden.

For å hjelpe oss å møte kravene til mangfold, stil og kvalitet har vi invitert noen av våre kunder og partnere til å dele sine tanker og erfaringer. Besøk gjerne vår nettside - her kan du visualisere gulv i ulike stiler og rom, velge tresort, overflate, farge, dimensjoner og mønster. Det handler om din stil, ditt gulv.

Velkommen til en verden av parkett.
Parkettgulv laget med lidenskap, stil og godt håndverk.



Hvorfor velge BOEN parkett?

Det er ikke bare et gulv! Det er en av de største flatene i rommet. Den delen du er mest i kontakt med når du går fra rom til rom.

Vi har et stort spenn av farger du kan velge mellom, fra mørkt til lyst. 3-lags eller 2-lags parkett, med et stort utvalg av bredder og formater. Fra de mest eksklusive til økonomivennlige - vi har parketten som passer for deg.

Noen typer tre har et relativt rolig fargespill. Andre, som eik, har variabel struktur med fargespill fra rolig til rustikt.

Overflatebehandling og ulike børsteteknikker fremhever treets karakter, som spenner fra den svært visuelle til den taktile opplevelsen. Husk også på detaljene, og velg trapp og fotlister i samme farge og materiale som gulvet. Det gjør at rommet virker større og skaper en helhet.

Ekte bærekraft!

Før trærne møter sin naturlige død og må felles får de et nytt liv ved å bli omdannet til vakre parkettgulv - og en ny generasjon trær plantes samtidig. Når ditt gulv etter mange år når slutten av sin levetid kan det resirkuleres, og sirkelen blir komplett.



VI GIR TRÆRNE
NYTT LIV

Chaletino 20 mm

New

Eksklusive Chaletino plank – nå med Live Pure overflate

Eksepsjonelle dimensjoner skaper utsøkte rom. Våre Chaletino plank skaper en naturlig vakker og harmonisk atmosfære med sin bredde på 30 cm og lengde på 2,75 meter. Et stort utvalg av farger, fra hvitpigmenterte plank og varme, dype bruntoner til håndskrapte overflater, gjør det lett å finne et gulv som passer til en rekke interiørstiler.

Den ultramatte, naturlige Live Pure overflaten har blitt etterspurt lenge på de bredeste plankene våre. Nå kan vi endelig tilby Chaletino plank med Live Pure overflate i syv forskjellige farger og en tykkelse på 20 mm.



Live Pure lakk

- Innovativ overflateteknologi
- Ultramat naturlig finish
- Svært motstandsdyktig mot smuss og væsker
- Høy UV-stabilitet og slitestyrke



Eik Canyon hvit



Eik Pale White



Eik Grey Harmony



Eik Natur



Eik Canyon



Eik Warm Grey



Eik India Grey



Eik Warm Grey

Nytt online verktøy - se det nye gulvet i ditt eget rom!



Inspirasjon gjort
enkelt med myRoom



Synes du det er vanskelig å se for deg hvordan gulvet ditt vil se ut hjemme?

Med verktøyet myRoom på BOEN sin webside er prosessen enklere og morsommere!



1. Finn produktet du liker i FloorFinder
2. Ta et bilde, gjerne med mobil eller nettbrett
3. Last ditt bilde opp til myRoom
4. Se hvordan gulvet kan se ut i ditt rom

Møbler, bordbein, lys og skygger er ivaretatt i bildet slik at alle elementene i rommet vil se naturlige ut.

Test forskjellige farger og design til ditt rom, og ha det gøy med prosessen!

Med funksjonen Split View kan du se to forskjellige parkettgulv samtidig i samme rom. Sammenlign dem med hverandre ved å dra linjen i verktøyet frem og tilbake.

Se våre produkter og prøv verktøyet her:
boen.com/nb-no/produkter/parkett



Hent naturen inn

Naturen gir oss noen av de vakreste farger og materialer, som både er en fantastisk inspirasjon, men som også blir mer og mer viktig for oss.

Lengselen etter naturlighet, et liv i harmoni og beskyttelse av miljøet spiller en stadig større rolle.

Derfor fokuserer vi på å gi deg den rå og autentiske følelsen av treverket med våre nye produkter Eik Senses og Eik Authentic.

For mer ro og tilstedeværelse i rommet, har vi utviklet en subtil røkt eik som tilfører det lille ekstra til rommet med sitt raffinerte utseende: Eik Semi Smoked.

Eik Foggy Brown er nydelig mørkebrun farge som er inspirert av de naturlige elementene jord, vann og luft.




Eik Foggy Brown




Eik Semi Smoked



Eik Authentic



Eik Senses



Eik
Foggy Brown



Elisabeth Halbjørhus
@pureelisabeth_

Hjemme hos Elisabeth, *Eik Foggy Brown*



MØRKE FARGER TILFØRER RO OG
PERSONLIGHET TIL INTERIØRET

Hjemme hos Elisabeth, *Eik Foggy Brown*



Eik Foggy Brown



5G Click låseteknologi
Godt egnet for gulvvarme



Overflate: Live Pure lakk,
børstet, 2-sidig fas

Jotun Lady Pure Color
20144 GROUNDED RED

Jotun Lady Pure Color
11175 ADVENTURE

Jotun Lady Pure Color
1352 FORM

Jotun Lady Pure Color
8546 LOCAL GREEN

Jotun Lady Pure Color
11174 CURIOUS MIND

Eik Foggy Brown

Med vår Live Pure lakk har gulvet et naturlig utseende og en ultra-matt finish, som beskytter godt mot flekker og søl. «Eik Foggy Brown er en farge basert på trender med inspirasjon hentet fra tre av våre fire elementer, jord, vann og luft. Jeg ønsket å skape et mørkt men luftig gulv som fungerer bra med både den lyse og varme fargepaletten, men også med mørkere farger som grønt, grått, brunt og blått» sier Elisabeth Halbjørhus.

Dimensjon: 14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ Mellomsjikt: 8,8 mm
- ▶ Undersjikt: 1,7 mm



Eik
Semi Smoked

Eik Semi Smoked

Vår røkt eik imponerer med sitt slående utseende: Typisk eik, men et hint mørkere enn vanlig transparent overflate.

Dette gulvet påvirker fargekonseptet til et rom på en subtil og elegant måte. Den børstete overflaten er forseglet med en ultra-matt Live Pure lakk som gir gulvet et veldig naturlig utseende.

Jotun Lady Pure Color
1024 TIDLØS

Jotun Lady Pure Color
11173 HUMBLE YELLOW

Jotun Lady Pure Color
12083 DEVINE

Jotun Lady Pure Color
0394 VARMGRÅ

Jotun Lady Pure Color
20143 LIVELY RED



Eik Semi Smoked

NATURLIG EIK MED EN
LITT MØRKERE LOOK



5G Click låseteknologi
Godt egnet for gulvvarme




Overflate: Live Pure lakk,
børstet, 2-sidig fas

Dimensjon: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ Mellomsjikt: 8,8 mm
- ▶ Undersjikt: 1,7 mm



menu.as



Eik
Authentic



5G Click låseteknologi;
Chaletino plank har not/fjær forbindelse
Godt egnet for gulvvarme



Overflate: Live Natural olje,
børstet, 2-/4-sidig fas



Eik Authentic

Plankene ser ut som nysaget eik og viser fargen og karakteristikken til treet på en lys og ren måte, noe som gir dette gulvet et autentisk utseende. Overflaten er behandlet med Live Natural olje og fargepigment som bevarer den naturlige fargen av treverket. Den børstede overflaten gir gulvet en varm og behagelig følelse.



SÅ NATURLIG
OG BEHAGELIG



Jotun Lady Pure Color
20145 WISDOM

Jotun Lady Pure Color
7629 ANTIQUE GREEN

Jotun Lady Pure Color
20120 ORGANIC RED

Jotun Lady Pure Color
12074 PEACHY

Jotun Lady Pure Color
11174 CURIOUS MIND



Tilgjengelig som plank 138




Tilgjengelig som plank 181



Tilgjengelig som Castle plank



Tilgjengelig som Chaletino.



Eik
Senses

Dimensjon: 14 x 209 x 2200 mm

- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ Mellomsjikt: 8,8 mm
- ▶ Undersjikt: 1,7 mm



EN NATURLIG
FORNEMMELSE AV TRE

Jotun Lady Pure Color
20142 DAYDREAM

Jotun Lady Pure Color
20144 GROUNDED RED

Jotun Lady Pure Color
10001 DIJON YELLOW

Jotun Lady Pure Color
2024 SENSES

Jotun Lady Pure Color
12083 DEVINE



Eik Senses

Dette gulvet spiller på originaliteten av treverket hvor sprekker og kvist er fylt for hånd. Dette skaper et spesielt gulv som tilfører hver plank et individuelt utseende. Med vår Live Natural olje fremhever vi den naturlige trefølelsen og gjør gulvet varmt og behagelig å gå på.



5G Click låseteknologi
Godt egnet for gulvvarme



Overflate: Live Natural olje,
børstet, 4-sidig fas



Vårt mangfold av gulv

Så naturlig og unik - våre produkt highlights

For oss er det ikke bare et håndverk: Det å bearbeide, foredle treverk og utvikle nye gulv - det er vår daglig inspirasjon.

Slik skapes spennende ideer og interessante varianter av ekte tregulv - som for eksempel disse:

Store formater som Chalet eller Chaletino som gir rommene en ny åpenhet, eller mønstergulv som Chevron, Fiskeben Click eller Prestige, like klassisk som de er trendy. Eller de ukompliserte stavgulvene, nå med en fin fas som fremhever plankefølelsen. Og ikke minst håndskrapte gulv med sin koselige og sterke personlighet - de er alle en del av BOEN-høydepunktene. Bli kjent med dem på de neste sidene.



Chalet

- store muligheter




Eik Coral, Chalet



Eik Coral
Chalet

Eik Traditional hvit
Chalet

Eik Traditional
Chalet



Eksempel BOEN Chalet,
sammensetning av forskjellige
lengder og bredder i rommet.

Chalet - perfekt samspill mellom forskjellige lengder og bredder

Vi i BOEN er stolte av Chalet!

Chalet er eksklusive eikeplank med ulike bredder og lengder opp til 4 meter.

Plankene blir levert i en sortering som inneholder kvist og livlige fargevariasjoner.

Hvert rom - sin plan

Chalet gulvene blir spesial produsert til hver forespørsel. En detaljert gulvskisse gjør at de forskjellige dimensjonene kommer godt frem og ingenting går til spille.

Et hvert Chalet gulv er et unikt kunstverk fra naturen selv.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Forskjellige bredder: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm og 39,5 cm
- Lengder: 2 - 4 m
- Fas på alle 4 sider
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Egnert
- Chalet plank skal festes til undergulvet, enten ved liming eller skruing.



Chaletino - eikeplank utenom det vanlige

Gjennomtenkt håndverkskunst

Med lengder på 2,75 m og bredde på 30 cm viser Chaletino plank strukturen og karakter av treverket ekstra godt. Nøyaktighet i produksjon og håndarbeid i overflatebehandling er nødvendig for å unngå sprekker og for å oppnå den gode BOEN kvaliteten.

Med 15 forskjellige oljede overflater og 7 farger med Live Pure lakk er det mange muligheter for å kunne skape rom med den gode følelsen.



STORE PLANK GIR EN EKSTRA GOD FØLELSE AV TIDLØSHET OG RO



© Philip Kistner

Chaletino 20 mm

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 300 x 2750 mm
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje; Live Pure lakk
- Gulvvarme: Egned
- Chaletino plank festes til undergulvet, enten ved liming eller skruing.

Chaletino 15 mm

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 300 x 2750 mm
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Godt egnet
- Chaletino plank festes til undergulvet, enten ved liming eller skruing.




Eik Epoca
Håndskrappt
Chaletino



Eik Traditional
Chaletino



Eik Grey Pepper
Chaletino



Chevron
- et statement gulv

Eik Adagio, Chevron



Eik Adagio
Chevron



Eik Adagio hvit
Chevron



EN MODERNE VRI PÅ ET
TRADISJONELT MØNSTER



Eik Chevron - klassisk og spennende

Chevron er et omvendt V-mønster, og den første bruken av dette mønsteret finnes på keramikk som stammer helt tilbake til Knossos, Kreta som ble bygget i bronsealderen. Men Chevron-stavene kan også legges i forskjellige andre mønster - for å skape et unikt designgulv.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- A- og B-staver må bestilles
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Godt egnet
- Dette gulvet har en not/fjær forbindelse og må limes ned til undergulvet.

Fiskeben Click - en innovativ klassiker



Eik Adagio hvit, Fiskeben Click

Det tidløse gulvmønsteret kan skape klassisk atmosfære eller være et moderne element, alt avhengig av din stil.



Eik Adagio
Fiskeben Click



Eik Adagio hvit
Fiskeben Click

Fiskebensmønster gjør inntrykk

- og er et av de mest populære parkettmønstre verden over. Navnet Fiskeben stammer fra likheten til et fiskeskjell. I rommet skaper fiskebensmønster en tidløs og elegant atmosfære.

Det spesielle med Fiskeben Click er ikke bare at det er større dimensjoner enn vanlig, men det at parkettleggeren kan velge mellom å legge som flytende gulv eller lime-ned installasjonen.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- A- og B-staver må bestilles
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Godt egnet

5G Click system

Basert på det beste Click-låsesystemet på markedet kan bordene justeres nøyaktig og settes sammen uten bruk av lim eller spesialverktøy.



Prestige - klassisk, fleksibel og moderne

Her handler alt om din personlige stil! Prestige og Traffic - som er utviklet for høytraffikerte områder - gir deg stor valgfrihet når du skal legge mønstergulv. Det kan legges i mursteinsforbant eller klassisk fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret kan legges enkelt, dobbelt eller trippelt, diagonalt eller parallelt med veggen. En annen stor fordel av 2-lags parkett er den lave byggehøyden på 10 mm på Prestige.

Produktfakta

- 2-lags parkett
- Dimensjoner Prestige: 10 x 70 x 470 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Overflate: Live Natural olje; Live Matt lakk
- Gulvvarme: Godt egnet
- Dette gulvet må hellimes til undergulvet.



Eik Natur hvit
Prestige



Eik Select
Prestige



Eik Basic
Prestige



KLASSISK OG ELEGANT
MØNSTERPARKETT





Stavmønster med fas - den lille forskjellen

Fresh look med en fin detalj

Stavmønster er ofte overskygget av de veldig populære 1-stavs gulvene, og helt urettferdig etter vår mening.

Ved å bruke farge på overflaten er stavparkett en fantastisk måte å bringe aktuelle fargetrender inn i et rom. Fas på langsiden av disse utvalgte gulvene gjør en liten, men betydelig forskjell. Den fremhever plankefølelsen og gir perspektiv og eleganse til rommet. Gulv som gjør inntrykk!

Husk! Ved å kombinere samme fargen i stavmønster og 1-stavs parkett skapes det helhet mellom forskjellige rom, samtidig som gjennomsnittsprisen senkes.

Produktfakta

- ▶ Dimensjoner: 14 x 215 x 2200 mm
- ▶ 3-lags parkett
- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ 2-sidig fas
- ▶ Overflate: Live Pure lakk
- ▶ Gulvvarme: Godt egnet



Med
2-sidig
fas!



GI HJEMMET DITT ET LEKENT
OG MODERNE UTSEENDE



-  **Eik Grey Harmony**
Stavmønster med fas
-  **Eik Warm Cotton**
Stavmønster med fas
-  **Eik Elephant Grey**
Stavmønster med fas



Håndskript
- Gulv med personlighet

Eik Antique Brown



*Håndverk og tradisjon.
Vi høvler, utbedrer og fyller
sprekker og kvisthull med omhu
og lidenskap. Dette skaper unike
parkettgulv som blir til en visuell
og haptisk opplevelse i rommet.*



Eik Vintage White
Castle Plank



Eik Senses
Castle Plank



Eik Antique Brown
Castle Plank

Følelsen av en evighet

Håndskrapte gulv fortjener din oppmerksomhet. Det er røffe gulv med mye karakter, som gir en god følelse av rom det er lov å leve livet i.

Akkurat den koselige stemningen vi liker så godt å være i. Vi anbefaler å mikse ulike bredder for å skape en autentisk, unik look. Den dype børstingen fremhever den naturlige skjønnheten av hver enkelt bord og inviterer til en livsstil fri for stress og mas. Ekstremt god å gå på.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 14 x 209 x 2200 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Godt egnet

Hvert gulv forteller en historie: Din historie.

Personlig og unikt - livet med BOEN gulv

Et gulv kommer først til sin rett når det har blitt til ditt personlige gulv. Når den skaper en ramme og understreker din egen stil, på helt naturlig vis. Når husene blir til hjem, like unike som menneskene som bor, jobber og lever i dem.

På de neste sidene besøker vi noen av disse menneskene og deres prosjekter. Felles for dem er en kjærlighet for naturlig treverk, så vel som tradisjonelt håndverk og en tidløs, moderne stil. Med mye individualitet og kreativitet har de skapt helt spesielle rom.

Steder som forteller personlige historier. Nyt og la deg inspirere til å skape din egen.



"DET ER HELT UVIRKELIG Å SITTE HJEMME MED
MITT EGENDESIGNET GULV UNDER FØTTENE."

Elisabeth Halbjørhus: Jeg er 31 år og bosatt i Skien - to små timer utenfor Oslo. Her bor jeg sammen med mannen min og våre to små barn, Celine, 6 år og Ulrik på 2 år.

Jeg er utdannet markedsfører men har alltid hatt en brennende interesse for interiør. Takket være sosiale medier kan jeg i dag leve av lidenskapen min og jobbe som influencer, interiør stylist og innholdsprodusent. @pureelisabeth_

Vi bor i et renovert 60-tallshus som vi kjøpte av foreldrene mine for noen år siden. Jeg elsker å sette en visjon til liv og hadde mange planer for huset vårt før vi flyttet inn. Vi tar rom for rom, år for år. Alt etter hva både tid, ork og lommebok godkjenner. Derfor er det ekstra stas når man først ser visjonen "live".

Hjemme hos: **Elisabeth Halbjørhus:** Eik Foggy Brown



"HJEMME SØKER VI RO, HER SAMLER
VI KREFTER OG LADER OPP."

Jeg har en form for skapertrang, så da BOEN spurte om om jeg ville lage mitt eget gulvdesign var jeg ikke sen med å takke ja. Jeg har alltid drømt å få skape noe eget, det er helt uvirkelig å sitte hjemme med mitt eget gulv under føttene. Jeg er stolt av å kunne designe et gulv for en leverandør som både leverer fantastisk kvalitet samtidig som naturen respekteres.

For en utrolig spennende og mye mer krevende prosess enn antatt. Jeg hadde en klar visjon om hva jeg ønsket meg i forkant av prosjektet, så vi startet



Hjemme hos: **Elisabeth Halbjørhus:** Eik Foggy Brown



reisen med å kombinere en god dose brunt med litt sort, hvitt og blått. Den blå fargen valgte vi fordi jeg ønsket et brunt gulv som ikke var for varmt eller for oransje i brunfargen. Jeg så for meg en mørk brun-farge som verken var for kald eller varm og som dermed passer til de fleste stiler og de fleste hjem.


Som influencer og interiørstylist er jeg nødt til å følge med på trendene og hva som rører seg i markedet. Det er flere år siden jeg så at naturen fikk større plass i

hjemmene våre. Om kapp med den travle digitale verden vi lever i, søker vi ro i hjemmet.

Eik Foggy Brown gir meg en helt perfekt ro hjemme. Den er eksklusiv men samtidig leken. Ønsker man et kjøligere uttrykk hjemme kan man enkelt skape dette ved hjelp av farger som blått, hvitt og grønt. Selv har jeg valgt nøytrale, men varme beige og bruntoner inntil gulvet.



"DET VAR VIKTIG Å FÅ TIL EN HELHET I INTERIØRET,
EN RØD TRÅD GJENNOM HELE HUSET."



Fokus på
kvalitet

Foto: **Kay Varpén**: Eik Traditional hvit, Chaletino

Foto: **Kay Varpen:** Eik Traditional hvit, Chaletino



Jeg heter Helene og er sykepleier, kommer opprinnelig fra Jæren, men har bodd i Kristiansand i 7 år. Vi har to barn; Charlie på 3,5 og Aurelius på 1 år. Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for interiør, og elsker å være kreativ. Jeg startet min Instagramkonto @villanyhus da vi var i planleggingsprosessen av vårt hus. Jeg elsker å inspirere og jeg elsker å bli inspirert - på Instagram får jeg begge deler.



"VI ØNSKET Å HA DEN GODE FØLELSEN
MAN FÅR AV Å GÅ PÅ ETTREGULV."

Huset vårt stod ferdig i februar 2020. Jeg har designet alt innvendig og selv valgt materialer. Vi har hatt fokus på kvalitet i materialvalg og det aller meste er kortreist. Vi ønsket å ha et hus vi kunne bo i til vi blir gamle, hvor vi har alt vi trenger på ett plan og har valgt å ha store og færre rom.

I forhold til gulvet, så ønsket vi oss den gode følelsen av å gå på et tregulv. Hakk og merker vil det komme over tid, men det er jo også det som gjør det levende.

Vi ønsket oss et lyst gulv, men ikke for hvitt og heller ikke for gult. Og gjerne ha brede, lange bord for å få den wow-følelsen. Et fint gulv var noe av det som stod høyest på ønskelista, da det er vanskelig å gjøre noe med det senere.



Foto: **Kay Varpen**

Jeg liker også veldig godt at gulvet er hellimt til underlaget, da kan det fortsette inn i alle tilknyttede rom uten å ha dørterskel. Det synes jeg gjør det lille ekstra.

Parkett som
gjenspeiler husets
historie





VILLA FREDNES, NORGE

Kjører du mot sentrum av Porsgrunn kan du skimte den praktfulle bygningen mellom trærne. Villaen fra 1905 har en herskkelig følelse over seg som vitner om en annen tid, og man blir svært nysgjerrig på hvordan det ser ut innvendig.

Ekteparet Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen er eierne av villaen som huser også familiebedriften emmeselle, og de bor her med sine to barn Max og Micki. Med mye pågangsmot, kjærlighet og respekt har de til nå pusset opp en stor del av den 1400 m² store bygningen.



“Jeg har ALLTID drømt om å få vakker fiskebensparkett i et passende rom i huset. Å ha et gulv med et slikt «spill» i seg, er som å ha et møbel.”

Villa Frednes er bygd i stilen nyrenessanse med bla. korintisk søyleorden og fantastiske takmalerier. Den har blitt tegnet av arkitekten Haldor Larsen Bøvre til den velstående reederen Jørgen Christian Knudsen, mest kjent som eier av seilskuten "Skomvær". Senere har villaen fungert som kulturhus, selskapslokale, galleri, maritim skole, m.m. Det har ikke bodd folk på huset siden krigen, så det var mye å gjøre for å gjøre huset til et hjem igjen.

«Vi har vurdert ca. tusen ulike varianter av gulv for det som skulle bli kjøkkenet og oppholdsrommet vårt i første etasje. Til slutt, så landet vi på en variant av eikegulv i fiskebensparkett fra BOEN, Eik Basic i en naturlig eikefarge. Her kan vi få både det klassiske utseendet og den moderne komforten i ett. Dette blir et godt rom for barna å leke på, for oss å lage familiemiddager i og for et gammelt slitent hus å virkelig skinne igjen!»



ET GULV SOM SKAL
VARE I GENERASJONER



«For soverommet vårt, ønsket vi at parketten skulle være et tungt, maskulint og rustikt, men klassisk gulv, som slettes ikke måtte bli for bondsk. Så vi endte opp med gulvet Eik Brown Jasper i brede plank. Må berømme BOEN for å ha laget et gulv som er utrolig kjapt å legge OG har høy kvalitet som skal vare i mange, mange år fremover. Elsker uttrykket - så vi gikk for samme gulv både på barnerom og Walk-in-Closet», sier Mona.

Følg med videre her: [@villafrednes](#)



1



2



3



1

N

Ask Andante hvit

Plank 138 mm, Live Pure



2

N

Eik Andante

Castle Plank, Live Pure



3


N

Eik Adagio hvit

Fiskeben Click



N R
Eik Natur hvit
Prestige



N R
Eik Andante hvit
Castle Plank, Live Pure



N R
Eik White Stone
Plank 138 mm




N C
Eik Adagio
 Chevron



U C
Eik Sand
 Castle Plank




R
Eik Senses
 Castle plank, håndskrap



R C
Eik Authentic
Castle Plank



R
Eik Vivo
Castle Plank



U C
Eik Andante
Plank 181



4

5

6



1



2



3




1

R

Eik Alamo

Castle Plank




2

R U

Eik Grey Pepper

Chaletino Plank



3

U

Eik Antique Brown


Castle Plank, håndskrap




4 Skobotikk i Belgia



R
Eik Espresso
Castle Plank



R U
Eik Epoca
Castle Plank




U
Valnøtt
Plank 138 mm, Live Pure



5



6




R U

Eik Elephant Grey
Plank 138




R U

Eik Brown Jasper
Castle Plank



U C


Eik Arizona
Plank 138



R U

Eik Foggy Brown


Castle Plank



U C

Eik Horizon

Castle Plank



U C

Eik Brazilian Brown

Plank 138



Hvordan velge gulv



*Når du skal legge nytt gulv er det mange faktorer å ta hensyn til.
Vi har delt opp prosessen slik at det blir enklere for deg å velge riktig gulv.*

Farge

Hvert treslag har sin egen typiske farge. BOEN parkett kommer i mange forskjellige farger som passer til en lang rekke interiørstiler. Gulvene våre presenterer seg i et stort utvalg av fargenyanser, fra de helt lyse til de mørkeste mørke.



Stilretninger

Det er de færreste av oss som har en helt gjennomgående stil i hjemmet, men ser du nærmere på de fire stilretninger vi presenterer, vil du antagelig oppleve at du trekkes mer mot én stil enn de andre.

For at det skal bli lettere å finne riktig gulv, anbefaler vi at du tar hensyn til hvilken retning du føler deg tiltrukket av. Hvilken stil føler du deg mest hjemme i? Les mer om stilretninger på side 54-55



Classic



Nordic



Rustic



Urban



Overflater

Gulv som er oljebehandlet ser nesten ut som de kommer rett fra naturen. De har en fin naturlig karakter der treverket kommer til sin rett. Lakkerte overflater er lettstelte, og kommer i både ultramatt og matt. Les mer om overflater på side 59.



Live Matt
Lakk



Live Pure
Lakk




Live Natual
Lakk

Format

Store rom uttrykker plass og luft, og dette forsterkes om du velger store gulvplank. Eller du kan velge klassisk 3-stavs parkett for full opplevelse av det naturlige fargespillet i treverket. Sist, men ikke minst har vi 2-lags produkter som er perfekte til å legge i tradisjonelle mønstre, som for eksempel fiskeben.

Les mer på side 58.



Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvene:
boen.com/nb-no/produkter

FØLG OSS på sosiale medier og få med deg de siste nyhetene og aktivitetene!

Her finner du info om nye produkter, teknisk informasjon, mange tips og inspirasjon til hvordan du kan realisere din interiørdrøm!



Facebook
facebook.com/boenflooring



Pinterest
boenflooring



Instagram
@boenflooring











































YouTube
boenflooring



Linked In
boenflooring

BOEN farger

 Ask Andante hvit Live Pure ⑥⑦	 Ask Andante hvit ⑥⑦	 Ask Andante Live Pure ⑦	 Ask Marcato hvit ⑥	 Ask Andante/ Natur ②⑥⑦
 Ask Marcato/ Baltic ⑥	 Lønn kanadisk Andante/ Natur ⑥⑦	 Bøk Andante ⑥	 Eik Concerto hvit ⑥	 Eik Natur hvit, fiskeben ②③
 Eik hvit Canyon Live Pure ⑩	 Eik Andante hvit Live Pure ⑦⑧⑩	 Eik White Stone ⑦⑧⑨	 Eik Concerto hvit, Live Pure ⑥	 Eik Pearl ⑥⑦⑧⑨⑩⑪
 Eik Adagio hvit, Chevron ⑤	 Eik White Nights ⑨	 Eik Coral ⑥⑦⑧⑨⑩⑪	 Eik Andante/ Natur hvit ②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪	 Eik Andante/ Natur Live Pure ③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪
 Eik Animoso/ Rustic Live Pure ③⑦⑧⑨	 Eik Canyon/ Vivo Live Pure ⑦⑧⑨⑩	 Eik Canyon/ Vivo hvit ⑦⑧⑨⑩	 Eik Vintage White ⑨⑩⑪	 Eik Traditional hvit ⑩⑪
 Eik Adagio hvit Click, fiskeben ④	 Eik Pop hvit ⑧	 Eik Finline hvit ⑦	 Eik Animoso hvit ⑦⑧⑨	 Eik Warm Cotton ⑥⑦⑧⑨
 Eik Pale White ⑦⑧⑨⑩	 Eik Grey Harmony ⑥⑦⑧⑨⑩	 Eik Warm Grey ⑦⑧⑨⑩	 Eik Sand ⑥⑦⑧⑨⑩⑪	 Eik Horizon ⑦⑧⑨
 Eik Arizona ⑥⑦	 Eik Finale Live Pure ⑥	 Kirsebær amerikansk Andante/ Natur ⑥⑦	 Eik Adagio/ Select ②④	 Eik Natur Maxi Click, fiskeben ③



▶ Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i - se side 59 for flere detaljer.



▶ Symbolene henviser til den stilretningen gulvet passer best - se side 56-57 for flere detaljer.



▶ Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i - se side 58 for flere detaljer.



Eik Andante/ Natur

1 2 3 6 7 8 9 10 11



Eik Finale/ Basic

2 6



Eik Adagio Chevron

5



Eik Senses

9



Eik Authentic

7 8 9 10



Eik Blues

6



Eik Jazz

8



Eik Pop

8



Eik Rock

7 8



Eik Gospel

6



Eik Adagio Click, fiskeben

4



Eik Select, fiskeben

2



Eik Natur, fiskeben

1 2 3



Eik Finline

7



Eik Animoso/ Rustic

3 4 5 6 8 9



Eik Vivo

7 8 9 10



Eik Epoca

9 10 11



Eik Traditional

10 11



Eik Alamo

6 7 8 9



Eik Indian Summer

9



Eik Toscana

6 7



Eik Honey

7 8 9 10 11



Eik Espresso

7 8 9



Eik Animoso Click, fiskeben

4



Eik Animoso, Chevron

5



Eik Savanna

6



Eik India Grey

7 8 9 10



Eik Semi Smoked

7 9



Valnøtt Live Pure

7



Eik Antique

10 11



Eik Elephant Grey

6 7 8 9



Eik Grey Pepper

7 8 9 10 11



Eik Graphite

7 8 9



Eik Foggy Brown

7 8 9



Eik Antique Brown

9 10 11



Eik Brazilian Brown

6 7 8 9



Eik Brown Jasper

7 8 9 10 11



Valnøtt Andante

6 7



Eik Oregon

6 7



Eik Ebony

9



Stilretninger

Til din inspirasjon har vi funnet frem fire grunnleggende stilarter som kan veilede deg når du skal velge gulv. Disse er godt etablert med lang historie, og er like aktuelle i årene som kommer. Stilene kan være veiledende for deg, eller du kan innlemme ulike elementer i din personlige stil.



N
Nordic

Den NORDISKE STILEN er inspirert av landskapet som omgir oss i Norden. Fargene er lyse og klare, og designet er funksjonelt med rene linjer.

R
Rustic

Denne stilen er full av elementer som har blitt bevart gjennom generasjoner. Den trivelige lettheten i den RUSTIKKE STILEN understreker en naturlig livsstil.





Lek og ha det gøy med farger, former og funksjonalitet. Den URBANE STILEN er personlighet og dynamikk, med inspirerende elementer som oser av humor og varme.



Eik Foggy Brown, Castle Plank



Eik Sand, Castle Plank



Den KLASSISKE STILEN er eksklusiv, kontrollert og rolig. På en vakker måte uttrykker interiøret orden og tidløshet, med et snev av kreativ nyttenking.

Formater

2-lags parkett

- 01 TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM
- 02 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
- 03 MAXI 10,5 x 100 x 833/ 1000 MM

3-lags parkett

- 04 CLICK FISKEBENS MØNSTER 14 X 138 X 690 MM
- 05 CHEVRON MØNSTER 14 X 138 X 611 MM
- 06 STAVMØNSTER 3-STAV 14 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 3-STAV 13 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 21 X 215 X 2200 MM
STAVMØNSTER 23 X 215 X 2200 MM
- 07 PLANK 14 x 138 x 2200 MM
PLANK 13 x 138 x 2200 MM
- 08 PLANK 14 x 181 x 2200 MM
PLANK 13 x 181 x 2200 MM
- 09 CASTLE PLANK 14 x 209 x 2200 MM
- 10 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
CHALETINO 20 x 300 x 2750 MM
- 11 CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

Bruksområder:

Parkett er velegnet til mange bruksområder, men varighet henger sammen med bruksområde og vedlikehold. De ulike tresortene har ulik hardhet som måles i gjennomsnittlig Brinellhardhet.

Parkettens oppbygging som stav, plank og de ulike overflatebehandlinger fra fabrikk kan sammen med riktig vedlikehold bety mye for at gulvet holder seg pent i mange år.

Krav til parkettgulv deles gjerne inn i forskjellige klasser:

Klasse 1 = normal

Parkett i boarealer med normal bruk. Unntak er våtrom og inngangspartier.

Klasse 2 = medium

Parkett i boarealer, i kontorer, møterom og konferanserom, barnehager, som aller har en vanlig høy bruk.

Klasse 3 = høy

Parkettgulv i sterkt trafikerte områder; butikker, restauranter, inngangspartier, skoler, konferansesaler, dansegulv og lignende.

2-sidig fas:

Fas på hver langsida av bordet.

4-sidig fas:

Fas på alle fire sider av bordet.

Overflater

BOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger.

Vi legger stor vekt på å respektere naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden.

Verken lakk eller olje som brukes på våre produkter avgir skadelige stoffer eller avgassing.

Live Matt lakk



BOEN Live Matt lakk er en meget slitesterk og ripefast lakk i matt glans, tilnærmet oljet overflate. Herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller har noe avgassing.

Protected by



Protected by Bona
Live Matt lakk blir
levert av Bona.

Live Natural olje



Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN. To lag med naturolje bestående av naturlige oljer fra solsikke, tistel, soya og naturlig voks fra carnauba og candelilla blir massert, børstet og presset inn i treverket. Treverkets porer mettes og oljen tørker på en naturlig måte. Slitestykken forbedres og det blir en jevnere og mer stabil kvalitet på glans-graden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.



Live Pure lakk



Live Pure er en innovativ ny overflateteknologi som gir BOEN-gulvene et ubehandlet og ultra-matt finish. Et eikegulv som er behandlet med Live Pure formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø. Overflaten ser naturlig lys ut, og bevarer treets personlighet – samtidig som overflaten er svært motstandsdyktig mot flekker, søl og UV-lys.

Velg lister i samme uttrykk som gulvet ditt, og skap en vakker ramme som gir økt romfølelse.

Våre fotlister



MATCHENDE FOTLISTER



BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord og finerte lister i samme farge som parkettgulvet.


Det handler om detaljene

Skap harmoni med fotlister i akkurat samme materiale som gulvet. Dette gir inntrykk av et utvidet gulv. Få fram en balanse, det er detaljene som skaper helheten, og et hjem. BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord, som sikrer at listene dine har nøyaktig samme farge som gulvet. Finerte lister finnes også i alle våre BOEN gulvfarger.

BOEN tilbyr fotlister for alle våre gulv. Kontakt vårt salgsteam for mer detaljert informasjon.


Vakkert

Bruk av samme uttrykk overalt er en detalj som er med på å skape gulvets linjer. Husk at hvite lister rammer inn veggen, men skaper avstand til gulvet. Til kontrast gir lister som matcher gulvet inntrykk av å "dra opp" gulvet på veggen. Det får rommet til å se større ut.



Fotlister laget av parkett

- ▶ Disse listene produseres av parkettbordene.
- ▶ Vi produserer dem i nesten alle parkettfarger, tretyper og formater i det aktuelle sortimentet.
- ▶ Fotlistene produseres i de aktuelle overflatene Live Pure, Live Matt og Live Natural.
- ▶ Selges kun i par.
- ▶ Dimensjoner: 14 x 58 x 2180 mm




Finerte fotlister

- ▶ Tilgjengelig i alle gulvfarger.
- ▶ Fotlistene har avrundede kanter og et finert toppsjikt på 0,5 mm.
- ▶ På grunn av tykkelsen på 16 mm, er disse listene spesielt nyttige når du må dekke en større ekspansjonsfuge.
- ▶ 10 stk. pr. eske
- ▶ Dimensjoner: 16 x 58 x 2700 mm



Eik Pearl

Våre trappeneser



ORIGINAL PARKETT-
OVERFLATE PÅ KANTENE



Innovativ foldeteknologi

Med den nye foldeteknikken - vi kaller den "Origami Tech" - gjør en halv fas kanten mer "avrundet". Den originale industrielle overflaten på kantene bevares fordi parketten bøyes to ganger, uten å knekke overflaten. Dette gjør at kantene er beskyttet på samme måte som resten av parkettgulvet.

Trappeneser for individuelle løsninger

BOEN tilbyr matchende trappeneser for ditt gulv med nøyaktig samme beskyttede overflate.

Vi tilbyr mange muligheter for at din drøm av et rom blir virkelighet. Fra åpne trapper med tildekning av sidene, til anti-skli striper for din sikkerhet. Skap helhet!



Skap en sømløs kobling mellom gulv, lister og trapper. Vi mener et enkelt design sammen med vakre farger og struktur utgjør en perfekt kombinasjon.

- 1. Trappeneser laget av parkettbord***
- 2. Tilgjengelig for nesten alle våre gulv og farger***
- 3. Enestående kantstyrke***
- 4. Passer alle typer trapper***
- 5. Lamell for tildekning av åpne trappesider***

Din trapp. Ditt valg.

Velg designet som føles rett for deg når du velger trappen din. Velg en trappemodell som passer din stil og ditt hus. Valg av overflate kan skape en spennende kontrast eller stå i stil med resten av interiøret. Å bruke samme gulv i hele området vil skape et klart og helhetlig utseende.



Trapp med åpne trinn


Moderne, lett og elegant.

Åpne trapper kan skape et iøynefallende statement. Dekket med tregulv, fremmer du varme og naturlighet.



Trapp med lukkede trinn

Tretrapper har sin egen sjarm, og løfter rommet med sitt utseende og varme. Det kreves presisjonsarbeid og mye erfaring fra håndverkeren for å få et godt resultat.



Tenk sikkerhet

Alle våre trappeneser kan leveres med innebyggede anti-skli striper.

De hjelper med å visualisere hvert trinn, og gir ekstra sikkerhet.

Profil B/M for trapp med åpne trinn

Profil A/L for trapp med lukkede trinn

Trappnese med inkludert anti-skli stripe



Tilgjengelig på forespørsel:

- ▶ Forskjellige dimensjoner på intrinn og opptrinn.
- ▶ Lamell for tildekning av åpne trappesider.
- ▶ Anti-skli striper i 4 forskjellige farger og 2 bredder (1 cm, 2 cm).



● Farger av anti-skli striper

For mer informasjon, ta kontakt med BOENS salgsteam.

BOEN underlag

Det er viktig å velge riktig parkettunderlag for å beskytte gulvet mot fukt, og for å unngå bevegelse, lydspredning og romklang.



Maxima

Dette parkettunderlaget legges direkte på undergulv av tre. Underlaget har god densitet som reduserer bevegelser i gulvet, og er best valg i etasjeskiller. Hvis det skal legges på betongunderlag må det alltid brukes fuktsperre.

- ▶ Perfekt på underlag av tre på grunn av god densitet (120 kg/m³).
- ▶ På betong/lettbetong må det først legges en 0,2 mm plastfolie som fuktsperre.
- ▶ Reduserer trommelyden opptil 16 %.
- ▶ Best valg på etasjeskiller på grunn av god trinnlydsdemping opptil 21 dB.



Boengard

Skal du legge parkett på betong må du legge en plastfolie som fungerer som fuktsperre. Dette trengs derimot ikke med Boengard da selve underlaget, plastfolie og tape er i ett og samme produkt. Kombinasjonen gjør leggejobben enklere og raskere, og underlaget har samme kvalitet som Maxima.

- ▶ Tidsbesparende ved legging på betong.
- ▶ Aldri på underlag av tre!
- ▶ Kombi-underlag med alt i ett som kombinerer plastfolie og parkettunderlag med riktig densitet (100 kg/m³) og tape i et produkt for en praktisk løsning.
- ▶ Reduserer trommelyden opptil 10 %.
- ▶ Trinnlyddempende opptil 20 dB.



Viscoh Air

Høykvalitets polyolefin-skumunderlag for alle typer undergulv.

Dette underlaget, basert på ny teknologi, har enestående karakteristikker i forhold til både lydreduksjon og retensjon av statisk og dynamisk belastning.

- ▶ Kan brukes på alle undergulv, svært god formstabilitet.
- ▶ Bruk et lag med 0,2 mm plastfolie som fuktsperre på betong.
- ▶ Reduserer trommelyd med opptil 30 %.
- ▶ Reduserer trinnlyd (strukturbåret støy) med opptil 20 dB.
- ▶ Beste valg når lydreduksjon av både trommelyd og trinnlyd er viktig.

Godt å vite

- ▶ Undergulvet generelt skal være tørt, plant og bærende. Betonggulv må være plane og frie for sementklumper o.l. Toleransegrensen er ± 3 mm per 2 m rettholt.
- ▶ Fuktsperre: Gulvet må ikke utsettes for fuktighet fra undergulv. Består undergulvet av betong, legger du alltid fuktsperre.
- ▶ Trinnlyd: Lyden som oppfattes (måles) i etasjen under parkettgulvet.
- ▶ Trommelyd (romklang): Lyden i selve rommet.

Rengjøring & vedlikehold

***Ta vare på gulvet ditt
og det vil vare livet ut.***

For å ha glede av gulvet ditt år etter år
bør du velge produkter egnet for parkett.



TA VARE PÅ
GULVET DITT



Eik Natur hvit, Prestige



For et normalt hushold er ikke parkett mer krevende enn andre gulv når det kommer til vask og vedlikehold. Støvsug eller ta et sveip over med moppen for generell rengjøring.

Rengjøring

Tre er følsomt for vann og det anbefales å bruke en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker.

Vi anbefaler at lakkerte gulv rengjøres med syntetisk vaskemiddel (uten innhold av fett), mens oljede gulv rengjøres med såpe (med innhold av fett).

Vedlikehold

Ved jevne mellomrom bør du vedlikeholde gulvet med det produktet som er egnet for ditt lakkerte eller oljede gulv. Det gjør gulvet slitesterkt og slitte overflater får igjen en naturlig glans.

For mer informasjon: boen.com

BOEN sorteringsbegrep

Tre er et naturprodukt. Enkelte treslag har et relativt rolig fargespill.
Andre, som eik, har variabel struktur med et fargespill fra rolig til rustikt.
Utvalget er stort - finn det som passer for deg!

Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvenes spill:
boen.com/nb-no/produkter

Les mer om sorteringer:
boen.com/nb-no/produkter/sortering



SELECT

Jevne fargeoverganger og et rolig fargespill.



NATUR

Et livlig fargespill med innslag av kvist og yteved/kjerneved.



RUSTIKAL

Et røft fargespill med innslag av større kvist og yteved/kjerneved.

	SELECT	NATUR	RUSTIKAL
<i>Select, Adagio</i>	████████████████████		
<i>Andante, Natur, Jazz</i>		████████████████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic, Gospel</i>		████████████████████	
<i>Animoso, Country, Rustic, Traditional, Pop, Funk</i>			████████████████████
<i>Marcato, Baltic, Mix</i>			████████████████████
<i>Vivo, Canyon, Rock</i>			████████████████████
<i>Espressivo</i>			████████████████████

Plank og Maxi blir klassifisert etter EN13489, fritt klasse (BOEN klasse).
 Stav, Prestige og Traffic blir klassifisert i henhold til ○, △ og □ EN13489.

Tre er et naturprodukt. Hvert tre har sin egen struktur og individuelle fargekombinasjon. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tretyper etterhvert vil få en mer gylden tone og lyse tretyper vil bli noe mørkere. Miljø- og produktbilder i brosjyren er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike fra bildene. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparklet og tre kan forekomme.

Naturen og miljøet



BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har vi et viktig arv å forvalte.

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bærekraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest mulig skånsomme for omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst. BOENS fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

BOENS produksjonsmetoder er anerkjent for sitt svært høye kvalitetsnivå og god utnyttelse av ressursene. Tømmeret transporteres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket. Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet.

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletré, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspån og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater



Se etter våre FSC®-sertifiserte produktene.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en velkjent uavhengig non-profit miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstillt kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reprodusere seg selv. BOENS fabrikker har implementert et chain-of-custody system og følger til enhver tid retningslinjene til FSC®.



The Real Wood logoen brukes eksklusivt for autoriserte produsenter som er medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre gir miljøgevinst.

Se etter FSC®-sertifiserte produktene fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter hjelper å ta vare på skogene.

www.fsc.org, FSC®

- Symbolet for bærekraftig skogsbruk.

På forespørsel kan BOENS produkter i eik, ask, bøk, lønn og valnøtt leveres med FSC® MIX.



www.blauer-engel.de/uz176

Produkter som får tildelt **Der blaue Engel (Blue Angel)** har en lav grad av emisjoner og hjelper med å sikre et sunt innendørsklima.



ISO 14001

BOENS fabrikker er sertifisert etter ISO14001, verdens mest brukte standard for miljøledelse.



En EPD/miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Slik får du glede av parketten lengst mulig

Våre parkettgulv er laget av naturmaterialer, og derfor påvirkes de av klima og omgivelser. Vi sørger for at gulvet ditt er klar for å møte alle utfordringene hverdagen har å by på, men også de skiftende klimatiske forholdene vi har året rundt.

25

År
Garanti

BOEN kvalitet

Et BOEN gulv kan forvandle ethvert rom til et mesterverk og kan installeres nesten hvor som helst. Vårt mål er å gi deg livslang glede med et vakkert tregulv fra BOEN.

Les hele garantien på [boen.com](https://www.boen.com)



Førstehjelp

Førstehjelp for gulvet ditt

Til reparasjon av diverse småskader på lakkerte og oljede gulv.

► Mer informasjon på [boen.com](https://www.boen.com)

NB! Hvis overflaten av gulvet ditt har fått synlige merker etter mange års slitasje, kan det slipes og overflatebehandles på nytt av gulvleggeren din.

Alltid et godt valg: Lamellparkett

1 Slitesjikt


Lamellparkett bruker mindre hardtre sammenlignet med massiv parkett. Den samme mengden hardtre som brukes i ett massivt parkettgulv er nok til seks lamell parkettgulv.

2 Mellomsjikt

Mellomsjiktet lages av nåletré (gran) med stående og halvstående årringer. Sjiktet er lagt på tvers av slite- og undersjikt. Konstruksjonen reduserer krymping og svelling under skiftende klimaforhold til et minimum.

3 Undersjiktet

Undersjiktet er laget av granfinér og i ett helt stykke, noe som gir en meget stabil planke.



BOEN 5G – den raske leggemetoden

BOEN 5G låsesystem i kortendene gir store fordeler ved legging av BOEN Click-produkter:

- Det beste valget ved flytende legging.
- Forenkler monteringen og foregår uten spesialverktøy.
- Reduserer tidsforbruket.
- Leggeren får umiddelbar respons på perfekt endeskjøtt når klikklyden inntreffer.
- Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ.



1 På langsiden av bordene - BOEN Click.

2 BOEN 5G: Den fleksible fjæren på kortendene er viktig i låsemekanismen. Ved å trykke ned bordet, vil fjæren gi etter og «låse» bordene sammen.



5G er et varemerke for patentert teknologi - oppfunnet, registrert og eid av Vålinge Innovation AB. Bruk av merket eller teknologien under lisens.

De beste forholdene for parkettgulv

- ▶ **Inneklima:** Relativ fuktighet på 30 – 65 %.
Bruk en fuktighetsmåler og en luftfukter, spesielt hvis du bor i et lavenergihus. Ideell romtemperatur skal ligge på 18 – 21 °C.
- ▶ **Beskyttelse:** Unngå merker på gulvet ditt ved å ha skoforbud i huset, og sett filtknøtter under alle møbler. Ved søl bør væske tørkes opp med én gang.
- ▶ **Vask og pleie:** Bruk våre spesialprodukter for ulike overflater ved rengjøring.



Klimatiske forhold

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er forholdet mellom "tørr" og "våt" temperatur. På våre breddegrader varierer klimaet ganske mye fra sommer til vinter. Dette har virkning også innendørs, spesielt i fyringssesongen. Da kan det i svært kalde perioder bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-10 og i passivhus.

BOEN parkett tåler en relativ fuktighet (RF) fra 20 – 60 % ved en temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping og sprekkdannelser er ofte resultatet. Dette kan unngås ved å tilføre fuktighet til luften, da vil også både mennesker og planter trives bedre. Bruk gjerne en luftfukter.



Parkett og gulvvarme? Ikke noe problem!



Gulvvarme

Parkett har høy ledningsevne og kan derfor med fordel legges over gulvvarme. Her er noen gode råd å merke seg.

- ▶ Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for best varmeopptak.
- ▶ Maksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
- ▶ Overflatetemperatur på undergulvet er maks. 27 °C.
- ▶ Romtemperatur mellom 18 °C og 21 °C.
- ▶ Relativ fuktighet mellom 30 og 60 %.
- ▶ Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.
- ▶ Ikke bruk tepper. De har isolerende effekt og gir ustabil varme.
- ▶ Vær oppmerksom på at pyntetepper på parketten ikke må ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kan skade parketten.




Det vakre i naturen.
Naturen i det vakre.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

boen.com

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

05/2021 | 8.000 | M1BR001NO



Finn ditt
favorittgulv!

Opplev det perfekte gulvet i vårt digitale showroom på: boen.com/nb-no/produkter

BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
boenbruk@boen.com

boen.com

