


Kjenn forskjellen.



mellom
høytrykkslaminat
og laminat.



_____ høytrykkslaminat.

høytrykkslaminat.

Verdens sterkeste gulv.

- Svært høy slitestyrke.
- Ideelt for både bolig og offentlige miljø med høy trafikk.
- Den sterke aluminiumslåsen tåler opptil 1200 kg per linjemeter og kan monteres på områder inntil 225 m², eller 15 x 15 meter uten overgang profiler.
- Nå tilgjengelig i unike plankestørrelser – se Grand-kolleksjonene våre.


Laminatgulv i premiumkvalitet.

- Ideelt til boliger med moderat trafikk.
- Eksklusive overflater med naturlig tre design.
- Fiberlåsesystem (DuoLoc og 5G).
- Enkelte kolleksjoner er utstyrt med en vannavstøtende teknologi – HydroPlus.
- Stort utvalg av farger, design og plankestørrelser.


laminat.



- 1 Slitesjikt ▲
 - 2 Dekorpapir ▲
 - 3 To kraftpapir ▲
 - 4 Vannresistent HDF-kjerne
 - 5 Stabiliserende sjikt
 - 6 SilentSystem
 - 7 Aluminiumslås
- ▲ Topplag



- 1 Slitesjikt ▲
 - 2 Dekorpapir ▲
 - 3 HDF-kjerne
 - 4 Stabiliserende sjikt
 - 5 Fiberlâsesystem
- ▲ Topplag



Unike egenskaper



ekstrem
slite- og
slagfast



SilentSystem



ripe-
bestandig



ekstra lange
og brede
planker



AluLoc



integreert
underlag



vann-
resistent



enkelt
vedlikehold



livstids-
garanti
for boliger



 made in
Norway

Unike egenskaper



naturlig
treedesign



DuoLoc /
5G Loc



fiskebeins-
mønster



vann-
avvisende



livstids-
garanti
for boliger

Kjenner du forskjellen?



made in  Belgium



Se kolleksjonene våre
www.berryalloc.com



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com