



DISKBÄNKAR, ALLBÄNKAR
OCH VÅRA ANDRA ROSTFRIA PRODUKTER



Rostfritt med lång tradition och kunnande

Från början var rostfritt en praktisk lösning på ett verkligt problem. Drömmen var en diskbänk i metall som inte rostade och den uppnåddes i Olofström 1928 när dåtidens Svenska Stålpressnings AB lyckades få fram diskbänkar i rostfritt stål. De konkurrerade snabbt ut rivalerna porslin och emaljerat gjutjärn. Numera, och sedan 1962, har vi tillverkningen i Mörrum.

Du har många skäl att köpa Ifös rostfria produkter, här är de starkaste:

SVENSK PRODUKTION: Vi tillverkar alla våra produkter i Sverige för korta ledtider, snabb kundservice och en bra kvalitet.

KVALITET: Vi har höga krav genom hela produktionsprocessen från råmaterial till färdiga produkter och är ISO 9001 certifierade.

MILJÖHÄNSYN: Vi bryr oss om miljön och är certifierade enligt ISO 14001.

FLEXIBLA, PÅLITLIGA och SNABBA: Förutom vårt standardsortiment tillverkar vi specialbänkar enligt kundönskemål. Skapa just din bänk i vår konfigurator.

PRODUKTERBJUDANDE: Vi har ett av marknadens bredaste sortiment med något att erbjuda för alla.

DESIGN och INNOVATION: Våra modeller har en tidlös design som står sig över åren. Låt oss ta del av just dina behov och tillfredsställa dem.

PRAKTISKT: Rostfritt är praktiskt, det håller i decennier, är lättstädad och tål vardagslivets fläckar och varma kastruller.

LÅNG ERFARENHET: Vi har tillverkat rostfria produkter i över 80 år och påstår att vi gör det bra.

Vi tillverkar specialbänkar efter era önskemål, skapa din egen bänk i vår konfigurator.

Läs mer på sidorna 10-11. Vår tanke är enkel: nog vill många rita sin egen diskbänk, men att låta en världsledande tillverkare göra den?

Inledning

Ett par råd på vägen till dig varför du skall välja rostfritt. Vi guidar dig också kring hur du sköter dina produkter och hjälper dig att välja till olika passande material.



4-9

Designline

En helt ny möjlighet att skapa din egen lfö-diskbänk. Du ritar, vi tillverkar. Inte hälften så krångligt som det låter.



10-11

Heltäckande

Våra samtliga modeller med heltäckande diskbänkar. Heltäckande diskbänkar är praktiska, snygga och ger köket en touch av restaurangkänsla.



12-19

För infällnad

Du som vill ha en bänkskiva i ett annat material ska självklart också kunna välja rostfri diskbänk. Finns i många former och modeller, samtliga på de här sidorna.



20-37

Diskbänkar för funktionshindrade

Här har vi samlat alla våra diskbänkar för funktionshindrade. Eftersom funktionshinder kan se olika ut, gör även våra diskbänkar det. Alla har de utformats med särskilt stor tanke på funktion.



38-39

Allbänkar, tvättbänkar, utslagstrattar

Rostfritt har en given plats även i tvättstugor, garage, grovkök och andra rum. Här hittar du våra andra smarta produkter för behov utanför köket.



40 -45

Vattenlås

Vattenlås är en konst i sig. Det är en del saker att tänka på när du bestämmer dig för vattenlås, våra produkter har tänkt på dem alla.



46-47

Public Steel


I offentliga miljöer kommer den funktionella sidan med rostfritt verkligen till sin rätt. Här hittar du produkter för offentliga bad- och toalettutrymmen.



48-54



Fabriken har ett mycket bra strategiskt läge 1 mil väster om Karlshamn och cirka 15 mil från Malmö med närhet till all kommunikation. Avgränsande mot öster finns Mörrumsån – känd för sitt laxfiske och pulsådern i Mörrum – med natursköna stråk både norr och söderut.





I utställningen i Mörrum visas vårt sortiment av diskbänkar samt dusch och badkar och vårt badrumssortiment i rostfritt.

Bilden visar även ett konferensbord i rostfritt, tillverkat i vår fabrik.



Köket. Hemmets hjärta.

Har du nånsin tänkt på varför de flesta fester slutar i köket? Köket är viktigt för oss människor på en basal nivå, och det är inte bara kopplat till matlagning. Här samlas familjen, här ställs de stora frågorna och här fattas de stora besluten.

Det är ett privilegium att få tillverka produkter till detta viktiga rum. Våra svensktillverkade diskbänkar är alltid i rostfritt stål eftersom det materialet verkligen håller. Både stilmässigt och vad gäller kvalitet. Att de sedan är lätta att hålla rena gör väl inget?

Eftersom människor är olika, har vi diskbänkar i många olika storlekar och modeller. Det är bra inte minst om du vill kombinera din diskbänk med en bänkskiva.

Vi har också tänkt på att diskåldorna ska vara extra rymliga, att vattenlåset tar så lite plats som möjligt under diskbänken och att ha tillbehören som hjälper dig i köket.



Olika sätt att montera infällnadsdiskbänkar.




Infällnad



Underlimning



Underlimning i laminat



Planmontage fasad kant



Planmontage

Infällning. Det vanligaste sättet. Diskbänken fälls ner i ett hål i bänkskivan, sedan spänns den fast undertill med beslag. Ytterkanten på diskbänken ligger ovanpå skivan. Till alla våra infällnadsdiskbänkar får du en monteringsmall att göra hålet efter.

Underlimning. Ett hål fräses ur underifrån i bänkskivan av laminat, trä eller sten. Diskbänken limmas sedan fast underifrån. Detta görs av bänkskivetillverkaren.

Planlimning (Flush). Ett hål görs först i bänkskivan, sen fräses man ur en kant och lägger ner diskbänken, antingen i ett urfräst spår eller mot en vinklad kant. Vi rekommenderar stenskivor om du ska planlimma. Diskbänken sätts sedan i ovanifrån, fixeras med tätningsmassa och spänns fast på undersidan med beslag.

Från köksdröm till drömkök.

Ska du skapa måste det få ta tid. Du har säkert en massa idéer och lösningar på hur det ska se ut och fungera. Men skynda långsamt, de bästa idéer kommer ibland först när man sett hur andra lyckats och misslyckats. Vi har såklart en massa idéer när det handlar om diskbänkar och bänkskivor.

En bra början kan vara att skriva en plus & minus-lista över ditt nuvarande kök. Vad saknar du? Hur många blir ni som arbetar och hänger i köket? Behöver du två platser med vatten? Vilka material gillar du till bänkskivan? Hur ser du till att använda hela köket, även hörnen?



Tipsen som tar dig närmare drömmen.

Spara steg. Diskbänk, spis och kylskåp är viktigast i köket. När du går mellan de här tre, ska dina steg bilda en triangel. Då sparar du onödiga steg och felaktiga vridningar.

Svängrum vid diskbänken. Diskbänken är den mest använda platsen i köket. Se till att du har gott om plats bredvid disklådan, gärna minst 60 cm på varje sida så du slipper blanda kött, grönsaker och disk.

Arbetsljus och myslyus. Använd många ljuskällor i ditt kök. Du behöver till exempel bra arbetsljus över diskbänken. Men sånt ljus är ofta skarpt, så komplettera gärna med vanliga lampor.

Nära till el. Ledningar kors och tvärs över diskbänken är opraktiskt och kan vara farligt. Fundera på var du behöver eluttag.

Bänkskivan sätter tonen i köket. Kökets bänkskiva ska tåla värme, stötar och många timmars arbete. Den ska dessutom tilltala ögon och passa ihop med övriga material i köket. Här är några exempel på material:

Laminat. Ett tåligt material som finns i många färger och mönster. Laminat klarar däremot inte varma grytor och kan inte heller slipas om ifall olyckan är framme.

Sten. En klassiker på frammarsch. Var försiktig med känsliga stenskivor som skiffer och marmor. Marmor är poröst och känsligt för vatten, skiffer är repkänsligt och du behöver olja ofta. Vår rekommendation? Granit.

Betong. Slipad betong har en mjuk känsla i ytan, men tål nästan vad som helst. Betong ger köket en härligt grov känsla.

Kakel. Finns i massor av färger och mönster. Men kakel blir opraktiskt som bänkskiva, eftersom fogarna snabbt blir fläckiga och smutsiga.

Stål. En täckt skiva med rostfritt stål eller en heltäckande diskbänk. Du får då en oerhört praktisk bänkskiva, som också håller både stilmässigt och kvalitetsmässigt. Lätt att hålla ren eftersom disklåda och bänkskiva sitter ihop.

Trä. Finns i många olika träslag och prisklasser. Ljusa träslag som ask och lönn ger köket ett nordiskt ljus. Hårda, mörka träslag som teak och valnöt är också populära. Trä tål däremot inte värme och det behöver olja. En lackad träskiva är känslig för skador.

Terrazzo. Helt enkelt cement blandat med marmorkross. Mycket hållbart och tål både värme och vatten. Du underhåller skivan med såpvatten och kan slipa ytan om den spricker eller fläckas.

Rengör din rostfria bänk.

Vi tillverkar alla våra diskbänkar i rostfritt stål. Du väljer mellan slät eller linnemönstrad yta på vissa modeller. Det är lätt att rengöra våra diskbänkar. Torka bara av den med en svamp eller disktrasa med lite diskmedel. Torka sedan torrt med en ren duk. Låt inte vatten eller annan vätska själv torka, då kan ytan missfärgas eller få kalkfläckar. Fläckar eller missfärgningar i disklådorna tar du bort med en fiber- eller plastsvamp som du doppar i lite diskmedel. Använd aldrig syror eller annat frätande. Ättiksyra kan göra märken på diskbänken om du inte torkar bort dem direkt. Svåra fläckar tar du bort genom att skrubba ordentligt med fint skurpulver. Skölj ytan och torka med ren duk. Grova kalkbeläggningar tar du bort med utspädd ättiksyra 10-50%. Torka genast bort syran. Vattenlås. Vi levererar alla våra diskbänkar med typgodkända vattenlås.




























Typgodkännande-
nummer 0017/94

Vad till vilket?

Olika skåp passar till olika diskbänkar. Här reder vi ut begreppen och gör det enkelt för dig att välja skåp till diskbänk. Eller diskbänk till skåp.



40-skåp	50-skåp
	
Contura F 10 Fästlin F 380	Contura R 10 Fästlin F 435 F 500
	
Fästlin F 435	Rondette
	
Concert C3P	
	
PRO 40	

60-skåp		80-skåp		90-skåp	
	Contura G Contura G Rev.		Contura H Contura H Rev. Fästin F 760 F 1200 Harmony H 1200		Concert C22 C22P
	Concert C1 C1P		Contura K Contura K Rev.		Corner för hörnskåp 90x90
	Concert C46		Concert C33		
	Concert C36P		Concert C24 C24P CH 8, CH 12 CH 14, CH 16		
	Fästin F 965 H 965		Concert C15 C15 P		
	Harmony H 965 V RH H 965 H RH		Fästin F 610		
	COMET		Contura H RH Fästin F 760 V RH F 1200 V RH F 1200 H RH		
	PRO 50		Ifö Envy 52-60 Ifö Envy 52-84 Ifö ENVY 52		
	Ifö Envy 52 Ifö ENVY 52-60 Ifö ENVY 52-84				



Design Line.

Om du har en egen idé på en diskbänk lär du gilla Design Line. Nu ger vi dig nämligen möjlighet att designa din egen diskbänk. Du bestämmer det mesta kring din rostfria diskbänk och släta bänkskiva – välj kanthöjd och längd på både diskbänk och bänkskiva. Du får helt enkelt en bänk som passar dina behov.

Du får samtidigt vår kvalitet på köpet. Vi tar din idé vidare till våra maskiner och förverkligar den med vår kunniga personal med våra välkända och beprövade material.




Rita drömköket med Design Line.

Du designar, vi tillverkar.

Alla borde få designa sin egen diskbänk. Och nu går det, tack vare Design Line och en konfigurator på vår hemsida.

Konfiguratorn är ett digitalt verktyg som hjälper dig att enkelt rita en egen drömdiskbänk. Det är dessutom riktigt enkelt. Kom ihåg, det är inte rummet som bestämmer hur din diskbänk ska se ut. Det är du.



Har du speciella önskemål? Välj Special.

Du kan också gå ännu längre och själv bestämma hur framkant och bakkant utformas, ifall det vara en eller två disklådor, storleken på dem och var de placeras. Då ska du välja Special i konfiguratorn. Då kan du också ännu större valfrihet vad gäller mått. Du hittar all information om Design Line och Special på vår hemsida, ifo.se.



NYHET!

UPPDATERAD
IFÖ CONTURA MED
KORGVENTIL



Diskbänk Ifö Contura. Blandare från FM Mattson.

V = Vänstermodell. **H** = Högermodell.
C = Mittmodell
Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.

Smart söker likasinnad.

Uppdaterad Ifö Contura med korgventil samt nya mått 610 och 620 mm samt även som reversibla.

Heltäckande Ifö Contura är en arbetsbänk med en hel rad smarta lösningar. Ta hyllan på diskbänkens bakre kant till exempel, som alltid håller avställningsytan torr.



Samtliga modeller levereras med korgventiler.

TILLBEHÖR till Ifö Contura heltäckande diskbänkar



Beredningsbräda i odlad teak BP66
660x525 mm
Ifö nr. 0346001
RSK nr. 8018084



Skärbräda i odlad teak CB34
Passar disklåda 340x400 mm
Ifö nr. 0346101
RSK nr. 8018293



Beredningsbräda i odlad teak BT29
Passar i trätt 290x400 mm
Ifö nr. 0343601
RSK nr. 8018186



Beredningsbräda/ serveringsbricka i odlad teak BP34
345x515 mm
Ifö nr. 8206001
RSK nr. 8018007



Sköjlåda i rostfritt SL 29.
Passar i trätt 290x340x115 mm
Ifö nr. 0319001
RSK nr. 8018079



Diskställ i plastbelagd tråd TU 29
Passar i trätt 290x400 mm
Ifö nr. 0343901
RSK nr. 8018095



Silventil, alla korgventiler kan lätt monteras om till silventil med tillbehör.
Ifö nr 8310080
RSK nr 8084590



F 10 passar till 40-skåp


F 10 V

Ifö nr. 81500180
RSK nr. 8006233
Ifö nr. 81500181*
RSK nr. 8006275*

F 10 H

Ifö nr. 81500280
RSK nr. 8006234
Ifö nr. 81500281*
RSK nr. 8006276*

Slät	L	V	H
F 10 V	1000	55	652
F 10 H	1000	652	55



G 10 passar till 60-skåp
G 12 passar till 60-skåp

G 10 V

Ifö nr. 81501180
RSK nr. 8006235
Ifö nr. 81501181*
RSK nr. 8006277*

G 12 V

Ifö nr. 81521180
RSK nr. 8006239
Ifö nr. 81521181*
RSK nr. 8006282*

LG 10 V

Ifö nr. 81501182
RSK nr. 8006182
Ifö nr. 81501183*
RSK nr. 8006183*

LG 12 V

Ifö nr. 81521182
RSK nr. 8006186
Ifö nr. 81521183*
RSK nr. 8006187*

G 10 H

Ifö nr. 81501280
RSK nr. 8006236
Ifö nr. 81501281*
RSK nr. 8006278*

G 12 H


Ifö nr. 81521280
RSK nr. 8006240
Ifö nr. 81521281*
RSK nr. 8006283*

LG 10 H

Ifö nr. 81501282
RSK nr. 8006184
Ifö nr. 81501283*
RSK nr. 8006185*

LG 12 H

Ifö nr. 81521282
RSK nr. 8006188
Ifö nr. 81521283*
RSK nr. 8006189*




Slät	Linne	L	V	H
G 10 V	LG 10 V	1000	35	425
G 10 H	LG 10 H	1000	425	35
G 12 V	LG 12 V	1200	35	625
G 12 H	LG 12 H	1200	625	35

För beställning av heltäckande Contura diskbänkar med bredd 610 alt. 620 mm gäller samma Ifö nr men de 2 sista siffrorna byts ut till 99 och man anger i ordern "Bredd 610" alt. "Bredd 620".



G 16 passar till 60-skåp
G 18 passar till 60-skåp
G 20 passar till 60-skåp



G 16 V

Ifö nr. 81561180
RSK nr. 8006247
Ifö nr. 81561181*
RSK nr. 8006290*

G 18 C

Ifö nr. 81581380
RSK nr. 8006253
Ifö nr. 81581381*
RSK nr. 8006296*

G 20 H

Ifö nr. 81601280
RSK nr. 8006260
Ifö nr. 81601281*
RSK nr. 8006302*

LG 16 H

Ifö nr. 81561282
RSK nr. 8006198
Ifö nr. 81561283*
RSK nr. 8006199*

LG 20 V

Ifö nr. 81601182
RSK nr. 8006209
Ifö nr. 81601183*
RSK nr. 8006210

G 16 H

Ifö nr. 81561280
RSK nr. 8006248
Ifö nr. 81561281*
RSK nr. 8006291*

G 20 V

Ifö nr. 81601180
RSK nr. 8006259
Ifö nr. 81601181*
RSK nr. 8006301*

LG 16 V

Ifö nr. 81561182
RSK nr. 8006194
Ifö nr. 81561183*
RSK nr. 8006195*

LG 18 C

Ifö nr. 81581382
RSK nr. 8006202
Ifö nr. 81581383*
RSK nr. 8006203*

LG 20 H

Ifö nr. 81601282
RSK nr. 8006213
Ifö nr. 81601283
RSK nr. 8006214


Slät	Linne	L	V	H
G 16 V	LG 16 V	1600	430	630
G 16 H	LG 16 H	1600	630	430
G 18 C	LG 18 C	1800	630	630
G 20 V	LG 20 V	2000	630	830
G 20 H	LG 20 H	2000	830	630

* Kranhål med förstärkning



* Diskbänk med förstärkt kranhål, specialanpassad för höga diskbänksblandare.

IFÖ CONTURA HELTÄCKANDE MODELLER MED TVÅ DISKLÅDOR



H 14 V

Ifö nr. 81542180
RSK nr. 8006243
Ifö nr. 81542181*
RSK nr. 8006286*

H 16 V

Ifö nr. 81562180
RSK nr. 8006249
Ifö nr. 81562181*
RSK nr. 8006292*

LH 14 V

Ifö nr. 81542182
RSK nr. 8006190
Ifö nr. 81542183*
RSK nr. 8006191*

LH 16 V

Ifö nr. 81562182
RSK nr. 8006196
Ifö nr. 81562183*
RSK nr. 8006197*

H 14 H

Ifö nr. 81542280
RSK nr. 8006244
Ifö nr. 81542281*
RSK nr. 8006287*

H 16 H

Ifö nr. 81562280
RSK nr. 8006250
Ifö nr. 81562281*
RSK nr. 8006293*

LH 14 H

Ifö nr. 81542282
RSK nr. 8006192
Ifö nr. 81542283*
RSK nr. 8006193*


LH 16 H

Ifö nr. 81562282
RSK nr. 8006200
Ifö nr. 81562283*
RSK nr. 8006201*

H 14 passar till 80-skåp

H 16 passar till 80-skåp

För beställning av heltäckande Contura diskbänkar med bredd 610 alt. 620 mm gäller samma Ifö nr men de 2 sista siffrorna byts ut till 99 och man anger i ordern "Bredd 610" alt. "Bredd 620".



H 18 V

Ifö nr. 81582180
RSK nr. 8006254
Ifö nr. 81582181*
RSK nr. 8006297*

H 20 H

Ifö nr. 81602280
RSK nr. 8006262
Ifö nr. 81602281*
RSK nr. 8006304*

LH 18 V

Ifö nr. 81582182
RSK nr. 8006204
Ifö nr. 81582183*
RSK nr. 8006205*

LH 20 H

Ifö nr. 81602282
RSK nr. 8006216
Ifö nr. 81602283*
RSK nr. 8006217*

H 18 H

Ifö nr. 81582280
RSK nr. 8006255
Ifö nr. 81582281*
RSK nr. 8006298*

H 22 V

Ifö nr. 81622180
RSK nr. 8006268
Ifö nr. 81622181
RSK nr. 8006310*

LH 18 H

Ifö nr. 81582282
RSK nr. 8006206
Ifö nr. 81582283*
RSK nr. 8006208*

LH 22 V

Ifö nr. 81622182
RSK nr. 8006220
Ifö nr. 81622183*
RSK nr. 8006221*

H 20 C

Ifö nr. 81602380
RSK nr. 8006263
Ifö nr. 81602381*
RSK nr. 8006305*

H 22 H

Ifö nr. 81622280
RSK nr. 8006269
Ifö nr. 81622281
RSK nr. 8006311*

LH 20 C

Ifö nr. 81602382
RSK nr. 8006218
Ifö nr. 81602383*
RSK nr. 8006219*

LH 22 H

Ifö nr. 81622282
RSK nr. 8006222
Ifö nr. 81622283*
RSK nr. 8006224*

H 20 V

Ifö nr. 81602180
RSK nr. 8006261
Ifö nr. 81602181*
RSK nr. 8006303*

H 24 C

Ifö nr. 81642380
RSK nr. 8006273
Ifö nr. 81642381
RSK nr. 8006315*

LH 20 V

Ifö nr. 81602182
RSK nr. 8006211
Ifö nr. 81602183*
RSK nr. 8006212*

LH 24 C

Ifö nr. 81642382
RSK nr. 8006225
Ifö nr. 81642383*
RSK nr. 8006226*

H 20 passar till 80-skåp

H 22 passar till 80-skåp

H 24 passar till 80-skåp

V = Vänstermodell.

H = Högermodell.

C = Mittmodell.

Samtliga modeller levereras med korgventiler.

Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.

* = Kranhål med förstärkning

IFÖ CONTURA HELTÄCKANDE MED EN ELLER TVÅ DISKLÅDOR

NYHET




R10 passar till 50-skåp

R 10 V

Ifö nr. 81504180
RSK nr. 8006237
Ifö nr. 81504181*
RSK nr. 8006279*

R 10 H

Ifö nr. 81504280
RSK nr. 8006238
Ifö nr. 81504281*
RSK nr. 8006281*




Slät	L	V	H
R 10 V	1000	55	545
R 10 H	1000	545	55

NYHET!
2 LIKA STORA
LÅDOR



K 12 passar till 80-skåp
K 14 passar till 80-skåp
K 16 passar till 80-skåp
K 8, se sida 16



Slät	L	V	H
K 12 V	1200	40	450
K 12 H	1200	450	40
K 14 V	1400	40	650
K 14 H	1400	650	40
K 16 V	1600	40	850
K 16 H	1600	850	40

K 12 H

Ifö nr. 81523280
RSK nr. 8006242
Ifö nr. 81523281*
RSK nr. 8006285*

K 14 H

Ifö nr. 81543280
RSK nr. 8006246
Ifö nr. 81543281*
RSK nr. 8006289*

K 16 H

Ifö nr. 81563280
RSK nr. 8006252
Ifö nr. 81563281*
RSK nr. 8006295*

K 12 V


Ifö nr. 81523180
RSK nr. 8006241
Ifö nr. 81523181*
RSK nr. 8006284*

K 14 V

Ifö nr. 81543180
RSK nr. 8006245
Ifö nr. 81543181*
RSK nr. 8006288*

K 16 V

Ifö nr. 81563180
RSK nr. 8006251
Ifö nr. 81563181*
RSK nr. 8006294*



Slät	L	V	H
K 18 V	1800	460	630
K 18 H	1800	630	460
K 20 C	2000	645	645
K 20 V	2000	460	830
K 20 H	2000	830	460
K 22 V	2200	660	830
K 22 H	2200	830	660
K 24 C	2400	845	845

K 18 V

Ifö nr. 81583180
RSK nr. 8006257
Ifö nr. 81583181*
RSK nr. 8006299*

K 20 C

Ifö nr. 81603380
RSK nr. 8006267
Ifö nr. 81603381*
RSK nr. 8006309*

K 20 H

Ifö nr. 81603280
RSK nr. 8006266
Ifö nr. 81603281*
RSK nr. 8006308*

K 22 H

Ifö nr. 81623280
RSK nr. 8006271
Ifö nr. 81623281*
RSK nr. 8006313*

K 18 H

Ifö nr. 81583280
RSK nr. 8006258
Ifö nr. 81583281*
RSK nr. 8006300*

K 20 V

Ifö nr. 81603180
RSK nr. 8006265
Ifö nr. 81603181*
RSK nr. 8006307*

K 22 V

Ifö nr. 81623180
RSK nr. 8006270
Ifö nr. 81623181*
RSK nr. 8006312*

K 24 C

Ifö nr. 81643380
RSK nr. 8006274
Ifö nr. 81643381*
RSK nr. 8006316*

K 18 passar till 80-skåp

K 20 passar till 80-skåp

K 22 passar till 80-skåp

K 24 passar till 80-skåp

V = Vänstermodell.

H = Högermodell.

C = Mittmodell.

Samtliga modeller levereras med korgventiler.



Diskbänk Ifö Contura reversibel.

Alla våra modeller är vändbara och levereras med korgventil.
Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.

Heltäckande reversibel.

Ifö Contura heltäckande diskbänkar finns nu som reversibla diskbänkar i ett antal storlekar.


Ifö Contura är en komplett diskbänk där du kan välja mellan att bara ha 2 disklådor, eller en diskbänk med avställningsyta vid sidan om disklådorna.



H 8 R passar till 80-skåp

H 8 R

Ifö nr. 81902080
RSK nr. 8006332




TILLBEHÖR till Ifö Contura
heltäckande reversibla
BT29, CB34, SL29, TU29,
se sidan 12.



K 8 R passar till 80-skåp

K 8 R

Ifö nr. 81903080
RSK nr. 8006333






G 12 R passar till 60-skåp
G 14 R passar till 60-skåp
G 16 R passar till 60-skåp

G 12 R
 Ifö nr. 81921080
 RSK nr. 8006334

G 14 R
 Ifö nr. 81941080
 RSK nr. 8006337

G 16 R
 Ifö nr. 81961080
 RSK nr. 8006340



Slät	L	V	H
G 12 R	1200	40	620
G 14 R	1400	40	820
G 16 R	1600	40	1020




H 12 R passar till 80-skåp
H 14 R passar till 80-skåp
H 16 R passar till 80-skåp

H 12 R
 Ifö nr. 81922080
 RSK nr. 8006335

H 14 R
 Ifö nr. 81942080
 RSK nr. 8006338

H 16 R
 Ifö nr. 81962080
 RSK nr. 8006341



Slät	L	V	H
H 12 R	1200	70	470
H 14 R	1400	70	670
H 16 R	1600	70	870




K 12 R passar till 80-skåp
K 14 R passar till 80-skåp
K 16 R passar till 80-skåp

K 12 R
 Ifö nr. 81923080
 RSK nr. 8006336

K 14 R
 Ifö nr. 81943080
 RSK nr. 8006339

K 16 R
 Ifö nr. 81963080
 RSK nr. 8006342




Slät	L	V	H
K 12 R	1200	45	445
K 14 R	1400	45	645
K 16 R	1600	45	845




G 18 R passar till 60-skåp

G 18 R
 Ifö nr. 81981080
 RSK nr. 8006343




H 18 R passar till 80-skåp

H 18 R
 Ifö nr. 81982080
 RSK nr. 8006344



K 18 R passar till 80-skåp

K 18 R
 Ifö nr. 81983080
 RSK nr. 8006345





Diskbänk Ifö Concert CH 16 heltäckande. Blandare Moramega från Mora.

Alla våra modeller är vändbara och levereras med korgventil.
Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.

Heltäckande täcker även ögats behov.

I takt med att våra kök fylls med kockknivar, proffsugnar och annat ska de också alltmer likna restaurangkök i utseendet. Vi ska ha stora, praktiska arbetsytor att jobba på, gärna för flera personer samtidigt eftersom matlagning också blivit ett sätt att umgås.

Restaurangköket väljer rostfritt mycket av praktiska skäl. Det är lättskött, slitstarkt och enkelt att hålla rent. Hemmaköket får allt det där, plus en restaurangkänsla.

Ifö Concert i slät, heltäckande, rostfri plåt passar det moderna köket. Det är också en diskbänk med marknadens bredaste disklåda och sköjlådan placerad närmast avställningsytan. Praktiskt nog har den nedvikt kant runtom, som även är invikt på fram- och bakkant. Du kan vända den och har många specialdesignade tillbehör att välja till.

Och får vi säga det själva har den också utseendet med sig.

TILLBEHÖR till Ifö Concert heltäckande diskbänkar



Diskmedelsdispenser DD

Ifö nr. 8212001
RSK nr. 8018113




Skärbräda SH

Ifö nr. 8214001
RSK nr. 8018080




CH 8 passar till 80-skåp

CH 8
Ifö nr. 81000290
RSK nr. 8018070




CH 12 passar till 80-skåp

CH 12
Ifö nr. 81100290
RSK nr. 8018072




CH 14 passar till 80-skåp

CH 14
Ifö nr. 81150290
RSK nr. 8018073



CH 16 passar till 80-skåp

CH 16
Ifö nr. 81200290
RSK nr. 8018074



* Lämplig placering av diskmedelsdispenser.




Diskbänk Ifö Concert C36P-960K infälld i polerad röd Vångagranit. Blandare Ventura från Oras.

16 klassiker i en.


Ifö Concert är skapad utifrån en enkel tanke: att lösa dina vardagssysslor på enklast tänkbara sätt. Diskbänken har en slät och elegant rostfri plåt och ytan blir bara vackrare med åren. Hörnen är rundade och linjerna mjuka, enkel rengöring alltså. De dubbla disklådorna är stora och djupa så att du kan lägga kastruller och stekpannor i blöt. Egentligen är det inte en diskbänk, det är 16 stycken. De 16 modellerna har nämligen alla sina egenheter i samma tidlösa form. Till varenda en får du vårt platsbesparande vattenlås.

Du har också många finurliga tillbehör att välja bland. Skärbräda, sköljlåda, avställningsgaller, avrinningsplan, korgventil och diskmedelsdispenser. Ifö Concert är en diskbänk, förlåt 16 diskbänkar, som förenklar stunderna i köket.



Knud Holscher, välkänd arkitekt, professor och industridesigner, har skapat Ifö Concert. Knud har arbetat med formgivning i över 40 år med en stil som kretsar kring enkla, rena och modernistiska linjer.

Lådans storlek i diskbänken återkommer i benämningen på respektive Concert diskbänk. Till exempel C 46-560 består av låda 4 + 6 och är 560 mm bred. Se exempel på skisser här intill.



Tillbehören som gör den till din.



Stor sköljskål (SS) i vit plast. Skölj grönsaker, frukt, fisk, kött och allt annat i skålen. Du kan även ställa den direkt på diskbänken. Finns som extra tillbehör. Ifö nr. 8210001. RSK nr. 8018115



Avställningsgaller (AG). Använd det som diskställ eller avställningsplats för varma kastruller. Kan löpa fram och tillbaka längs diskbänken. Finns som extra tillbehör. Ifö nr. 8207001. RSK nr. 8018118



Den lilla sköljskålen (LS) i vit plast är perfekt för grönsaker, frukt med mera. Kan även ställas direkt på diskbänken. Är standard för två Ifö Concertmodeller. Finns som extra tillbehör. Ifö nr. 8209001. RSK nr. 8018116



Skärbräda (SB). Hacka och skär direkt över diskhon eller låt skärbrädan löpa längs diskbänken. Tål maskindisk. Finns som extra tillbehör. Ifö nr. 8208001. RSK nr. 8018117



Avrinningsplan (AP) i vit plast. Råfflorna ger perfekt avrinning när du sköljer frukt och grönsaker. Praktisk om du har en modell utan avrinningsplan. Finns som extra tillbehör. Ifö nr. 8211001. RSK nr. 8018114



Diskmedelsdispenser (DD). Doserar diskmedel på ett praktiskt sätt. Passar diskbänkar där blandaren är monterad i bänkskiva eller på vägg. Finns som extra tillbehör. Ifö nr. 8212001. RSK nr. 8018113




Ifö Concert C1-885 K med plan avställningsyta, blandare från FM Mattsson.

Även små kök förtjänar något fint.

Ifö Concert är diskbänkar för dig med ett lite mindre kök. Trots sina små mått har den ändå allt som behövs. Med en rymlig disklåda kommer man långt och två av modellerna har också praktisk avställningsyta. Självklart är den formgiven på ett sätt som gör den lätt att rengöra. Ifö Concert går att fällas in i vilken bänkskiva som helst. Visst är även små kök värda det?

TILLBEHÖR till Ifö Concert infällnadsdiskbänkar



Avställningsgaller AG
460x235 mm
Ifö nr. 8207001
RSK nr. 8018118



Avrinningsplan (AP)
460x435 mm
Ifö nr. 8211001
RSK nr. 8018114



Besticklåda i vit plast SBP 16
160x295x110 mm
Passar till C46-560 och C36 P-960
Ifö nr. 0319912
RSK nr. 8018085



Skärbräda
HD polyten SB
465x235 mm
Ifö nr. 8208001
RSK nr. 8018117



Stor sköljskål i vit plast SS
450x235 mm
Ifö nr. 8210001
RSK nr. 8018115



Liten sköljskål i vit plast LS
320x185 mm
Ifö nr. 8209001
RSK nr. 8018116

K = Korgventil och bräddavlopp, för infällnad.
KU = Korgventil och bräddavlopp, för underlimning.
KF = Korgventil och bräddavlopp, för planlimning. (Flush)
VV = Vridventil och bräddavlopp, för infällnad.
VVU = Vridventil och bräddavlopp, för underlimning.
Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.
Se sidan 6 för monteringsalternativ.



Passar till 60-skåp

C1-560*

Ifö nr. 84650180
RSK nr. 8018110


C1-560 KU

Ifö nr. 84670270
RSK nr. 8005640

C1-560 K

Ifö nr. 84670290
RSK nr. 8018131

* Levereras med silventil och gummipropp



Passar till 40-skåp

C3P-770*

Ifö nr. 84350180
RSK nr. 8018099

C3P-770 VV

Ifö nr. 84370395
RSK nr. 8018168

C3P-770 K


Ifö nr. 84370290
RSK nr. 8018130

C3P-770 VVU

Ifö nr. 84370375
RSK nr. 8005675

C3P-770 KU

Ifö nr. 84370270
RSK nr. 8005645



Passar till 40-skåp


C3-770* utan rillor NYHET

Ifö nr. 84350183
RSK nr. 8005838

C3-770 K utan rillor NYHET

Ifö nr. 84370293
RSK nr. 8005839

* Levereras med silventil och gummipropp



Passar till 60-skåp

C1P-885*

Ifö nr. 84400180
RSK nr. 8018100

C1P-885 KF

Ifö nr. 84420272
RSK nr. 8018176

C1P-885 K

Ifö nr. 84420290
RSK nr. 8018136

C1P-885 VV


Ifö nr. 84420395
RSK nr. 8018169

C1P-885 KU

Ifö nr. 84420270
RSK nr. 8005646

C1P-885 VVU

Ifö nr. 84420375
RSK nr. 8005676



Passar till 60-skåp


C1-885* utan rillor NYHET

Ifö nr. 84400183
RSK nr. 8005840

C1-885 K utan rillor NYHET

Ifö nr. 84420293
RSK nr. 8005841

* Levereras med silventil och gummipropp





Diskbänk Ifö Concert C24-770 K infälld i laminat.
Blandare Grohe.

K = Korgventil och bräddavlopp, för infällnad.
KU = Korgventil och bräddavlopp, för underlimning.
KF = Korgventil och bräddavlopp, för planlimning. (Flush)
VV = Vridventil och bräddavlopp, för infällnad.
VVU = Vridventil och bräddavlopp, för underlimning.

Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.
Se sidan 6 för monteringsalternativ.

Dubbla disklådor. Dubbelt så bekvämt.

Har du två disklådor klarar du två saker samtidigt. Eller så kan ni vara två personer samtidigt. Ifö Concert låter dig diska samtidigt som du sköljer färskpotatisen, skölja sparrisen samtidigt som rucolan rinna av, fylla blomvasen samtidigt som risottokastrullen ligger i blöt. Om du vill göra saker och ting lite enklare, välj två.



Den lilla sköljskålen i vit plast är perfekt för grönsaker, frukt och annat. Är standard för C46-560, C36P-960 modellen av Concert.

TILLBEHÖR se sidan 22.



Passar till 60-skåp

C46-560*
Ifö nr. 84701080
RSK nr. 8018109


C46-560 K
Ifö nr. 84721290
RSK nr. 8018132

C46-560 KU
Ifö nr. 84721270
RSK nr. 8005641

C46-560 KF
Ifö nr. 84721272
RSK nr. 8018180

C46-560 VV
Ifö nr. 84721395
RSK nr. 8018174

C46-560 VVU
Ifö nr. 84721375
RSK nr. 8005671



Liten sköljskål medföljer som standard.



Passar till 80-skåp


C33-770*
Ifö nr. 84000080
RSK nr. 8018096

C33-770 K
Ifö nr. 84020290
RSK nr. 8018133

C33-770 KU
Ifö nr. 84020270
RSK nr. 8005642

C33-770 VV
Ifö nr. 84020395
RSK nr. 8018161

C33-770 VVU
Ifö nr. 84020375
RSK nr. 8005672



Passar till 80-skåp

C24-770*
Ifö nr. 84050080
RSK nr. 8018097


C24-770 K
Ifö nr. 84070290
RSK nr. 8018134

C24-770 KU
Ifö nr. 84070270
RSK nr. 8005643

C24-770 KF
Ifö nr. 84070272
RSK nr. 8018175

C24-770 VV
Ifö nr. 84070395
RSK nr. 8018162

C24-770 VVU
Ifö nr. 84070375
RSK nr. 8005673



Passar till 80-skåp


C15-770*
Ifö nr. 84100080
RSK nr. 8018098

C15-770 K
Ifö nr. 84120290
RSK nr. 8018135

C15-770 KU
Ifö nr. 84120270
RSK nr. 8005644

C15-770 VV
Ifö nr. 84120395
RSK nr. 8018163

C15-770 VVU
Ifö nr. 84120375
RSK nr. 8005674



Passar till 90-skåp


C22-860*
Ifö nr. 84150080
RSK nr. 8018101

C22-860 K
Ifö nr. 84170290
RSK nr. 8018137

C22-860 KU
Ifö nr. 84170270
RSK nr. 8005647

C22-860 VV
Ifö nr. 84170395
RSK nr. 8018164

C22-860 VVU
Ifö nr. 84170375
RSK nr. 8005677



* Levereras med silventil och gummipropp



Diskbänk Ifö Concert C36P-960 VVU underlimmad i laminat.
Blandare från Mora.

K = Korgventil och bräddavlopp, för infällnad.
KU = Korgventil och bräddavlopp, för underlimning.
KF = Korgventil och bräddavlopp, för planlimning. (Flush)
VV = Vridventil och bräddavlopp, för infällnad.
VVU = Vridventil och bräddavlopp, för underlimning.

Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.
Se sidan 6 för monteringsalternativ.

Alldeles lagom stor.

Är diskbänken för stor stjälar den plats från annat. Är den för liten hindrar den dig i köksarbetet. Ifö Concert är framtagen just utifrån den tanken. Du får en stor disklåda, en lite mindre och en yta vid sidan av. Diska, hacka, skölj, håll av, ha i blöt. Alltihop samtidigt om du vill.

Ifö Concert är både yta och funktion för dig med stora krav.



Den lilla sköljskålen i vit plast är perfekt för grönsaker, frukt och annat. Är standard för C46-560, C36P-960 modellen av Concert.

TILLBEHÖR se sidan 22.



Passar till 60-skåp

C36P-960*

Ifö nr. 84451080
RSK nr. 8018103

C36P-960 KF

Ifö nr. 84471272
RSK nr. 8018177

C36P-960 K

Ifö nr. 84471290
RSK nr. 8018139

C36P-960 VV

Ifö nr. 84471395
RSK nr. 8018170


C36P-960 KU

Ifö nr. 84471270
RSK nr. 8005649

C36P-960 VVU

Ifö nr. 84471375
RSK nr. 8005679

Liten sköljskål medföljer som standard.



Passar till 80-skåp

C15P-1135*

Ifö nr. 84550080
RSK nr. 8018104

C15P-1135 VV

Ifö nr. 84570395
RSK nr. 8018172

C15P-1135 K


Ifö nr. 84570290
RSK nr. 8018140

C15P-1135 VVU

Ifö nr. 84570375
RSK nr. 8005680

C15P-1135 KU

Ifö nr. 84570270
RSK nr. 8005650




Passar till 80-skåp

C15-1135* utan rillor NYHET

Ifö nr. 84550083
RSK nr. 8005842

C15-1135 K utan rillor NYHET

Ifö nr. 84570293
RSK nr. 8005843



Passar till 90-skåp

C22P-1225*

Ifö nr. 84600080
RSK nr. 8018105

C22P-1225 VV

Ifö nr. 84620395
RSK nr. 8018173

C22P-1225 K



Ifö nr. 84620290
RSK nr. 8018141

C22P-1225 VVU

Ifö nr. 84620375
RSK nr. 8005681

C22P-1225 KU

Ifö nr. 84620270
RSK nr. 8005651



Passar till 80-skåp

C24P-1135*

Ifö nr. 84500080
RSK nr. 8018107

C24P-1135 KF

Ifö nr. 84520272
RSK nr. 8018179

C24P-1135 K

Ifö nr. 84520290
RSK nr. 8018144

C24P-1135 VV


Ifö nr. 84520395
RSK nr. 8018171

C24P-1135 KU

Ifö nr. 84520270
RSK nr. 8005652

C24P-1135 VVU

Ifö nr. 84520375
RSK nr. 8005682




Passar till 80-skåp

C24-1135* utan rillor NYHET

Ifö nr. 84500083
RSK nr. 8005844

C24-1135 K utan rillor NYHET

Ifö nr. 84520293
RSK nr. 8005845



* Levereras med silventil och gummipropp



Propp för silventil. För dig som väljer en diskbänk med silhål i disklådans botten. Ifö nr. 8840026. RSK nr. 808 45 73



Korgventil i rostfritt. Hygienisk ventil som fungerar både som diskpropp och sil för köksavfall. Finns till alla modeller utom RH bänkar. Utan bräddavlopp Ifö nr 8801080, RSK nr 8084587 Med bräddavlopp Ifö nr 8802080, RSK nr 8084588



Vridventil i rostfritt. Placera vredet uppe på diskbänken så kan du tömma diskhon utan att behöva sticka ner handen i vatten. Finns till vissa modeller.



Ifö Avfallskvarn, komplett med vattenlås

Strömsnål avfallskvarn med höghastighetsmotor
Ifö nr 8220080
RSK nr 8019518

- Ljudisolerad för en tyst arbetsgång
- Kvarn och rivverk av rostfritt stål
- Barnsäkert
- Helt underhållsfri
- Passar diskhos avlopp med diametern 89-95 mm (passar ej diskbänk med stucken sil)
- Inga extra hål i bänkskivan eller diskbänken
- Kräver eluttag
- 5 års garanti



Diskbänk Ifö Corner 50 VV infälld i laminat.

Hörn räknas också.


Vår erfarenhet är att många inte använder kökets alla hörn. Kanske passar din diskbänk bäst i ett hörn? I så fall, träffa Ifö Corner. De är den perfekta diskbänken för hörnet, men flexibel som den är kan du även placera den på vanligt sätt. Med en extra disklåda på ena sidan och en avställningsyta på den andra får du allt du behöver. Plus en löstagbar sköljskål i rostfritt till den lilla disklådan.



Rostfri sköljskål (CS) medföljer.



Passar till 90x90-hörnskåp med diagonal lucka.



Corner 50 K
Ifö nr. 80952080
RSK nr. 8018233

Corner 50 VV
Ifö nr. 80952085
RSK nr. 8018234



Diskbänk Ifö F 760 K infälld i vitljudad bok.

K = Korgventil med bräddavlopp, för infällnad och underlimning.

F = för planlimning, (Flush)

KF = Korgventil och bräddavlopp för planlimning, (Flush)

Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.

Se sidan 6 för monteringsalternativ.

För alla behov, även särskilda.

Ifö Fästins är en smart liten historia. Diskbänken har slät klassisk rostfri plåt. **Nyhet** finns nu även för planlimning.

TILLBEHÖR för Ifö Fästins



Skärbräda i odlad teak CB 34

Passar i disklåda, 340x400 mm
Ifö nr. 0346101
RSK nr. 8018293



Beredningsbräda i odlad teak BT 29

Passar i trätt, 290x400 mm
Ifö nr. 0343601
RSK nr. 8018186



F 500 passar till 50-skåp



Sköljlåda i rostfritt SL 29

Passar i trätt,
290x340 mm, djup 115 mm
Ifö nr. 0319001
RSK nr. 8018079

**Diskställ i plastbelagd
tråd TU 29**

Passar i trätt, 290x400 mm,
djup 115 mm
Ifö nr. 0343901
RSK nr. 8018095





Passar till 40-skåp.



Passar till 40-skåp.



Passar till 50-skåp.



Passar till 80-skåp.



Passar till 80-skåp.



Passar till 60-skåp.




Passar till 80-skåp.

F 380*
Ifö nr. 80012080
RSK nr. 8018256

F 380 K
Ifö nr. 80012085
RSK nr. 8018257

F 380 F NYHET
Ifö nr. 80012082
RSK nr. 8018286

F 380 KF NYHET
Ifö nr. 80012087
RSK nr. 8018287




F 435*
Ifö nr. 80022080
RSK nr. 8018258

F 435 K
Ifö nr. 80022085
RSK nr. 8018259

F 435 F NYHET
Ifö nr. 80022082
RSK nr. 8018288

F 435 KF NYHET
Ifö nr. 80022087
RSK nr. 8018289




F 500*
Ifö nr. 80032080
RSK nr. 8018260

F 500 K
Ifö nr. 80032085
RSK nr. 8018261

F 500 F NYHET
Ifö nr. 80032082
RSK nr. 8018290

F 500 KF NYHET
Ifö nr. 80032087
RSK nr. 8018291




F 610*
Ifö nr. 80452080
RSK nr. 8018235

F 610 K
Ifö nr. 80452085
RSK nr. 8018236

F 610 F NYHET
Ifö nr. 80452082
RSK nr. 8018292

F 610 KF NYHET
Ifö nr. 80452087
RSK nr. 8018294




F 760*
Ifö nr. 80042080
RSK nr. 8018237

F 760 K
Ifö nr. 80042085
RSK nr. 8018238

F 760 F NYHET
Ifö nr. 80042082
RSK nr. 8018295

F 760 KF NYHET
Ifö nr. 80042087
RSK nr. 8018296




F 965*
Ifö nr. 80652080
RSK nr. 8018262

F 965 K
Ifö nr. 80652085
RSK nr. 8018263

F 965 F NYHET
Ifö nr. 80652082
RSK nr. 8018297

F 965 KF NYHET
Ifö nr. 80652087
RSK nr. 8018298




F 1200*
Ifö nr. 80102080
RSK nr. 8018239

F 1200 K
Ifö nr. 80102085
RSK nr. 8018240

F 1200 F NYHET
Ifö nr. 80102082
RSK nr. 8018299

F 1200 KF NYHET
Ifö nr. 80102087
RSK nr. 8018300



* Levereras med silventil och gummipropp



Diskbänk Ifö Harmony H 1200 K. Blandare Mora.

K = Korgventil med bräddavlopp, för infällnad och underlimning.

F = för planlimning, (Flush)

KF = Korgventil och bräddavlopp för planlimning, (Flush)

Alla standard diskbänkar har djup 160 mm.

Se sidan 6 för monteringsalternativ.

Karaktär i köket.

Ifö Harmony i slät klassiskt rostfri plåt har många fördelar. Sköjlådan sitter mitt för blandaren, vilket skapar extra utrymme under bänken. **Nyhet!** Nu finns Ifö Harmony även för planlimning.

TILLBEHÖR för Ifö Harmony



Skärbräda i odlad teak CB 34
Passar i disklåda 340x400 mm
Ifö nr. 0346101
RSK nr. 801 82 93



Besticklåda i vit plast SBP 16
Passar i sköjlåda modell
H965, 160x295x110 mm
Ifö nr. 0319912
RSK nr. 8018085



Liten sköjlskål i vit plast LS
Passar i sköjlåda modell
H965, 320x185 mm
Ifö nr. 8209001
RSK nr. 8018116



Durkslag i vit plast DTP 34
Passar i disklåda 340x400 mm
Ifö nr. 0319702
RSK nr. 8018088



Trådkorg i vit plastbelagd tråd DB 34
Passar i disklåda 340x400 mm
Ifö nr. 0346201
RSK nr. 8018285



Passar till 60-skåp.

H 965*

Ifö nr. 80542080
RSK nr. 8018241

H 965 K


Ifö nr. 80542085
RSK nr. 8018242

H 965 F **NYHET**

Ifö nr. 80542082
RSK nr. 8018304

H 965 KF **NYHET**

Ifö nr. 80542087
RSK nr. 8018305



Passar till 80-skåp.

H 1200*

Ifö nr. 80752080
RSK nr. 8018243

H 1200 K


Ifö nr. 80752085
RSK nr. 8018250

H 1200 F **NYHET**

Ifö nr. 80752082
RSK nr. 8018306

H 1200 KF **NYHET**

Ifö nr. 80752087
RSK nr. 8018307



* Levereras med silventil
och gummipropp



Diskbänk Ifö ENVY 52-84-L, vänster.

Stilig kantighet.

Ifö ENVY är diskbänkar i slät plåt för infällnad i bänkskiva, men en kantighet som blivit dess kännetecken. Precis som alla saker med ett starkt uttryck skapar den känslor, antingen gillar man den eller inte. Vi gillar.



Ifö ENVY disklåda i slät rostfri plåt med korgventil

IFÖ ENVY 52
Ifö nr. 8254080
RSK nr. 8005792



Ifö ENVY disklåda i slät rostfri plåt med korgventil

IFÖ ENVY 52-60
Ifö nr. 8255080
RSK nr. 8005793






Ifö ENVY disklåda till vänster i slät rostfri plåt med korgventil

IFÖ ENVY 52-84-L
Ifö nr. 8256080
RSK nr. 8005794

Ifö ENVY disklåda till höger i slät rostfri plåt med korgventil

IFÖ ENVY 52-84-R
Ifö nr. 8257080
RSK nr. 8005795




Skiss visar
högermodell

Ifö PRO infällnadsdiskbänkar som tillverkas i slät rostfri plåt, för infällnad.




IFÖ PRO-40 R50S-SIL

Med silbricka
Ifö nr. 8250080
RSK nr. 8005790




IFÖ PRO-40 R50S-K

Med korgventil
Ifö nr. 8251080
RSK nr. 8005789




IFÖ PRO-50 R50S-SIL

Med silbricka
Ifö nr. 8252080
RSK nr. 8005788




IFÖ PRO-50 R50S-K

Med korgventil
Ifö nr. 8253080
RSK nr. 8005791




Ifö Option C8-4 SK passar till 80-skåp

Backar för avfallshantering, 4 st
Fästes i skåp och lådfront
Ifö nr. 8226080
RSK nr. 8005797



Ifö Option-3 S passar till alla skåp

Backar för avfallshantering, 3 st
För montering i bänkskåp
Ifö nr. 8225080
RSK nr. 8005796



**Ifö Option - rostfri sköljskål
passar till ENVY**
Ifö nr. 8228080
RSK nr. 8018209

Ifö Option-Skärbräda

Ifö nr. 8227080
RSK nr. 8018193





Ifö Rondette RBE 4403 och RBE 4416 K infällda i laminat.

K = Korgventil, för infällnad
* Levereras med silventil

Tänk stort. Tänk runt.

När alla andra väljer rektangulärt, välj runt. Det ger ditt kök en speciell känsla som gärna smittar av sig. Ifö Rondette är runda disklådor som fälls in i bänkskivan. Det finns en djup och en grund variant och det bästa är att kombinera de två. Med Ifö Rondette 4416 får du en vacker skärbräda i ädelträ. Du kan också välja till en trådkorg som är sköjkorg och diskställ på en och samma gång.




TILLBEHÖR:




Skärbräda i teak BR 38
Ingår i modell 4416
Ifö nr. 0343501
RSK nr. 8018053



Trådkorg, vit plastbelagd tråd TR 38
Ifö nr. 0343701
RSK nr. 8018061



RBE 4403*
Ifö nr. 0201491
RSK nr. 8018178



RBE4416*
Ifö nr. 0201391
RSK nr. 8018160

RBE 4416 K
Ifö nr. 0201397
RSK nr. 8018159

Passar till 50-skåp.




Ifö Comet KF infälld i Terazzo, Formstone A/S.
Blandare Sentosa från Grohe A/S.

K = Korgventil och bräddavlopp för infällnad.
KF = Korgventil och bräddavlopp för planlimning (**Flush**)
VV/VVF = Vridventil, bräddavlopp för infällnad
VVD/VVFD = Vridventil, bräddavlopp, diskmedelsdispenser
Se sidan 6 för monteringsalternativ.

Rund. Fast rak liksom.

Ifö Comet är både rak och rund på samma gång, vilket ger ett spännande intryck. Den finns i tre olika varianter: med ett hål för blandare och korgventil, med två hål för blandare och vridventil och med tre hål för blandare, vridventil och diskmedelsdispenser. Dessutom är disklådan extra rymlig ifall du får för dig att diska en långpanna.

Ifö Comet är med sin rena form och raka funktion vår nya storsäljare.



Ifö Comet K/KF
1 kranhål
Ifö nr. 84870280
RSK nr. 8018247

Ifö Comet VV/VVF
2 kranhål
Ifö nr. 84870385
RSK nr. 8018248

Ifö Comet VVD/VVFD
3 kranhål
Ifö nr. 84870485
RSK nr. 8018249

Passar till 60-skåp.



Ifö Harmony H 965H RH i köksinredning från Granberg Interior AB.

V = Vänstermodell.
H = Högermodell.
C = Mittmodell.
RH = Handikappanpassat.
 Samtliga modeller levereras med silventiler.

Diskbänkar för funktionshindrade kräver särskild tanke på funktion.

Här har vi samlat alla våra diskbänkar för funktionshindrade. Eftersom funktionshinder kan se olika ut, gör även våra diskbänkar det. Alla har de utformats med särskilt stor tanke på funktion.

Alla diskbänkarna har slät klassisk plåt med silventil. De har grunda lådor och vattenlåset går direkt bak mot väggen. På så sätt kan personer som sitter i rullstol komma riktigt nära. Inte dumt vå?



Handikappanpassade för rullstolsanvändare med grundare lådor. Djup, sköljlåda 120 och disklåda 110 mm.

Ifö Harmony




Passar till 60-skåp.

H 965V RH
 Ifö nr. 80522095
 RSK nr. 8007898

H 965H RH
 Ifö nr. 80622095
 RSK nr. 8007899

Slät	V	H
H 965 V RH	70	476
H 965 H RH	476	70




TILLBEHÖR se sidan 32.

Ifö Contura



H 12 passar till 80-skåp
H 14 passar till 80-skåp
H 16 passar till 80-skåp
H 16 passar till 80-skåp



Slät	L	V	H
H 12 V RH	1200	75	465
H 12 H RH	1200	465	75
H 14 V RH	1400	75	665
H 14 H RH	1400	665	75
H 16 V RH	1600	75	865
H 16 H RH	1600	865	75
H 16 CR H	1600	470	470



H 18 passar till 80-skåp
H 20 passar till 80-skåp

H 12 V RH

Ifö nr. 0081095
RSK nr. 8007884
Ifö nr. 0081092*
RSK nr. 8006137*

H 14 H RH

Ifö nr. 0081395
RSK nr. 8007887
Ifö nr. 0081392*
RSK nr. 8006142*

H 16 H RH

Ifö nr. 0081595
RSK nr. 80079 01
Ifö nr. 0081592*
RSK nr. 8006146*

H 20 C RH

Ifö nr. 0082395
RSK nr. 8007905
Ifö nr. 0082392*
RSK nr. 8006157*

H 12 H RH

Ifö nr. 0081195
RSK nr. 8007885
Ifö nr. 0081192*
RSK nr. 8006138*

H 16 C RH

Ifö nr. 0083195
RSK nr. 8007902
Ifö nr. 0083192*
RSK nr. 8006165*

H 18 V RH

Ifö nr. 0082195
RSK nr. 8007890
Ifö nr. 0082192*
RSK nr. 8006153*

H 20 V RH

Ifö nr. 0082495
RSK nr. 8007903
Ifö nr. 0082492*
RSK nr. 8006159*

H 14 V RH

Ifö nr. 0081295
RSK nr. 8007886
Ifö nr. 0081292*
RSK nr. 8006140*

H 16 V RH

Ifö nr. 0081495
RSK nr. 8007900
Ifö nr. 0081492*
RSK nr. 8006144*


H 18 H RH

Ifö nr. 0082295
RSK nr. 8007891
Ifö nr. 0082292*
RSK nr. 8006155*

H 20 H RH

Ifö nr. 0082595
RSK nr. 8007904
Ifö nr. 0082592*
RSK nr. 8006161*

* Kranhål med förstärkning



Slät	L	V	H
H 18 V RH	1800	470	670
H 18 H RH	1800	670	470
H 20 C RH	2000	670	670
H 20 V RH	2000	470	870
H 20 H RH	2000	870	470


TILLBEHÖR se sidan 12.

Ifö FästIn



F 760V RH

Ifö nr. 80042095
RSK nr. 8007892




F 1200V RH

Ifö nr. 80102095
RSK nr. 8007894

F 1200H RH

Ifö nr. 80112095
RSK nr. 8007895



TILLBEHÖR se sidan 30.



Ifö Contura Allbänk CAB 10 H. Blandare från FMM.

V = Vänstermodell. **H** = Högermodell.
Ritningarna visar vänstermodeller.

Tvättstugor får väl också vara fina?

Ärligt talat, tvättbänken ska mest vara praktisk. Men just därför kan det kännas lyxigt med en snygg tvättbänk som har många praktiska detaljer. Ifö Contura Allbänkar har ett bänksplan i mönstrad rostfri plåt, utom modellerna CAB5, CA 8x5, CAB och CABL med svart dörr och sida, som har slät plåt. Du får en generöst tilltagen tvättlåda och kan även välja modeller med låsbart förvaringsskåp som förvarar kemikalier utom räckhåll för barn, hundar och andra nyfikna. Vi har också modeller med plats för tvättmaskinen i själva bänken (se sidorna 42-43). Ifö Contura Allbänk står på fötter som du kan justera den exakt efter golvets lutning. Pluggventil och utloppsrör ingår i självfallet



Ifö Contura allbänk finns med vit resp svart dörr/sida.
Vita allbänkar har mönstrat plåt och svart har slät plåt.





Slät plåt i bänksplanet.
Dörren kan enkelt ändras
till höger- alt. vänster-
hängd.

CAB 5 vit

Ifö nr. 0400080
RSK nr. 8032402

CAB 5 Svart

Ifö nr. 0400083
RSK nr. 8032436



* Hålmått för
infästning i vägg.



CAB 8 V vit

Utan kranhåll
Ifö nr. 0407080
RSK nr 8032403

Med kranhåll
Ifö nr. 0407081
RSK nr 8032428

CAB 8 H vit

Utan kranhåll
Ifö nr. 0407580
RSK nr 8032404



Med kranhåll
Ifö nr. 0407581
RSK nr 8032429

CAB 8 V Svart

Ifö nr. 0407083
RSK nr. 8032437

CAB 8 H Svart

Ifö nr. 0407583
RSK nr. 8032438



CAB 10 V vit

Utan kranhåll
Ifö nr. 0401080
RSK nr 8032405

Med kranhåll
Ifö nr. 0401081
RSK nr 8032430

CAB 10 H vit

Utan kranhåll
Ifö nr. 0401580
RSK nr 8032406



Med kranhåll
Ifö nr. 0401581
RSK nr 8032431

CAB 10 V svart

Ifö nr 0401083
RSK nr 8032420

CAB10 H svart

Ifö nr 0401583
RSK nr. 8032421







CAB 12 V vit
Utan kranhåll
Ifö nr. 0403080
RSK nr 8032409
Med kranhåll
Ifö nr. 0403081
RSK nr 8032445

CAB 12 V svart
Ifö nr. 0403083
RSK nr. 8032424

CAB 12 H vit
Utan kranhåll
Ifö nr. 0403580
RSK nr 8032410
Med kranhåll
Ifö nr. 0403581
RSK nr 8032446

CAB 12 H svart
Ifö nr. 0403583
RSK nr. 8032425





CABL 10 V vit
Utan kranhåll
Ifö nr. 0402080
RSK nr 8032407
Med kranhåll
Ifö nr. 0402081
RSK nr 8032432


CABL 10 V svart
Ifö nr. 0402083
RSK nr. 8032422

CABL 10 H vit
Utan kranhåll
Ifö nr. 0402580
RSK nr 8032408
Med kranhåll
Ifö nr. 0402581
RSK nr 8032433

CABL 10 H svart
Ifö nr. 0402583
RSK nr. 8032423



TILLBEHÖR:



Tvättbräde
Ifö nr. 0404820
RSK nr. 8035768



Dörr till Compact
Ifö nr. 0413480
RSK nr. 8032413 (vänster vit)
Ifö nr. 0413580
RSK nr. 8032414 (höger vit)




Ifö Compact Allbänk CABM 12 RM. Blandare från FMM.

CABM12 R Compact

vändbar
Ifö nr. 0409580
RSK nr. 8032412

CABM12 RM

vändbar
Ifö nr. 0409585
RSK nr. 8032416
Levereras monterad



Packat och klart.


Ska du göra det själv, är Ifö Compact Allbänkar en bra idé. Namnet antyder varför, här är det mindre och smart packade paket som gäller.

Perfekt för dig som gör inköpet själv, eftersom de är lätta att ta med.

Finns även att välja som monterad.



Ifö CABM10 R och Ifö CABM 12 R är monteringsfärdiga. Allt i ett paket och lätta att både transportera och montera.





CABM10 R Compact

vändbar
Ifö nr. 0409080
RSK nr. 8032411

CABM10 RM

vändbar
Ifö nr. 0409085
RSK nr. 8032415
Levereras monterad





Arbetsbänk CA8x5

Finare grovrengöring.

Ett hem måste ha plats för det grova. Smutsiga stövlar efter en svamppromenad, penslar fulla med målarfärg efter en målarstund, händer nerkletade med motorolja. På såna platser passar rostfritt stål allra bäst. Det är hållbart, slitstarkt och lätt att rengöra. För platsen där man rengör behöver också rengöras. På Ifö Contura utslagstratt har bottenventilens hål stansats direkt i botten. Den levereras helt ihopmonterad med monteringskruvar och överskål till vattenlås.




Arbetsbänk CA8x5
inkl. vippventil och rostfria konsoler.
Ifö nr. 0163281
RSK nr. 8035933

CA8x5 inkl. vippventil och vitlackerad sarg.
Ifö nr. 0411080
RSK nr. 8035934
Slät plåt i bänkplanet.

Vit Sarg

TILLBEHÖR:

Stänkplåt
Ifö nr. 0319280
RSK nr. 8035935





**Ifö CU44 Utslagstratt**

CU 44
utan galler
Ifö nr. 0399980
RSK nr. 8036220


CU 44 B
med bräddavlopp
Ifö nr. 0399982
RSK nr. 8036221

CU 44 G
med galler
Ifö nr. 0399981
RSK nr. 8036238

CU 44 GB
med galler och
bräddavlopp
Ifö nr. 0399983
RSK nr. 8036222

**TILLBEHÖR:**

Spolramp
Ifö nr. 0399480
RSK nr. 8036279



Galler
Ifö nr. 0399580
RSK nr. 8036261

**Tvättlåda CT50**



Komplett med kulventil
Ifö nr. 0398081
RSK nr. 8032101

Komplett med vippventil
Ifö nr. 0398082
RSK nr. 8032102

Utan ventil
Ifö nr. 0398080
RSK nr. 8032100

Kulventil
Ifö nr. 0416080
RSK nr. 8578642



Vippventil
Ifö nr. 0416180
RSK nr. 8078701

**RM 6 med stänkskydd för enklare miljöer**

Enkelt och funktionellt rostfritt tvättställ för konsolmontering. Levereras inklusive bräddavloppssats och exklusive konsoler och stänklåda.




Bilden visar med tillbehör Stänklåda



RM 6, tvättställ
Ifö nr. 0396581
RSK nr. 7631039

Konsoler, parvis
Ifö nr. 0397380
RSK nr. 7631070

Bräddavloppssats
Ifö nr. 0397180
RSK nr. 7631042

**TILLBEHÖR:**

Stänklåda
Ifö nr. 0397280
RSK nr. 7631062



Vattenlåset tar inte så stor plats i skåpet.

Vattenlås.


Vattenlåset är ett modulsystem som gör det möjligt att kombinera så att det passar såväl Ifös som alla andra diskbänkar på marknaden.



<21>
Övergångskoppling
Ifö nr. 8860080
RSK nr. 8084717




<3>
Vattenlås för enkel låda
Ifö nr. 8893080
RSK nr. 8084661




<1>
Vattenlås för dubbellåda
Ifö nr. 8891080
RSK nr. 8084660

<6>
För diskbänkar med stucken sil
Ifö nr. 8896080
RSK nr. 8084662




**Komplett vattenlås för
dubbellåda med tele-
skoprör och T-förbind-
ning för dubbellåda**
Ifö nr. 8804080
RSK nr. 8084718



**Underdel med
teleskoprör**
Ifö nr. 8800080
RSK nr. 8084725



Underdel
Ifö nr. 8800081
RSK nr. 8084719



T-förbindning
Ifö nr. 0332191
RSK nr. 8084733

Produktserien Ifö Public Steel.

För att offentliga miljöer ställer särskilda krav.

Det är svårt att riktigt förstå skadegörelse. Men du som köper inredning till offentliga bad- och toalettutrymmen måste ändå förstå hur viktigt det är att eliminera möjligheterna för de besökare som bara vill förstöra. Det kanske bästa sättet är att ersätta allt porslin med rostfritt stål. Toaletter och handfat, men även speglar finns i stål. Det är också viktigt att fästa toalettstolar, skiljeväggar, tvättställ, urinoarer så att de står pall. Glöm inte heller att bygga in cisterner, avlopp och spolknappar.

Estetik är ett annat sätt att minska skadegörelse. Ett enkelt, rent formspråk på produkter i offentliga bad- och toalettutrymmen kan avvärja eller åtminstone minska lusten att förstöra.

Ifö Public Steel är ett resultat av vår långa erfarenhet av funktionella och snygga produkter i rostfritt för badrum och toaletter.

Sortimentet ställde särskilda krav på designen. De ska vara snygga, de ska minska skadegörelse och de ska kännas allt annat än tråkiga. Resultatet blev svepande linjer och släta, rena ytor. Dessutom blev alla produkter i hela produktserien lätta att rengöra, vilket är viktigt inte minst utifrån hygienkrav. Vi har konsekvent använt nödvändiga konstruktionsdetaljer som dekorativa element.

Alla synliga detaljer är i rostfritt stål. Produkterna är lättinstallerade och går att fästa mycket stabilt med skruvar. De har standardmått vilket gör dem enkla att montera.

Ifö Public Steel passar bland annat på hotell, restauranger, idrottsanläggningar, väggtoaletter och vårdinrättningar. På alla bad- och toalettutrymmen där skadegörelse kan förekomma och hygienkraven är höga.

Produktserien Ifö Public Steel tillsammans med Ifö Sign installationssystem passar både vid renovering av befintliga utrymmen och vid nyinstallation.

Ifö Public Steel tvättställ.

Vi glömde inte det estetiska heller.

Rostfritt för offentliga bad- och toalettutrymmen har tidigare mest handlat om funktion. Grejorna ska hålla, även för våld. Ifö Public Steel har också ägnat en tanke åt det estetiska – både för restaurangen eller badhusets skull och för att minimera skadegörelse.

Ifö Public Steel tvättställ har lånat formspråket från våra porslinspjäser. Tvättstället är formpressat i två delar och utformat så att det går att använda alla blandare med standardmått.

Pelare i rostfritt stål skyddar ännu mer mot skadegörelse samtidigt som de förstärker formspråket. Tvättstället passar också ihop med Ifö Sign tvättställsmodul. På så sätt har du två alternativ att bygga in rören.

Ifö Public Steel spegel

Även på extremt utsatta publika toalettutrymmen kan speglar behövas. Då fungerar den rostfria spegeln bra, eftersom den är gjord av extremt stryktålig elpolerad blank plåt. Den fungerar dessutom lika bra som en riktig spegel.

Spegeln finns i två storlekar. För att förenkla installationen anpassade vi den efter standardstorlekarna på kakel. Den kan monteras både på kakel, eller monteras in. Spegelns baksida består av behandlad MDF för att plåten ska hålla sig slät.

Miljöhänsyn ingår

Varenda Ifö-produkt är tillverkad med särskild hänsyn tagen till miljön – i alla fabrikationsled. Vi använder återvinningsbart material till i princip alla komponenter. Vi miljöanpassar och returmarker alltid emballage.




Ifö Public Steel WC-skål för inbyggnadscistern .

Ifö WC-element 1100 MC4 med minicistern erbjuder 4/2 liter spolning, som vid behov kan ställas om till 6/3 liter, eller för enkelspolning. Väljer man enbart cistern passar Ifö Mini inbyggnadscistern och Ifö Premont cistern standard- och låg modell.


Den rostfria WC-stolen hänger på väggen vilket gör golvet fritt och lättstädad. WC-skålen är formpressad utan skarpa kanter och i skålen har vi bränt in en teflonbeläggning som förenklar rengöring.

Till riktigt tuffa miljöer kan vi leverera WC-skålen utan sits eller sitsbulthål. I annat fall finns grå Pressalitsits som förankras mycket stabilt i WC-skålens sitsbulthål.

I våra publika miljöer väljer du mellan enkel och dubbel tryckknapp. Den finns också med frontlucka med inbyggd spolknapp eller spolknappar. Båda spolningsfunktionerna skruvas enkelt fast på installationsväggen.



Ifö mini inbyggnadscistern




Ifö WC-element 1100 MC4 med mini cistern


Ifö Public Steel WC-modul.

Om förutsättningarna är såna att det inte går att installera en installationsvägg med inbyggd cistern så har vi en annan lösning: en utanpåliggande WC-modul. Den fäster man enkelt på golv eller i vägg eller i både och. Den är också enkel att montera till både vägg och golvavlopp.

Den justerbara sitthöjden är en finess som gör det möjligt att välja höjd mellan 400–460 mm höjd plus sitsens höjd. Det går alltså att anpassa utrymmet även för handikappade. Spolknapparna har vi placerat lättåtkomligt. Spolmängden är inställd på 4/2 liters spolning. Vid behov kan man ställa om till 6/3 liters spolning, eller enkelspolning upp till 6 liter.



Ifö Premont cistern, låg modell



Ifö Premont cistern, standardmodell



Ifö Public Steel urinal. Teflonbeläggningsen gör jobbet.

Liksom den rostfria WC-skålen har urinalen en skyddande teflonyta som är mycket tålig mot kemikalier och högt trycksvätt. Teflonet minimerar beläggningar i skålen vilket gör att det räcker att rengöra med mjuka borstar.

Du kan välja mellan inbyggd sensor i urinoaren eller en tryckknapp på väggen. Du kan också välja att antingen montera urinalen i en installationsvägg

med rören inbyggda eller bygga in avloppsröret i en pelare som förhindrar skadegörelse. Installationsvägg och inbyggd sensor på urinalen är lätt att installera och kombinationen av de två gör också rummet lättstädat och är ett sätt att förhindra skadegörelse. Med installationsväggen går det enkelt och snabbt att ersätta en ohygienisk ränna, men det går också att bygga om eller bygga helt nytt toalettutrymme.



Pelare minimerar skadegörelse ända ner till avloppet i golvet. Halvpelare passar om röret går in i väggen under urinalen. Med Ifö Sign installationsvägg behövs inga pelare.

Ifö Public Steel skiljevägg.


Offentliga toalettutrymmen är en plats där män märkligt nog accepterar obefintlig integritet. Men faktum är att fler män än man tror blir störda eller till och med känner att de inte kan uträtta sina behov när andra är närvarande. Med Ifö Public Steel rostfria skiljevägg slipper vi det. Den ger hela miljön ett värdigt och tilltalande intryck och skapar den avskildhet som många män efterlyser.

Väggen är mycket lätt att montera och eftersom den inte går ner till golvet påverkar den städning.



Ifö Public Steel tvättställ

Rostfritt tvättställ för bultmontering. Passar med Ifö Sign installationsvägg. Levereras komplett för installation, men exklusive vattenlås.



Tvättställ

Ifö nr. 8550080
RSK nr. 7631040



Ifö Public Steel pelare


Rostfri pelare som passar med Public steel tvättställ. Finns både som hel golvpelare och som halvpelare. Båda levereras kompletta för installation.

Helpelare för tvättställ

Ifö nr. 8575080
RSK nr. 7631043

Halvpelare för tvättställ

Ifö nr. 8580080
RSK nr. 7631044



Ifö Public Steel speglar


Spegel i elpolerad, blank rostfri plåt med en matt bård i nederkant. Baksidan består av behandlad MDF. Kan monteras på eller in i kakel. Levereras komplett för installation.

Spegel 600x400

Ifö nr. 8585081
RSK nr. 7926852

Spegel 600x600

Ifö nr. 8585080
RSK nr. 7926853





Ifö Public Steel WC-skål

Rostfri WC-skål med teflonbeläggning för väggmontering. Passar med Ifö installationselement 1100 MC4 med minicistern och Ifö Public Steel WC-modul. Passar även med Ifö Premont cistern standard- och lågmodell.

WC-skål med grå Pressalitsits

Ifö nr. 8510081
RSK nr. 7969127

WC-skål utan sitsbulthål

Ifö nr. 8500080
RSK nr. 7969125

Ifö WC-element 1100 MC4


Ifö nr 98898
RSK nr 7925182

Ifö Premont cistern, standard

Ifö nr 96540
RSK nr 7926839

Ifö Premont cistern, låg

Ifö nr 96542
RSK nr 7926840



Ifö Public Steel WC-modul


Rostfri WC-modul för golv och/eller väggmontering med justerbar höjd. Finns med 4/2 liters dubbelspolning eller upp till 6 liters enkelspolning. Levereras komplett för installation, men exklusive WC-skål.

WC-modul enkelspolning

Ifö nr. 8560081
RSK nr. 7969130

WC-modul dubbelspolning

Ifö nr. 8560080
RSK nr. 7969129



Tryckknappar


Rostfri tryckknapp med enkel eller dubbelspolning för våra inbyggnadscisterner. Skruvfäst för minskad skadegörelse.

Tryckknapp enkelspolning

Ifö nr. 96874
RSK nr. 7926880

Tryckknapp dubbelspolning

Ifö nr. 96875
RSK nr. 7926881



Frontlucka för både spolning och inspektion


Rostfri frontlucka som fungerar både som inspektionslucka och spolknapp. Finns med enkel och dubbelspolning för våra inbyggnadscisterner. Skruvfäst för minskad skadegörelse.

Frontlucka enkelspolning

Ifö nr. 96942
RSK nr. 7926889

Frontlucka dubbelspolning


Ifö nr. 96943
RSK nr. 7926890





Ifö Public Steel urinal

Rostfri urinal med teflonbeläggning för väggmontering. Finns med inbyggd sensor med nät- eller batteridrift och för separat monterad spolelektronik. Passar med Ifö Sign installations-system. Levereras komplett för installation inklusive vattenlås för golv- och väggavlopp.



	Ifö nr	RSK nr
Urinal ansl. bakifrån	8520080	7983127
Urinal ansl. uppifrån	8530080	7983128
Urinal integrerad sensor nät drift, ansl. bakifrån	8710080	7983132
Urinal integrerad sensor nät drift, ansl. uppifrån	8710081	7983135
Urinal integrerad sensor batteri drift, ansl. bakifrån	8710082	7983136
Urinal integrerad sensor batteri drift, ansl. uppifrån	8710083	7983137




Ifö Public Steel pelare

Rostfri pelare som passar med Ifö Public Steel urinal. Finns som hel golvpelare och som halvpelare. Båda levereras kompletta för installation.

Helpelare urinal
Ifö nr 8565080
RSK nr. 7983134


Halvpelare urinal
Ifö nr 8570080
RSK nr. 7983133



Ifö Public Steel skiljevägg

Rostfri skiljevägg för väggmontering.

Skiljevägg
Ifö nr 8700080
RSK nr. 7983131







HUVUDKONTOR

Ifö Sanitär AB
Box 140
295 22 Bromölla

Ifö Sanitär AB
Fabriksvägen 39
375 85 Mörrum

Tel 0456-480 00
Fax 0456-480 48

UTSTÄLLNING MÖRRUM

Fabriksvägen 39
Rostfritt sortiment, badkar och dusch
För bokning av besök, tel 0456-483 19

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 13 C
Bromma
Tel 08-772 21 40

www.ifo.se