

Standard-installation av spabad

Vi installerar olika sorters spabad i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.

Här hittar du information om vår installation av spabad. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har som kund.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av spabad:

- Dragning av elkabel.
- En håltagning.
- Inkoppling av el i elcentral.
- Montering och inkoppling av säkerhetsbrytare.
- Montering av gummikabel mellan säkerhetsbrytare och spabad.
- Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar för installationen⁵

- Ledig grupp i elcentral ska finnas tillgänglig.
- Avstånd till elcentral får vara max 10 meter.
- Badet ska vara placerat på avsedd plats. Flytt av spabadet ingår ej.
- Badet skall ha en lättåtkomlig inspektionslucka för elanslutning.
- Installationsplatsen skall vara städad och fri från lösa föremål.
- Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Vem installerar mitt spabad?

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att installera just ditt spabad. Efter lagd order inväntar du telefonkontakt från utsedd installatör, för inbokning av en tid som passar er båda.

Köp rätt spabad

Vi har tagit in de mest välkända leverantörerna av spabad, anpassade för det nordiska och svenska klimatet så att du kan njuta av ditt spabad med kostnadseffektiv uppvärmning samt väl beprövad teknik. I sortimentet finns ett flertal olika modeller som varierar i både storlek, form och utseende. Vissa utföranden passar bra på en altan, andra ute i trädgården medan några med fördel kan sänkas ner i ett trädäck, nästan som en pool.

Kontakta våra säljare för rådgivning!

Teknisk specifikation

Allmänt

Rotavdrag Du har antingen köpt en installation med eller utan rotavdrag.¹

Tillstånd Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.²

Arbete

Grovstädning Ja

Montering av tillbehör Nej

Bortforsling av emballage Nej

Installation på plats utan farbar väg Nej³

Felsökning av jordfel Nej

Fyllning av spabad Nej

Nedgrävning av kabel Nej

Material

Elkabel 20 meter Ja

Gummikabel 7 meter Ja

Säkerhetsbrytare Ja

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplats Kunds ansvar

Kontrollera fraktskador Kunds ansvar

Lyfta in produkt till installationsplats Kunds ansvar⁴

Fotnoter

¹ För ROT-avdrag behöver vi ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Bor du bostadsrätt behövs även bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Om Skatteverket inte beviljar hela den preliminära skattereduktionen som vi dragit av, har vi rätt att efterfaktureras det belopp som Skatteverket inte beviljat.

² Vi förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig vi oss alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

³ "Icke farbar väg" = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.

⁴ Produkten skall finnas i, eller i direkt anslutning till installationsplats. Om detta inte är möjligt kan överenskommelse med installatör gällande bärhjälp avtalas. Pris för bärhjälp avtalas med installatör.

⁵ Om en eller fler förutsättningar ej är uppfyllda och leder till utebliven installation debiteras du som kund 1000 kr i form av en "bomkörningsavgift".

⁶ Gamla hål tätas med våtrumssilikon enligt Byggkeramikrådets riktlinjer. Vi friskriver oss från eventuella fuktskador orsakade av gammal håltätning. Du som kund ansvarar för att följa leverantörens av tåtskiktets riktlinjer för tätning av gamla hål.