



 **KIRKEDAL**®

By TreeTops

KOMPOSITT TERRASSE & GJERDE



INNHOLD

- 03 Forord
- 04 TERRASSE-3 varianter
- 06 SOLIDEXTREM22x300 mm
- 08 SOLIDWIDEPLANK20x200 mm
- 10 SOLID18x130 mm
- 14 GJERDE-4 varianter
- 16 Alu Design Serie
- 18 Galvanisert Design Serie
- 20 Kompositt Serie
- 24 Kirkedal beregningsprogram
Beregnditt materialeforbruk av gjerde og terrasse
- 25 FSC®/Miljø
- 26 Rengjøring/Behandling
- 27 Montering

CE



Miljømerket for
anevartlig eikovbrug

Alle våre kompositt baserte produkter
er FSC®certifisert



KOMPOSITT TERRASSE & GJERDE

Kirkedaler et velkjent brand som kommer fra firmaet TreeTops A/S, som ble grunnlagt i 2011.

KirkedalKompositt er kvalitetsprodukter til bygging av terrasser, gjerder og andre vedlikeholdsfrie løsninger. Det som skiller Kirkedal Kompositt fra andre kompositter på markedet, er blant annet SOLIDserien, som er massive terrassebordi lengder opp til 6 meter og med to forsider med trestruktur/riller. Samtidig kan du få KirkedalKompositt gjerde med trestruktur som terrasse, og dermed få terrasse og et gjerde, i sammestil. Kirkedal Gjerder er tilgjengelige med kompositt, alu, galvanisert eller svarte pulverlakkerte stolper.

KirkedalKompositt består av 60 % tre (poppel), 30 % HDPE og 10 % prosessstilsetnings stoffer (farge og UV-stabilisator), og er dermed 100 % fri for bambus. Kirkedal har med sine unike materialer oppnådd styrke som kan tåle det harde nordiske klimaet, og kan ikke angripes av råte, sopp eller insekter. Fra våren 2019 fås Kirkedal Kompositt Gjerde også som støygjerde.

Kirkedal Kompositt gjerde har gjennom Harmoniseringskontoret oppnådd EU Design beskyttelse, og er dermed beskyttet mot eventuelle kopi produkter på markedet.



KOMPOSITT TERRASSE 3 VARIANTER

Kirkedal Kompositt SOLID er et solidt terrassebord i kompositt med flott og naturlig tre-useende. Planken har varierende fargenyanser, og derfor vil mørkemarkeringer alltid forekomme. I tillegg kan det være mindre fargeforskjeller fra produksjon til produksjon. SOLID er overflatebehandlet, det gjør at den er mer motstandsdyktig mot smuss, flekker, rødvin, olje o.l.

På samme måte som andre terrasser blir ripet, kan en SOLID terrasse også bli det. Husk derfor alltid å montere beskyttelse/møbelknotter under møbler, krukker osv. Ripet kan fjernes ved hjelp av sandpapirkorn 100, start alltid med å prøve på et diskret sted. Ripet på gulv skal alltid vurderes i diffust lys og på en 3 meters avstand. Vær oppmerksom på at endrer seg og blir mindre synlig med tiden, og at fargen lysner.



SOLIDEXTREM22x300mm
Bredesteluksusplanke i massiv kompositt
Seside 06




SOLIDWIDEPLANK20x200mm
Bred luksusplanke i massiv kompositt
Seside 08

SOLID18x130mm
Kvalitetsplanke i massiv kompositt
Seside 10

22x30mm



Strøer



Specialbits



Startbeslag



Slutbeslag

LUKSURIØST NATURLIG TRELOOK

- Vendbareplanker med riller og trestruktur
- Topcoated overflate
- Motstandsdyktig mot olje og rødvin
- Varierende fargenyanser med naturtro trelook/utseende

SOLID EXTREM



White
Clips og Skruer



Black
Clips og Skruer



Hjørnelister



Dekklister

Kirkedal terrasse

SOLIDEXTREM22x300mm

Bredesteluksusplank i massiv kompositt

Dimensjoner og forbruk:


Mål: 22x300 mm

Lengder: 4000 og 6000 mm.


Forbruk: 3,27lbm. pr.m² (v/8 mm fuge/mellomrom)

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve
1949522	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Black
1949653	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Black
2019139	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Oak
2019140	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Oak
2019141	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Grey
2019142	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Grey
1975264	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Hardwood
1975267	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Hardwood
2021595	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	White
2021596	Kirkedal terrasse "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	White

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Clips	20 x 40 mm	Black	100stk./pk.
2027441	Clips	20 x 40 mm	White	100stk./pk.
1882793	Startbeslag	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Slutbeslag	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Lang bits med TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Dekklister	60x10x4000 mm	Black	1stk.
1823266	Hjørnelister	50x40x4000 mm	Black	1stk.
1823274	Strøer - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1stk.
2042818	Kirkedal Alu Click Strø	40x60x3990 mm	Blackcoated	1stk.
2042831	Kirkedal Alu Click Clips	300 mm	Black	13stk. pr. ps.



BLACKSOLID



GREYSOLID




HARDWOODSOLID



OAKSOLID




WHITESOLID



20x200mm




Strøer



Specialbits



Startbeslag



Slutbeslag



TOPCOATED OVERFLATE

- Vendbareplanker med riller og træstruktur
- Luksusplanke i massiv kompositt
- Motstandsdyktig mot olje og rødvin
- Varierende fargenyanser med naturtro trelook/utseende

SOLIDWIDE



White
Clips og Skruer



Black
Clips og Skruer



Hjørnelister



Dekklister

Kirkedal terrasse

SOLIDWIDE 20x200mm


Bred luksuspånke i massiv kompositt

Dimensjoner og forbruk:


Mål: 20 x 200 mm
Lengder: 4000 og 6000 mm.
Forbruk: 4,88 lbn.pr.m² (v/8 mm fuge/mellomrom)

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve
1889390	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Black
1889391	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Black
1889392	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Hardwood
1889393	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Hardwood
1889394	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Oak
1889395	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Oak
1889396	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Grey
1889397	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Grey
2021602	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	White
2021605	Kirkedal terrasse - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	White

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Clips	20x40 mm	Black	100stk./pk.
2027441	Clips	20x40 mm	White	100stk./pk.
1882793	Startbeslag	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Slutbeslag	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Lang bits med TX15	15x50mm		2 stk./pk.
1823254	Dekklister	60x10x4000 mm	Black	1stk.
1823266	Hjørnelister	50x40x4000 mm	Black	1stk.
1823274	Strøer - Kompositt	50x30x4000 mm	Black	1stk.
2042815	Kirkedal Alu Click Strø	40x60x3935 mm	Blackcoated	1stk.
2042830	Kirkedal Alu Click Clips	200 mm	Black	19stk./ps.



BLACKSOLID




GREYSOLID



HARDWOODSOLID



OAKSOLID



WHITESOLID

18x150mm



Strøer



Specialbits




Startbeslag



VENDBARE PLANKER

- Topcoatedoverflate
- Planker med riller og trestruktur
- Motstandsdyktig mot olje og rødvin
- Varierende fargenyanser med naturtro trelook/utseende

SOLID



Slutbeslag



Clips og Skruer



Hjørnelister



Dekklister

Kirkedal terrasse

SOLID18x130mm


Kvalitetsplanke i massivkompositt

Dimensjoner og forbruk:


Mål: 18x130 mm
Lengder: 4000 og 6000 mm.
Forbruk: 7,41 lbm.pr. m² (v/8 mm fuge/mellomrom)

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve
1841012	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Black
1841015	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Black
1841013	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Hardwood
1841016	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Hardwood
1841014	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Oak
1841017	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Oak
1889388	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x4000 mm	Grey
1889389	Kirkedal terrasse - "Solid"	18x130x6000 mm	Grey

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Clips	20x40 mm	Black	100stk./pk.
1882793	Startbeslag	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Slutbeslag	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Lang bits med TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Dekklister	60x10x4000 mm	Black	1stk.
1823266	Hjørnelister	50x40x4000 mm	Black	1stk.
1823274	Strøer - Kompositt	50x30x4000 mm	Black	1stk.
2042814	Kirkedal Alu Click Strø	40x60x3980 mm	Blackcoated	1stk.
2042827	Kirkedal Alu Click Clips	130mm	Black	29 stk./ps.



BLACKSOLID



GREYSOLID




HARDWOODSOLID



OAKSOLID





GJERDE 4 VARIANTER

Kirkedal gjerde fås med 2 forskjellige profiler/fer/not eller klinkprofil og hertil medkompositt, alu, galvanisert eller svart pulverlakkerte stolper. Kirkedal Gjerdeprofiler fås i både Black, Grey og White.

Somen ny del av vårt sortiment fås Kirkedal Kompositt Gjerde også som støygjerde-våren 2019.

Kirkedal Kompositt er eksklusiv kvalitetsprodukt med et bredt utvalg av muligheter og tilbehør.

Produktene er enkle å jobbe med og lette å behandle. Kirkedal Kompositt er FSC sertifisert og CE merket.




ALUMINIUMSGJERDE

Ekklusivt og slitesterkt gjerde med lang levetid

Seside 16



Nyhhet! Våren 2019 utvider vi sortimentet med stanggjerdet "Copenhagen".



KOMPOSIT GJERDE

Vakkerts gjerde med et minimum avvedlikehold

Seside 20



GALVANISERT GJERDE

Gjerdet er veldig enkelt og lett å sette opp. Ekstremt langvarig og fint gjerde som tåler all slags vær

Seside 18



K1- Sandedoverflade




Profil K1



Profil K2



White



Black/Antrazit



Grey

GJERDE ALU DESIGN SERIE

Aluminium er lett, men sterkt metall. Til sammenligning veier aluminium 1/3 av f.eks. stål. Aluminium er lett å behandle, har lang holdbarhet og rustner ikke. Det eksklusive utseendet gjør det også svært attraktivt i ulike former for arkitektur. Kirkedal Alu design serie bygges på K1 og K2 gjerdeprofiler, hvilket gjør at systemet har minimalt vedlikehold, siden K1 og K2 gjerdeprofiler kun skal rengjøres med Kirkedal Rens.



ALUMINIUM

Kirkedal gjerde

Alu DesignSerie Lang holdbarhet og rustfritt

Bemerk: Alle gjerdeprofiler er 25 mm


DBnr.	Produkt	Dimensjon	Farge
1826497	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	White
1838913	Kirkedal K1profil Sanded	25x200x1800 mm	Black
1838915	Kirkedal K1profil Sanded	25x200x4000 mm	Black

Låger


DBnr.	Type	Produkt	Dimensjon
1826536	Låge- K19- inkl. profiler (8 stk.)	Alu - inkl. hengsler/lukke- beslag/låsekasse, u/grep	900x1160 mm
1826537	Låge- K20- inkl. profiler (10stk.)	Alu - inkl. hengsler/lukke- beslag/låsekasse, u/grep	900x1440 mm
1841011	Låge- K21- inkl. profiler (12stk.)	Alu - inkl. hengsler/lukke- beslag/låsekasse, u/grep	900x1700 mm

DBnr.	Produkt	Dimensjon	Farge
1869001	Kirkedal K100 Alu Design stolpe*)	80x80x2700 mm	Alu Black
1869002	Kirkedal K100 Alu Design stolpe*)	80x80x2700 mm	Alu
1868999	Kirkedal Alu Designtop/bunnskinne**)	1800 mm - 1sæt	Alu Black
1869000	Kirkedal Alu Designtop/bunnskinne**)	1800 mm - 1sæt	Alu
1950314	Kirkedal Alu Design LEDskinne m. PVC	77x24x1800 mm	Alu Black
1950319	Kirkedal Alu Design LEDskinne m. PVC	77x24x1800 mm	Alu
1950316	Kirkedal GlassBoard PVC	150x5x1800 mm	White
1938013	Kirkedal Alu Design Stolpefot	120x80x160 mm	Black
2019158	Kirkedal Stolpetop til K100 Alu stolper	25x80x80 mm	Black
2019160	Kirkedal L-beslagtil K100 Alu stolper	3x50x50 mm	Alu
1826528	Kirkedal LED-lys- Vanntett/Utendørs	5 mtr./rl.	
1826529	Kirkedal Transformer- Vanntett/Utendørs	100W	
1894082	Monteringslim	300 ml.	Black


*) Inkl. Stolpetop **) Inkl. L-beslag



White



Black/Antrazit



Grey



Profil K1



Profil K2

GJERDE GALVANISERT

Galvanisering er en overflatebehandling som beskytter metallet mot å ruste. Kirkedal Galvanisert DesignSerier er derfor et unikt system med et absolutt minimum av vedlikehold, da systemet er bygget på K1 og K2 gerdeprofiler, som kun skal rengjøres med KirkedalRens. I tillegg er det enkelt og lett å sette opp, da stolpene er laserutskåret hvor profilene skal settes inn.


*Kirkedal Galvaniserte
gjerde får også i svart
pulverlakkert farge
fra våren 2019.*

GALVANISERT



Enkeloppsetning

- Ingen u-skinner
- Laserskåret profiler - 100% nøyaktighet
- Top- og bunnskinne



Kirkedal gjerde

Galvanisert Design Serie Unikt system

Bemerk: Alle gjerdeprofiler er 25 mm

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve
1826497	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	White

Låger

DBnr.	Type	Produkt	Dimension
1951828	Låge- K22- inkl. profiler og stolper	Galvanisert - inkl. låse- kasse/lukkebeslag,u/grep	900x1280 mm
1951839	Låge- K23- inkl. profiler og stolper	Galvanisert - inkl. låse- kasse/lukkebeslag,u/grep	900x1560 mm
1951845	Låge- K24- inkl. profiler og stolper	Galvanisert - inkl. låse- kasse/lukkebeslag,u/grep	900x1832 mm

DBnr.	Produkt	Dimension	Farve
1951779	Kirkedalstart/slutt stolpe K200	2x80x80x2570 mm	Galvanisert
1951780	Kirkedalstart/slutt stolpe K200	2x80x80x2238 mm	Galvanisert
1951781	Kirkedalstart/slutt stolpe K200	2x80x80x1906 mm	Galvanisert
1951782	Kirkedalmidstolpe K201	2x80x80x2570 mm	Galvanisert
1951790	Kirkedalmidstolpe K201	2x80x80x2238 mm	Galvanisert
1951794	Kirkedalmidstolpe K201	2x80x80x1906 mm	Galvanisert
1951800	Kirkedal hjørnestolpe K202	2x80x80x2570 mm	Galvanisert
1951803	Kirkedal hjørnestolpe K202	2x80x80x2238 mm	Galvanisert
1951807	Kirkedal hjørnestolpe K202	2x80x80x1906 mm	Galvanisert
1951822	Kirkedal Top/Bunnskinne K200	10x11x1800 mm	Galvanisert
1894082	Monteringslim	100 ml.	Black
2039152	Zinkspray-rep. spraytil K200 stolper	350 ml.	Zink

GJERDE KOMPOSITT

Et KirkedalKompositt Gjerdeeret flott og nesten vedlikeholdsfritt opphengssystem hvor profiler som stolper skal rengjøres med Kirkedal Rens.

KirkedalKompositt Gjerdehar en naturtro trelook med samme for- og bakside, og kan dessuten leveres med flere løsninger av LED lys, 2 forskjellige profiler K1fer/not eller K2 klinkprofil samt i fargene: Black, Grey og White.



K1- Kirkedalfer/not profil



K3- Kirkedal Topprofil



K5- Kirkedal Start/Slut Stolpe



K7- Kirkedal Hjørnestolpe



K1- Sanded overflate



K2- Kirkedal Klinkprofil



K4- Kirkedal Topprofil




K6- Kirkedal Stolpe




Power Supply



LED lys



White



Black/Antrazit



Grey

Kirkedal gjerde

Kompositt Naturtro trelook/utseende

Bemerk: Alle gjerdeprofiler er 25 mm


DBnr.	Produkt	Dimensjon	Farge
1826497	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal gjerdeprofil K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal gjerdeprofil K2	25x150x1800 mm	White
1826509	Kirkedalstart/sluttstolpe K5	100x100x2700 mm	Black
1826512	Kirkedalmidtstolpe K6	100x100x2700 mm	Black
1826515	Kirkedal hjørnestolpe K7	100x100x2700 mm	Black
1838913	KirkedalK1profil Sandedu/trestruktur	25x200x1800 mm	Black
1838915	KirkedalK1profil Sandedu/trestruktur	25x200x4000 mm	Black
1838918	KirkedalK1profil Sandedu/trestruktur	25x200x4000 mm	White

Tilbehør

DBnr.	Produkt	Dimensjon	Farge	Antal
1826503	Kirkedal Topprofil K3	40x120x3900 mm	Black	1stk.
1826506	Kirkedal Topprofil K4	40x120x3900 mm	Black	1stk.
1826521	Kirkedal endekap K9	42x122 mm	Black	1stk.
1826524	Kirkedal endekap K10	42x122 mm	Black	1stk.
1826527	Kirkedal topklods K11	50x36 mm	Black	1stk.
1826528	KirkedalLED-lys- vanntett/utendørs	5 mtr./rl.		1stk.
1826529	Kirkedaltransformer - vanntett/utendørs	100 W		1stk.
1826530	Kirkedal skruer K8 - 100 stk.	5,0x45 mm	Black	1stk./pk.
1826533	Kirkedal skruer K8 - 100 stk.	5,0x60 mm	Black	1stk./pk.




Spesialprofiler lages på bestilling. Alle profiler er tilgjengelige.



Spesialbestilling:

Her har kunden valgt betongstolper hvortil det kreves spesiell gjerdeprofil. Ta kontakt for nærmere informasjon.





GJERDE



BEREGNINGS PROGRAM

Beregn materialeforbruket av kompositt til din terrasse og ditt gjerde.

Velg BEREGNER på www.kirkedalkomposit.dk. Her kan du legge inn dine mål i høyde og bredde, og velge dine profiler, farger, avslutninger m.m. Programmet utarbeider ditt materialeforbruk og beregner en veiledende pris. Vær oppmerksom på at beregneren/kalkulatoren ikke tar høyde for special løsninger o.l.



**MILJØ
MERKET**
Forforsvarlig skogbruk



Miljømerket for
ansvarlig skogbruk

KirkedalKompositt er FSCsertifisert. Det betyr at ingen trær blir felt ulovlig og truede skogsområder vernes. Det er med andre ord ikke nødvendig å felle en hel regnskog for å få en flott terrasse-eller et pent gjerde.

MILJØVENNLIG



Kirkedal Kompositt skal aldri males - kun rengjøres på vanlig måte...



Kirkedal Komposit
Impregnering

Effektiv impregnering til kompositt. Motvirker olje, fett og smuss.

Kirkedal Komposit
Rens

Renser og bekjemper grønnvekst, sopp, mug og smuss.

Kirkedal Komposit
Fargeforsterker

Oppfrisker og forsterker fargen på kompositt.

RENGJØRING/BEHANDLING

- med de riktige midler

Rengjøring

Kirkedal Kompositt krever et minimum av vedlikehold og er lett å rengjøre. Derfor er Kirkedal Kompositt et populært produkt. Grønnvekst eller annet smuss rengjøres med Kirkedal Rens. Til vanlig rengjøring brukes Kirkedal Rens, som rengjør kompositt for all smuss. Til vanlig rengjøring brukes Kirkedal Rens, som renser kompositt for all smuss. Etter rensingen kan Kirkedal Rens blandes med varmt vann og helle på en sprayflaske og sprøytes på overflater, for å forhindre at grønnvekst kommer tilbake. Flekker, søl, mat eller fett f.eks., bør fjernes med en gang. Kirkedal Kompositt skal alltid impregneres etter montering/oppsett.

Behandling

I motsetning til mange treprodukter trenger Kirkedal Kompositt ikke samme vedlikehold. Dermed spares utgiftene til olje og maling m.m. Bruk alltid kun Kirkedal Rens og Kirkedal Impregnering på Kirkedal's produkter, da disse er testet på materialene. Ønsker du å oppfriske eller forsterke fargen på din Kompositt, bruk Kirkedal Fargeforsterker.

Styrke

Kirkedal har høyereslitestyrke enn de fleste naturlige tre sorter på markedet, som blant annet Iroko, Massaranduba, Lærk, Bangkirai og Gran.

DBnr.	Produkt	Dimensjon
1826538	Kirkedal Impregnering	1ltr. / pr. 6-8 kvm. m ²
1826540	Kirkedal Rens	0,75ltr. / pr. 40-50 m ²
2020775	Kirkedal Fargeforsterker	1ltr. / pr. 6-8 m ²

