

Love Me

S

Skötselanvisning:

Vi gratulerar dig till ditt val av blandare. Du har valt en blandare av mycket hög kvalitet. För att du skall få ut det bästa av denna blandare, under många år framöver, så ber vi dig att du noggrant följer instruktionerna när du installerar blandaren. Våra blandare är testade till ett högre tryck än vad den normalt utsätts för.

1. Före installation så måste anslutningsrören vara rensade från smuts eller dylikt.
För att förhindra smutspartiklar att komma in i blandaren, så rekommenderar vi att en avstängningskran är installerat tillsammans med ett filter. Anslut produkten.
2. Efter installationen, demontera perlatorn (luftblandaren) och spola rent blandaren omsorgsfullt helst med varmt vatten för att avlägsna ev smuts som kan ev kan blockera perlatorn.

Underhåll:

För att bevara finishen på Er nya blandare/kran, bör följande enkla regler observeras:

Använd...

För att ta bort smuts eller kalkfläckar/avlagringar är det vanligtvis tillräckligt att använda ett tvål liknande medel och vatten, och sedan skölja av produkten med rent vatten. Torrtorka slutligen med ren trasa. Vid grövre smuts bör det för badrum framtagna rengöringsmedel användas, dock med förbehåll av ovanstående användningsområde.

Använd inte...

Kromade, färgade, guld- eller metallytor kan lätt bli skadade av syra, stålull eller rengöringsmedel med slipmedel i, liksom svampar med stålullsliknande rengöringslager. Alkoholbaserade produkter, desinfektionsmedel eller andra kemiska lösningar får inte användas på akryldelar. För att rengöra dessa delar bör man använda samma medel som på huvuddelen av blandaren.

Garanti:

Vänligen kontakta återförsäljaren vid reklamationer eller liknande. Spara kvitto el dyl som inköpsbevis. Svedbergs fransäger garantiåtagandet om inte skötselinstruktionerna har efterföljts, eller om skada till följd av yttre våld etc har uppstått.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingar för varje modell!

Säker vatteninstallation:

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

N

Vedlikeholdsråd:

Gratulerer med ditt valg av blandebatteri. Du har valgt et blandebatteri av meget høy kvalitet. For at du skal kunne ha glede av dette produktet i mange år fremover, ber vi deg nøye følge monteringsveiledningen når du installerer blandebatteriet. Våre blandebatterier er testet for et høyere trykk enn det normalt utsettes for.

1. Før installasjon må vannrørene som blandebatteriet skal kobles til spyles rene for smuss og lignende.
For å hindre partikler å komme inn i blandebatteriet anbefaler vi at det installeres en stoppekran med filter før blandebatteriet tilkobles.
2. Etter installasjonen skal perlatoren (luftdysen) demonteres og blandebatteriet spyles rent med varmt vann for fjerne eventuelt smuss som kan tette perlatoren.



Vedlikehold:

For at finishen på ditt nye blandebatteri/kran skal opprettholdes bør du følge disse enkle reglene:

Bruk...

For å fjerne smuss eller kalkflekker/avleiringer er det vanligvis tilstrekkelig å bruke mildt oppvaskmiddel og vann og skylle av produktet med rent vann. Tørk deretter tørt med en myk klut. Er produktet ekstra skittent bør det benyttes rengjøringsmiddel spesielt beregnet for badetrom.

Bruk ikke...

Forkrommede, lakkerte, guld- eller metallflater kan lett skades av syre, stålull eller rengjøringsmiddel med slipemiddel. Det samme gjelder svamper med stålulllignende rengjøringseffekt. Alkoholbaserte produkter, desinfeksjonsmiddel eller andre kjemiske produkter må ikke benyttes på deler av akryl. Ved rengjøring av slike deler må det benyttes samme rengjøringsmiddel som på hoveddelen av blandebatteriet.

Garanti:

Vennligst kontakt forhandleren ved reklamasjoner eller lignende. Ta godt vare på kvitteringer og andre dokumenter. Svedbergs fraskriver seg garantiansvar hvis ikke vedlikeholdsveiledningen er blitt fulgt, eller om det har oppstått skade på grunn av ytre påvirkning eller lignende.

Produsentgaranti:

Varen er produsert i henhold til typegodkjenningsdokument for hver modell!

DK

Brugsanvisning:

Vi ønsker dig til lykke med dit valg af armatur. Du har valgt et armatur af meget høj kvalitet, og vore armaturer er testede til et meget højere tryk end det normalt udsættes for. For at du kan have glæde af dit armatur i mange år, beder vi dig nøje følge instruktionerne, når du installerer armaturet.

1. Før installationen skal tilslutningsrøret være spulet rent for snavs og urenheder. For at forhindre disse urenheder i at komme ind i armaturet, anbefaler vi, at en stophane installeres sammen med et filter. Tilslut derefter armaturet.
2. Efter installationen, afmonteres filteret og armaturet skylles omhyggeligt med varmt vand, for at fjerne eventuelle urenheder, der kan stoppe filteret.

Vedligeholdelse:

For at bevare overfladen på armaturet, bør følgende enkle regler følges:

Brug kun...

For at fjerne snavs og kalkaflejringer er det almindeligvis tilstrækkeligt at anvende et mildt rengøringsmiddel og skylle efter med rent vand. Tør til slut med en blød klud. Ved grovere snavs bør et til badeværelser godkendt rengøringsmiddel anvendes, dog med forbehold for nedenstående.

Brug ikke...

Forkrommede, farvede, guld- eller metaloverflader kan let blive beskadigede af syre, ståluld, svampe med ståluldlignende overflade og rengøringsmidler med slibende effekt. Alkoholbaserede produkter, desinficerende eller andre kemiske opløsninger må ikke anvendes på dele af akryl. For at rengøre disse dele bør man anvende samme middel som på resten af armaturet.

Garanti:

Ved reklamation bedes du venligst henvende dig til din forhandler medbringende købskvitteringen. Svedbergs garanti dækker ikke hvis brugsanvisningen ikke er fulgt eller hvis skade er opstået ved vold eller lignende.

Produktforsikringont:

Produktionen er sket i overensstemmelse med typegodkendelsen for hver model.

Hoito-ohjeet:

Onnittelemme että olet valinnut korkealaatuisen hanamme. Jotta hanasi toimisi moitteettomasti monta vuotta eteenpäin, pyydämme Sinua seuraamaan tarkasti hanan asennusohjeita. Hanamme on koekäytetty korkeammalla paineella kuin normaalisti tarvitaan.

1. Ennen asennusta tulee putkien olla huuhdeltu liasta tai vastaavasta.
Suosittelemme että asennat sulkuhanaan sihdin, jotta estät epäpuhtauksien tulemisen hanaan. Kytke hana.
2. Irrota poresuutin asennuksen jälkeen ja huuhtelee hana huolellisesti puhtaaksi, mieluiten lämpimällä vedellä, jotta mahdollinen irtoava lika ei tuki poresuutinta.

Huolto:

Jotta hanasi pinta pysyy hyvänä, huomioi seuraavat seikat:

Puhdista...

Lika, kalkki ja kerrostumat on helpointa poistaa saippualla ja vedellä. Huuhtelee puhtaaksi ja kuivaa rievulla tai froteepyyhkeellä. Pinttyneen lian poistoon on hyvä käyttää kylpyhuoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita, huomioiden muut käyttöohjeet.

Älä käytä...

Älä käytä teräsvillaa, hankausaineita, muita hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkeja sisältäviä puhdistusaineita sillä hanojen pinnat voivat vahingoittua niistä. Alkoholi- ja desinfiointi- tai muita kemiallisia aineita ei saa käyttää muoviosiin. Näiden osien puhdistukseen tulee käyttää samoja aineita kuin muille hanan osille.

Takuu:

Säästä kuitti ostotodisteena ja ota mahdollisissa reklamaatioissa tai vastaavissa yhteys jälleenmyyjään. Svedbergsin takuu ei vastaa mikäli hoito-ohjeita ei ole noudatettu tai jos vahinko johtuu väärästä käytöstä tai veden epäpuhtauksista.

Valmistajan vakuutus:

Jokainen tuote on valmistettu tyyppihyväksynnän asiakirjojen mukaisesti!

Users instruction:

We congratulate you in your choice of mixer. You have chosen a mixer of very high quality. We ask you to follow the instructions thoroughly when installing the mixer. Our mixers are tested at a higher pressure than they are normally exposed to.

1. Before installation, the attachment pipes must be washed clean from dirt etc. To avoid dirt from coming into the mixer, we recommend that a cut-off cost is installed, together with a filter. Connect the product.
2. After the installation, dismount the perlator (airmixer) and wash the mixer clean thoroughly, preferably with hot water to eliminate dirt which could block the perlator.

Users instructions:

In order to preserve the original new look of your newly acquired taps, the following simple rules should be observed:

Use...

In order to remove dirt or calcium stains, it is sufficient to use soap and water then rise with clean water and finally dry with a clean soft cloth.

Please note!

Chromed, coloured, gold or metallic surfaces can easily be damaged by acid or abrasive detergents, rough sponges or metallic cleaning pads.

Alcohol based products, disinfectants or other solvents must not be used on acrylic parts; to clean these parts, the same as that taken on the main body should be exercised. The same for the crystal parts.



Guarantee:

Please contact the retail dealer for complaints etc. Keep receipts etc. to verify the purchase. Svedbergs declines any guarantee commitments if the users instructions have not been followed, or if there is any external damage.

Manufacturers guarantee:

The manufacture has been completed in accordance with goods certification for each model.

RU

Инструкция по уходу:

Поздравляем Вас с выбором высококачественного нашего смесителя. Для того, чтобы Ваш смеситель работал безупречно долгие годы просим внимательно следовать инструкциям по установке. Наш смеситель протестирован при более высоком давлении, чем обычно требуется.

1. Перед установкой трубы должны быть промыты от загрязнений.
Рекомендуем установить в запорный вентиль сеточку, которая предохранит от попадания загрязнений в смеситель. Подсоедините смеситель.
2. После установки смесителя снимите аэратор и тщательно промойте начисто, желательно теплой водой, чтобы возможные загрязнения не засорили аэратор.

Обслуживание:

Чтобы поверхность смесителя сохранялась в хорошем состоянии, примите во внимание следующие обстоятельства:

Чистите...

Грязь, отложения извести легко смываются мыльной водой. Промойте начисто и протрите сухой салфеткой. Для удаления въевшихся загрязнений следует использовать чистящие средства, предназначенные для ванн комнат, следуя инструкциям.

Не используйте...

Не используйте металлические щетки, шлифующие и абразивные средства, кислотосодержащие или аммиачные вещества, которые могут повредить поверхность смесителя.


Содержащие алкоголь, дезинфицирующие или другие химические средства нельзя применять для пластмассовых деталей. Для их чистки следует использовать такие же средства, как и для других частей смесителя.

Гарантия:


Храните товарный чек для предъявления по необходимости в случае рекламации или других выяснений для связи с магазином. Svedbergs не несет ответственность в случае невыполнения требований по установке и пользованию, если неисправность произошла вследствие неправильного пользования, или в результате плохого качества воды.

Страховка производителя:

Каждое изделие произведено с соблюдением документально подтвержденных нормативных требований!





96910 (Krom, Chrome), **96918** (Guld, Gold), **96934** (Vit, White)





Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	1	Tak till LM krom / Cover flange LM chrome	
	1	Tak till LM guld / Cover flange LM gold	
	1	Tak till LM vit / Cover flange LM white	
2	1	Gummipackning LM / Rubber packing LM	
3	1	O-ring 33,05x1,78	
4	1	Antifrikktionsring / Antifriction ring	
5	1	Sfärisk täckbricka krom / Cover cartridge sphere chrome	
	1	Sfärisk täckbricka guld / Cover cartridge sphere gold	
	1	Sfärisk täckbricka vit / Cover cartridge sphere white	
6	1	O-ring 7x1	
7	1	Blandarspak krom / Rod chrome	
	1	Blandarspak guld / Rod gold	
	1	Blandarspak vit / Rod white	
8	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
9	1	O-ring 4x1	
10	1	O-ring 5x1,5	
11	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	98801
12	1	O-ring 28x1,5	
13	1	Blandarinsats / Waterflow inverter	
14	1	Rostfri plugg 4x10 / Plug 4x10	
15	2	O-ring 9x1,5	
16	1	Hus för keramisk tätning krom / Liner for cartridge chrome	
	1	Hus för keramisk tätning guld / Liner for cartridge gold	
17	1	Skruv M4x8,5 krom / Screw M4x8,5 chrome	
	1	Skruv M4x8,5 guld / Screw M4x8,5 gold	
18	1	O-ring 3x1	
19	1	Blandarhus LM krom / Mixer body LM chrome	
	1	Blandarhus LM guld / Mixer body LM gold	
	1	Blandarhus LM vit / Mixer body LM vit	
20	2	Anslutningsslang pex / Flexible hose pex	98853
21	2	Flödesreglerare 4L / Reduction valve 4L	98853
21	-	Flödesreglerare 6L / Reduction valve 6L	98899
22	2	Låsring för backventil / Locking ring for non return valve	98853
23	2	Gummipackning med filter / Rubber packing with filter	98853
24	1	Anslutningskit / Fixing set	
25	1	Bottenventil krom / Waste chrome	98813
	1	Bottenventil guld / Waste gold	98893
	1	Bottenventil vit / Waste vit	98894

96913 (Krom, Chrome)




Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	1	Täckring krom / Cover nut chrome	
2	1	Antifriktingsring / Antifriction ring	
3	1	Sfärisk täckbricka krom / Cover cartridge sphere chrome	
4	1	O-ring 7x1	
5	1	Blandarspak krom / Rod chrome	
6	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
7	1	O-ring 4x1	
8	1	O-ring 5x1,5	
9	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	98801
10	1	O-ring 28x1,5	
11	1	Blandarinsats / Waterflow inverter	
12	1	Rostfri plugg 4x10 / Plug 4x10	
13	2	O-ring 9x1,5	
14	1	Blandarhus LM / Mixer body	
15	1	Insexskruv M4x8 / Inox screw M4x8	
16	2	Anslutningsmutter / Connection nut	
17	4	O-ring 17,17x1,78	
18	2	Säte för flödesreglerare / Seat for reduction valve	
19	2	Backventil / Non return valve	
20	2	Låsring för backventil / Locking ring for non return valve	
21	2	O-ring 29,74x3,53	
22	2	Rosett / Rosette	
23	2	Gummipackning med filter / Rubber packing with filter	
24	2	Anslutningskoppling / Connection piece	
25	2	Utloppsplugg / Outlet plug	
26	1	O-ring 14x2	
27	1	Duschslanginfästning / Shower connection piece	
28	1	Duschslang / Shower hose	99006
29	1	Duschhandtag / Shower handle	99005
30	1	Duschhandtagshållare / Shower support	
31	2	Insexskruv M4x10 / Inox screw M4x10	

96912 (Krom, Chrome)



Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	1	Täckring krom / Cover nut chrome	
2	1	Antifriktingsring / Antifriction ring	
3	1	Sfärisk täckbricka krom / Cover cartridge sphere chrome	
4	1	O-ring 7x1	
5	1	Blandarspak krom / Rod chrome	
6	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
7	1	O-ring 4x1	
8	1	O-ring 5x1,5	
9	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	98801
10	1	O-ring 28x1,5	
11	1	Blandarinsats / Waterflow inverter	
12	2	O-ring 9x1,5	
13	1	Rostfri plugg 4x10 / Plug 4x10	
14	1	Insexskruv M4x8 / Inox screw M4x8	
15	2	Anslutningsmutter / Connection nut	
16	4	O-ring 17,17x1,78	
17	2	Säte för flödesreglerare / Seat for reduction valve	
18	2	Flödesreglerare 12 L / Flow reduction valve 12 L	
19	2	Låsring för backventil / Locking ring for non return valve	
20	2	O-ring 29,74x3,53	
21	2	Rosett / Rosette	
22	2	Gummipackning med filter / Rubber packing with filter	
23	2	Anslutningskoppling / Connection piece	
24	2	Utloppsplugg / Outlet plug	
25	1	O-ring 15,6x1,78	
26	1	Duschslangsfästning / Shower hose connection	
27	1	Duschslang / Shower hose	99006
28	1	Duschhandtag / Shower handle	99005
29	1	Blandarhus / Mixer body	
30	1	Packning 18x9,6 / Packaging 18x9,6	
31	1	O-ring 14x1,5	
32	1	O-ring 18,77x1,78	
33	1	Omkastarkropp / Diverter body	
34	1	Spak för omkastare / Rod for diverter	
35	1	Omkastarfjäder / Spring for diverter	
36	1	O-ring 4,2x1,9	
37	1	Omkastarknopp / Knob for diverter	
38	1	Utloppspip / Spout	
39	1	Perlator / Aerator	
40	1	Duschhandtagshållare / Shower support	
41	2	Insexskruv M4x10 / Inox screw M4x10	



Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	3	Packning 18x10,5x2 / Plain packing 18x10,5x2	
2	3	Anslutningsvinkel G $\frac{1}{2}$ / Connection 90° G $\frac{1}{2}$	
3	1	Blandarhus / Mixer body	
4	1	Omkastare / Diverter	98856
5	1	Hus för tätningssats / Body for cartridge	
6	1	Förminskare G $\frac{1}{2}$ M G $\frac{3}{4}$ F / Reduction G $\frac{1}{2}$ M G $\frac{3}{4}$ F	
7	2	O-ring 17,17x1,78	
8	4	Bult M5x55 / Bolt M5x55	
9	1	Anslutningskit 1 / Connection kit 1	
10	1	Kopparrör / Copper pipe	
11	1	Anslutningskit 2 / Connection kit 2	
12	1	Insats till hus / Insert for plug	
13	1	Nylonring / Nylon ring	
14	2	O-ring 11,91x2,62	
15	2	Insexskruv M5x30 / Inox screw M5x30	
16	1	Kromplatta till LM398 / Chrome plate LM398	
17	1	Blandarpip / Spout	
18	1	Insexskruv M4x6 / Inox screw M4x6	
19	1	Hus till blandarpip / Plug for spout	
20	1	O-ring 20,22x3,53	
21	1	Förlängare till omkastare / Extension rod for diverter	98856
22	1	Förlängningsrör för omkastare / Extension pipe for diverter	98856
23	1	Omkastarknopp / Knob for diverter	98856
24	1	O-ring 40,87x3,53	
25	1	Justering tätningssats / Reduction for cartridge	
26	3	O-ring 8,73x1,78	
27	2	Elastisk plugg / Elastic plug	
28	1	Insats för tätningssats / Insert for cartridge	
29	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	98855
30	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
31	1	Täckbricka / Cover cartridge	
32	1	Blandarhandtag / Mixer handle	
33	1	Insexskruv M4x4 / Inox screw M4x4	
34	1	Täckhatt krom / Cover nut chrome	