






MILAN TUMBA S2418 13,5MM

Art.Nr. 59651642


Ean.Nr. 5999553064025



SVEN SKIEN S2918 13,5MM

Art.Nr. 59651645

Ean.Nr. 5999553063950



BOD VALLDAL 13,5MM

Art.Nr. 59651643


Ean.Nr. 5999553063998



VIBORG 1718 PDAK 13,5MM

Art.Nr. 59651644

Ean.Nr. 5999553064018



1 Generelt



Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset!

- La huset være innpakket og oppbevar det på et tørt sted, ikke i direkte kontakt med bakken og godt beskyttet mot vær og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til det skal monteres. Huspakken må ikke oppbevares i et oppvarmet rom!
- Når du skal bestemme hvor hagehuset skal stå, må du ta hensyn til at det ikke bør utsettes for ekstreme værforhold (områder med kraftig snøfall eller sterk vind); ellers må du feste det med forsterkning til bakken.

Dette huset er fremstilt av høykvalitets furu og leveres ubehandlet. Dette huset har gjennomgått en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon, ber vi deg fylle ut kontrollskjema og sende det sammen med kjøpsbeviset og kvitteringen til forhandleren.

OBS: Sørg for å oppbevare all dokumentasjon som følger med huspakken! Husets serienummer er oppført på kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du sender husets serienummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:



Garanti

- Særegenhet i treverket som et naturlig materiale
- Deler av huset som er blitt malt (behandlet med trebevaringsmidler)
- Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet
- Variasjoner i fargetone som er forårsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning for treverkets levetid
- Deler av huset som sprekker (på grunn av tørking) små sprekker/riss som ikke er gjennomgående og som ikke påvirker husets struktur
- Deler av vridt tre som likevel kan monteres
- Tak- eller gulvplank som på skjulte overflater kan oppvise uhøvlede områder, fargeforskjeller og vankant
- Reklamasjoner fordi huset er blitt montert på ukyndig måte eller fordi huset siger på grunn av ukyndig utført fundament
- Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer på huset på eget initiativ, som f.eks. formendringer på deler av tre eller dører/vinduer på grunn av ukyndig behandling av treverket; at stormavstivere er festet for stramt, dørkarmer er blitt skrudd inn i veggstokker osv.

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til å omfatte erstatning av manglendefeil materiale. Alle andre krav utelukkes!

Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturlig materiale som vokser og tilpasser seg i forhold til værforholdene. Større eller mindre sprekker, fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et resultat av treets vekst og en særegenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk (unntatt bærebjelker i fundamentet) blir grått hvis det blir værende ubehandlet over tid og kan bli blått og begynne å råtne. For å beskytte treverket i hagehuset, må det før montering behandles med grunning.

Alle deler må behandles med grunning (f. eks. Visir) på alle sider (innvendig og utvendig), laftespor, not og fjær, før montering.

- Husk:
- Endeved 3-4 strøk vått i vått.
 - Grunn vinduer og dører på alle sider.
 - Grunn tak/gulvbord på alle sider.

Hvorfor grunning?

Det er ekstra mye endeved i en laftehytte. Hvert eneste laftespor har endeved. Det er endeveden som tar til seg mest fuktighet i treverk. Ved produksjon av en laftehytte blir treverket tørket før det blir produsert. Dette gjør at delene lettere tar til seg fuktighet når pakken blir åpnet. Tørket trevirke som blir utsatt for fuktighetssvingninger vil ofte vri seg og skape spenninger i treverket som kan utløse mange problemer. En grunning sin viktigste funksjon er å redusere fuktopptak og dermed redusere spenningsproblemer. Den andre viktige funksjonen til en grunning er å hindre dannelse av sopp og råte. Dette oppstår gjerne på steder som har dårlig lufting, som f. eks. i laftesporene.

Når huset er ferdig montert, må det ferdige huset behandles med et værbestandig malingsstrøk utvendig som beskytter treverket mot fuktighet og UV-stråler. Innvendig må huset etterbehandlet i henhold til bruksmønster.

Bruk malerredskaper og maling av høy kvalitet når du maler huset. Følg anvisningene på malerspannet og malingsprodusentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du må aldri male en overflate i sterkt sollys eller i regnvær. Forhør deg hos en malerspesialist når det gjelder hvilken maling som egner seg for ubehandlet myktre, og følg anvisningene fra produsenten.



Dersom huset er blitt malt på riktig måte, vil husets levetid forlenges betraktelig. Vi anbefaler at du inspiserer huset grundig hvert halvår.



MILAN S2418 13,5MM

Art.Nr. 59651642












Ean.Nr. 5999553064025



MILAN S2418 13,5MM

Art.Nr. 59651642





Ean.Nr. 5999553064025



1.			38x38x1728mm	5
2A.			15x99x1790mm	20
2B.			15x99x610mm	20
3.			836mm	4
4.			1200mm	2
5.			571mm	1
6.			571mm	1
7.			1278mm	1
8.			600mm	1
9.			600mm	1
10A.			1172mm	1
10B.			1172mm	1
11A.			1172mm	1
11B.			1172mm	1
12.			28x58x1942mm	2
13A.			43x90x1942mm	1
13B.			43X90X1727mm	2
14.			15X99x1470mm	44

MILAN S2418 13,5MM

Art.Nr. 59651642

Ean.Nr. 5999553064025

15.		12x26x970mm	4
16.		15x65x1510mm	4
17A.		12x26x1510mm	4
17B.		12x26x1510mm	4
18A.		12x42x1750mm	11
18B.		12x42x250mm	1
18C.		12x42x270mm	1
19.		0,9x10m	1
20.		S2418-2918 13,5mm	1
21.			1




Sockelmaß
Fundamentmaat
Dimensions du socle
Foundation size

SVEN S2918 13,5MM

Art.Nr. 59651645








Ean.Nr. 5999553063950



SVEN S2918 13,5MM

Art.Nr. 59651645






Ean.Nr. 5999553063950


1.		38x38x1728mm	6
2A.		15x99x1720mm	20
2B.		15x99x1152mm	20
3.		836mm	4
4A.		836mm	2
4B.		1200mm	1
5.		807mm	1
6.		807mm	1
7.		1278mm	1
8.		600mm	1
9.		600mm	1
10A.		1408mm	1
10B.		1408mm	1
11A.		1408mm	1
11B.		1408mm	1
12.		28x58x1942mm	2
13A.		43x90x1942mm	1
13B.		43X90X1727mm	2

SVEN S2918 13,5MM

Art.Nr. 59651645

Ean.Nr. 5999553063950



14.		15X99x1700mm	44
15.		12x26x970mm	4
16.		15x95x1730mm	4
17.		12x26x1730mm	8
18A.		12x42x1750mm	12
18B.		12x42x250mm	1
18C.		12x42x270mm	1
19.		0,9x12m	1
20.		S2418-2918 13,5mm	1
21.			1



JULIAN S2418 PDAK 13,5MM

Art.Nr. 59651643

Ean.Nr. 5999553063998











24

25

JULIAN S2418 PDAK 13,5MM

Art.Nr. 59651643







Ean.Nr. 5999553063998



1.		38x38x1728mm	5
2A.		15x99x1790mm	20
2B.		15x99x610mm	20
3.		836mm	4
4.		1200mm	2
5.		571mm	1
6.		571mm	1
7.		1278mm	1
8.		600mm	1
9.		600mm	1
10A.		281x1391,5mm	1
10B.		281x1391,5mm	1
11A.		281x1700mm	1
11B.		281x1700mm	1
12.		28x58x1391,5mm	2
13A.		43x90x1456,5mm	1
13B.		43x90x1456,5mm	1
14.		15X99x1980mm	32

JULIAN S2418 PDAK 13,5MM

Art.Nr. 59651643

Ean.Nr. 5999553063998



15.		12x26x1391mm	2
16.		15x95x1410mm	2
17.		15x95x2000mm	2
18.		12x42x1410mm	2
19.		12x42x1975mm	2
20.		12x42x1920mm	2
21.		12x42x1750mm	9
22.		12x42x216mm	1
23.		0,9x10m	1
24.		T-D 1718 13,5mm	1
25.			1
26.		28x58x1122mm	2
27.		28x58x178mm	2



VIBORG 1718 PDAK 13,5MM

Art.Nr. 59651644

Ean.Nr. 5999553064018












24

23

VIBORG 1718 PDAK 13,5MM

Art.Nr. 59651644





Ean.Nr. 5999553064018



1.		38x38x1728mm	4
2.		15x99x1672mm	20
3.		836mm	4
4.		836mm	2
5.		207mm	1
6.		207mm	1
7.		1278mm	1
8.		600mm	1
9.		600mm	1
10.		281x1391,5mm	1
11A.		281x1700mm	1
11B.		281x1700mm	1
12.		28x58x2055mm	1
13.		43x90x2055mm	1
14.		15X99x1980mm	24
15.		12x26x1027mm	2
16.		15x95x2085mm	1
17.		15x95x2000mm	2
18.		12x42x2085mm	1

VIBORG 1718 PDAK 13,5MM














Art.Nr. 59651644

Ean.Nr. 5999553064018











19.		12x42x1975mm	2
20.		12x42x1920mm	2
21.		12x42x1750mm	9
22.		0,9x7m	1
23.		T-D 1718 13,5mm	1
24.			1
25.		28x58x1574mm	1
26.		28x58x178mm	2



Sockelmaß
Fundamentmaat
Dimensions du socle
Foundation size



2






JULIAN S2418 PDAK 13,5MM
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998

MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025

VIBORG 1718 PDAK 13,5MM
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018


SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950




POS 1

POS 1

POS 1



3



VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018

POS 2

A

B

Ø2,5x50

A

B

POS 2B

B

POS 2A

B

POS 2B

A



SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950





MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025







JULIAN S2418 PDAK 13,5MM
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998


4




VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018



MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025











JULIAN S2418 PDAK
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998




SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950






5



6











MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025






SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950



A




A









6






VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018






A




B





JULIAN S2418 PDAK
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998







POS 26






7





MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025





SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950




VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018







JULIAN S2418 PDAK
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998











8




MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025







SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950








8











VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018



3,5x35mm



JULIAN S2418 PDAK
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998









9



MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025





SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950

























VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018



JULIAN S2418 PDAK
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998



10







MILAN S2418 13,5MM
Art.Nr. 59651642
Ean.Nr. 5999553064025

SVEN S2918 13,5MM
Art.Nr. 59651645
Ean.Nr. 5999553063950

VIBORG 1718 PDAK
Art.Nr. 59651644
Ean.Nr. 5999553064018

JULIAN S2418 PDAK
Art.Nr. 59651643
Ean.Nr. 5999553063998



Kontrollskjema:**Ta vare på dette dokumentet!**

Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige problemer under monteringen, uansett om du gjør det selv eller får en godkjent håndverker til å gjøre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen må gjøres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse.

Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjør som følger:

- Fyll ut dette kontrollskjema med en forklaring av problemet og ønsket løsning
- Legg ved kopi av kjøpskvitteringen
- Send oversiktlig bilder som viser problemet

Lever/ send dette til salgsstedet. Bare når du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner.

Fabrikk kontroll utført av:	
Serienummer:	
Dato:	

Skal fylles ut av kunden:

Kjøpssted:	
Nr på kvittering og dato:	
Leveringsdato:	
Kundens adresse:	
Telefon:	

Reklamasjonsgrunn: