

Produktinformationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 65/2014

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EKC50150OW, PNC943004632
Energieffektivitetsindex EEI – Undre ugn	98.8
Energiklass – Undre ugn	A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme (kWh/cykel) – Undre ugn	0.79
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft (kWh/cykel) – Undre ugn	0.79
Antal utrymmen	1
Värmekälla	Elektricitet
Volym (l) – Undre ugn	60

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			EKC50150OW, PNC943004632	
Typ av håll			Spis	
Antal kokzoner				
Antal områden				
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)			HighLight	
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg	Vänster Fram	ECelektrisk köksutrustning	189	Wh/kg
	Left Rear	ECelektrisk köksutrustning	181.8	Wh/kg
		ECelektrisk köksutrustning		Wh/kg
	Höger Fram	ECelektrisk köksutrustning	181.8	Wh/kg
	Höger Bak	ECelektrisk köksutrustning	182.1	Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg		ECelektrisk hällar	183.7	Wh/kg

EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			EKC50150OW, PNC943004632	
Typ av ugn			Oven inside freestanding cooker	
Apparatens massa		M	39,0	Kg
Antal kaviteter			1	
Värmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)			EI	
Volym per kavitet	-	V	60	L
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (elektrisk slutenergi)	-	EC _{elkavitet}	0.79	kWh/cykel
Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (elektrisk slutenergi)	-	EC _{elkavitet}	0.79	kWh/cykel
Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (slutenergi med gas)	-	EC _{gaskavitet}	0	MJ/cykel
Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (slutenergi med gas)	-	EC _{gaskavitet}	0	MJ/cykel
Energieffektivitetsindex per kavitet	-	EEl _{kavitet}	98.8	

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - metoder för att mäta prestanda.