

*Declaration of features under Regulation (EU) 305/2011***Prestandadeklaration (EU) 305/2011**

no. 0.OP.0.1.- CPR-20.13.07/01

Nr.: F-02-2-011

**1. The unique identification code of the product type:***Solid fuel equipment without hot water supply EN 13240:2001/A2:2004/AC: 2007*

Produkttypens unika identifieringskod:

Kamin eldad med fasta biobränslen EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

**2. Type, series or serial number or other element allowing identification of the construction products:***Fireplace stoves for solid fuel type designation ATIKA, designed for intermittent operation - classification of the stove: 1, according to Table 1 EN 13240/A2.***Typ, sats- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten:**

Braskaminer för fast bränslen med beteckning ATIKA, avsedd för intermittent drift - klassificering av kaminen: 1, enligt tabell 1 EN 13240 / A2.

**Basic technical data of stoves/ Tekniska egenskaper:**

Type/Typ	Dimensions (mm)			Rated power/ effekt (kW)	Fuel consumption/ bränsleåtgång (kg/h)		Flue/ anslutning (mm)	Operating move/ skorstens drag (Pa)
	Height/ höjd	Length / längd	Depth/ djup		Wood/ved	brown coal briquettes/ brunskolsbriketter		
ATIKA	1468	538	460	7,5	2,3	1,9	150	12

*Further information can be found in the catalogue of producer THORMA Výroba, k.s., SK – Filákovovo*

Ytterligare information finns i katalogen från tillverkaren THORMA Výroba, ks, SK - Filákovovo

**3. The intended use of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification:***Fireplace stoves for solid fuel type designation ATIKA, are designed for reheating and heating of residential areas and banquet halls. The product is intended for intermittent operation - classification of stoves 1, according to Table 1 EN 13240/A2.***Den avsedda användningen av byggprodukten i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen:**

Braskaminer för fasta bränsletyper med beteckning ATIKA, är utformade för att återuppvärmning och uppvärmning av bostadsområden och bankettsalar. Produkten är avsedd för intermittent drift - klassificering av spisar 1, enligt tabell 1 EN 13240 / A2.



**4. Name, company, or registered trademark and contact address of the manufacturer:****Namn, företag eller registrerat varumärke och kontaktadress för tillverkaren:**

Company: THORMA Výroba, k.s.  
 Registered office: Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo  
 Slovak republic  
 ID: 36030538  
 Tel.: +421474511537  
 Fax: +421474382289  
 E-mail: sales@thorma.sk

**5. The system of assessment and verification of constancy of performance of construction products: 3 (annex V, point 1.4 Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) no. 305/2011 of the day 9. 3. 2011)**

**Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda:**  
 3 (bilaga V, punkt 1.4 Förslag till Europaparlamentets och rådets (EU) nr. 305/2011 av dagen 9. 3. 2011)

**6. Products are covered by a harmonized standard:**

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, assessment under the 3, made by Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, notified body has issued a report in 1015 on the initial examination of type no. 30-12024 of the day 27.06.2013..

**Produkter omfattas av en harmoniserad standard:**

EN 13240: 2001 / A2: 2004 / AC: 2007, bedömningen enligt 3, gjordes av Rhein Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, har anmält organ utfärdat en rapport 1015 om den inledande undersökningen av typ nummer 30-12024 datum 27.06.2013.

**7. Declared features specified in the declaration apply to all products listed in paragraph 2:**

**Deklarerade egenskaper som anges i deklARATIONEN gäller för alla produkter som anges i punkt 2:**

Harmonized technical specification/ Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Main features/ Huvudfunktioner	features
Fire safety/Brandsäkerhet	
Reaction of fire/ Reaktion av brand	A1
Distance from flammable materials/Avstånd till brännbart material	Minimal distance/Minsta avstånd (mm) rear wall/Bakåt = 150 side walls/sida = 250
Risk of burning fuel falling/Risk för utfallande glöd	Pass/Godkänd
The emissions/Emissioner	CO[wood/trä=0,08%, brown coal briquettes/Brunskolsbriketter=0,029%] CO [wood/trä=935 mg/Nm <sup>3</sup> , brown coal briquettes/Brunskolsbriketter=361 mg/Nm <sup>3</sup> ] Dust/Partiklar[wood=6 mg/Nm <sup>3</sup> ]

<i>The surface temperature/Yttemperatur</i>	<i>Pass/Godkänd</i>
<i>Electrical safety/El säkerhet</i>	<i>Pass/Godkänd</i>
<i>Clean ability/Rengöringsmöjlighet</i>	<i>Pass/Godkänd</i>
<i>Max. operational pressure</i>	<i>Pass/Godkänd</i>
<i>Flue gas temperature at rated thermal output/Rökgastemperatur</i>	<i>T [wood/trä=202,5°C, brown coal briquettes/brunkolsbriketter =246°C]</i>
<i>Mechanical resistance (load flue connection)/Mekanisk hållfasthet</i>	<i>NPD</i>
<i>Heat output/Värme effekt</i>	
<i>Nominal output/Nominell effekt</i>	<i>7,5 kW</i>
<i>Space heating performance/uppvärmningseffekt</i>	<i>7,5 kW</i>
<i>Heat capacity of water</i>	<i>Pass/Godkänd</i>
<i>Energy efficiency/verkningsgrad</i>	<i><math>\eta</math>[wood/ved=84,23%, brown coal briquettes/brunkolsbriketter =80,35%]</i>

**8. Product features (of the product) of paragraph 1 and 2 are consistent with the characteristics listed in Section 8.**

*The declaration of features is issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in paragraph 4.*

*Signed for and on behalf of the manufacturer:*

**Produktegenskaper (av produkten) i punkt 1 och 2 överensstämmer med de egenskaper som anges i avsnitt 8.**

Deklarationen av funktioner utfärdas på eget ansvar för tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren:

Fritz Hartmut Horstmann, managing director  
(name and position)

Fil'akovo, 10.09.2015


(venue and issuing date)

„NPD“ (No Performance Determined)

**THORMA Výroba k.s.**

Sávoľská cesta 1

936 01 FILAKOVO



(signature)

