


**iQ700**  
**Induktionshäll, 30 cm**  
**comfortDesign**  
**EX375FXB1E**



Induktionshäll med innovativa funktioner som gör matlagningen mycket flexibel i alla situationer.

- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom beröring.
- ✓ Snabbare tillagning med upp till 50 % mer effekt tack vare powerBoost-funktionen.
- ✓ Induktionshäll, 30 cm bred - perfekt att kombinera med Domino- eller comfortDesign-hällarna.

#### Beskrivning

#### Tekniska data

Produktkategori : Vario/Domino häll m styren.glas  
 Inbyggd / Fristående : CONSTR\_TYPE.Built-in  
 Energiförsörjning : El  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 2  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 270 x 490-500  
 Bredd (mm) : 302  
 Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 302 x 520  
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 383 x 597  
 Nettovikt (kg) : 8,0  
 Bruttovikt (kg) : 9,0  
 Restvärmeindikator : Separat  
 Placering av reglagen : Framkant  
 Material produkt : Glaskeramik  
 Hällens färg : borstad aluminium, Svart  
 Ramens färg : borstad aluminium  
 Säkerhetsmärkning : AENOR, CE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110  
 EAN kod : 4242003697405  
 Anslutningseffekt (W) : 3700  
 Säkring (A) : 16  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50



#### Extra tillbehör

HZ390522 : Grill, HZ390512 : Stort stekbord , HZ390511 : Litet stekbord , HZ390090 : Wokpanna med lock , HZ390012 : Ånginsats till stekgryta(flex) , HZ390011 : Stekgryta till flexinduktion

**iQ700**  
**Induktionshäll, 30 cm**  
**comfortDesign**  
**EX375FXB1E**

**Beskrivning****Komfort**

- Induktionshäll, 30 cm
- touchSlider-styrning
- Mer flexibel matlagning med flexInduction

**Professionellt utrustad**

- Kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon  
Äggklocka  
Uppräkningsklocka
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- reStart-funktion
- quickStart-funktion
- Automatisk värmereglering i tre steg med powerMove Plus

**Miljö och Säkerhet**


- Barnsäkring
- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten

**Installation**

- Kombinerbar med dominos och hållar med comfortDesign


**iQ700**  
**Induktionshäll, 30 cm**  
**comfortDesign**  
**EX375FXB1E**

Måttskisser




① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm




Mått i mm




① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm







Mått i mm



Mått i mm

**iQ700**  
**Induktionshäll, 30 cm**  
**comfortDesign**  
**EX375FXB1E**

Måttskisser



**iQ700**  
**Induktionshäll, 30 cm**  
**comfortDesign**  
**EX375FXB1E**

Måttskisser

Domino-kombinationer med  
 matchande enhets- och ursägningsmått

Breddtyp:           30 40 60 70 80 90  
 Produktbredd:   302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

\* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll