



## TEGERA® 293

Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm, getnarv, polyester, Thinsulate® 40g, Cat. II, grön, svart, vit, vind- och vattentät ovanhand, vattentät, resår 360°, för allroundarbeten

### EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Handskydd mot kyla

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR 8, 9, 10, 11, 12

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

INNERHANDSMATERIAL TJOCKLEK 0,7-0,8 mm

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate® 40g

CLO FODER 0,7 m<sup>2</sup>-K/W

SMIDIGHET 3

KNÄPPNING Resår 360°

LÄNGDER 250-285 mm

FÄRG Grön, svart, vit

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Krok med hangtag

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder 50%, polyester 49%, naturlatex 1%

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Polyetylen 100%

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester 100%

AQUATHAN®



**Thinsulate**  
INSULATION

| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 8       | 293-8   | 7392626076068 |
| 9       | 293-9   | 7392626060418 |
| 10      | 293-10  | 7392626060425 |
| 11      | 293-11  | 7392626060432 |
| 12      | 293-12  | 7392626060449 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.



CE Cat. II



## TEGERA® 293

### FUNKTIONER

Varselfärg, förstärkta fingrar och tumme, vattentät

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med kyla

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mörka miljöer, blåsiga miljöer, kalla miljöer, våta miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, elkraftsarbeten, träindustriarbeten, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten, fiske, jakt, renhållningsarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TYP AV ARBETE

Allroundarbeten

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-01-05

## TEGERA® 293

### EG-TYPINTYG

Notified Body: 0075 CTC Shanghai 5F Annex Dragon Pearl Plaza 2123 Pudong Avenue Shanghai 200135, P.R. China

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

| Egenskap                         | Uppnådd nivå | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 2            | (4)                 |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1            | (5)                 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 2            | (4)                 |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 1            | (4)                 |

EN 388 – Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå                       | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

EN 511:2006 Skyddshandskar mot kyla



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-01-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com