

3006F Oras Inespera Servantkran




EAN: 6414150082399
 NRF: 4200218
static.oras.com/3006F



Servantkran med sidehendel og svingbar tut. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også mulighet for begrensnig av temperatur og vannmengde. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystem.

F = fleksible slanger

- Servant
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensnig
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CACHE® - integrert strålesamler
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing, 3S installasjon



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	100 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	150 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584





SP3004F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, M18.5x1, TJ	602671V	4205283
01	Strålesamler og verktøy, M18.5x1	1002024V	4205298
01	Strålesamler og verktøy, M18.5x1, -104	1003508V	
02	Strålesamler	1001722V	4205295
02	Strålesamler Rosegull	1005427V-34	4205322
03	Tut komplett Utgått	1002464V	4205306
03	Tut komplett Rosegull	1005433V-34	4205326
03	Tut komplett	1013094V	
04	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
04	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
05	O-ring sett	159499	4204476
06	Blendingsplugg	602685V	4205263
06	Blendingsplugg Rosegull	1005428V-34	4205323
07	Hendel	1003084V	4205311
07	Hendel Rosegull	1005431V-34	4205324
08	Deksel	1002323V	4205301
09	Dekkring	1001740V	4205296
09	Dekkring Rosegull	1005432V-34	4205325
10	Festemutter for kassett	158726	4204528
11	Kassett	1003691V	4205314
12	Underlagsskive	1002371V	4205303
13	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14	Nippel	159684	4202851
15	Kranfeste komplett	602610V	4205225
16	Fleksible slanger, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V	4205317