

Frihängande fläktkåpa, 90 cm

BoxDesign
Rostfritt stål
DIB 091U51



BOSCH
Invented for life

DIB 091U51

rostfritt stål

16390 kr*

*[BSH SM LABEL PriceDefinition - RRP]

[BSH SM LABEL Environmental fee included - excl VAT]

[BSH SM LABEL Texts]

Användning / Effekt

- Kapacitet enligt EN 61591: normal 640 m³/h, intensiv 1010 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik (1-9 minuter)
- Knappar med digital display
- Design
- För frihängande montering över köksö
- Belysning: 4 x LED 3 W
- Dimmer

Komfort

- Bosch EcoSensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet

- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

Installation och tillbehör

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår




Frihängande fläktkåpa, 90 cm

BoxDesign
Rostfritt stål
DIB 091U51



BOSCH

Invented for life



[BSH SM LABEL Extra utilities]

DHZ 1231	Fläktinfäste snedtak (vänster/höger)	1190 kr
DHZ 1241	Fläktinfäste snedtak (fram/bak)	1190 kr
DHZ 1246	Skorstensförlängning frihängande, 1.1 m	3490 kr
DHZ 1251	Förbindelseelement 0,5 m	1390 kr
DHZ 1253	Förbindelseelement frihängande, 1 m	1190 kr
DHZ 1256	Skorstensförlängning frihängande, 1.6 m	4090 kr
DHZ 5385	Kolfiltersats	590 kr
DSZ 5201	CleanAir kolfilter	890 kr
DSZ 6230	CleanAir Module kolfiltersats frihäng.	4090 kr
Q 8CNP0020	Trumsats enkel, Ø 125 mm	175 kr
Q 8CNP0022	Trumsats enkel, Ø 150/160 mm	175 kr

[BSH SM LABEL EAN code]

4242002776101

[BSH WEB LABEL Tech base facts]

Anslutningseffekt (W): 272

Mått i mm (H x B x D): 744-924; 744-1044 x 900 x 600

Anslutningskabelns längd (cm): 130.0

[BSH SM LABEL Creation date]

Frihängande flätkåpa, 90 cm

BoxDesign
Rostfritt stål
DIB 091U51



BOSCH

Invented for life

[bsh sm label pictograms]



CleanAir kompatibel

Fläkten kan extrautrustas med CleanAir - Bosch revolutionerande kolfilterlösning. Modulen fästs i fläktens överkant. Den ger en klart lägre ljudnivå, jämfört med standardkolfilter, och förbättrad osupptagning på upp till 93 %. Kan placeras var som helst och spar både energi och värme. Dessutom är fläkten försedd med ett snyggt designhölje.



EcoSensor

Anpassar automatiskt fläktens effektläge efter mängden ånga och os. Välj Auto-läget och låt fläkten ta över kontrollen. Med EcoSensor används fläkten på effektivaste sätt vilket bidrar till lägre ljudnivå och energiförbrukning.



EcoSilence Drive™

Hjärtat i maskinen är motorn. Bosch EcoSilence Drive är både tystare och starkare än sina föregångare. Motorn har inga kolborstar som vanliga motorer, och därigenom elimineras friktion. Du får en lägre energiförbrukning, mindre buller och en produkt som håller längre.



LED-belysning

Med LED-belysning minskar energiförbrukningen dramatiskt, men belysningen blir bättre. Våra LED-lampor garanterar en mycket bra belysning och hjälper dig att verkligen se maten du lagar.



10 års garanti på EcoSilence Drive™ motor

Bosch nya motor EcoSilence Drive™ är kolborstfri. Att motorn är kolborstfri gör den både stark, tyst och mer energisnål. Dessutom håller en kolborstfri motor längre eftersom den blir mindre varm och slits i mindre omfattning. Därför lämnar vi hela 10 års garanti på vår EcoSilence Drive™ motor i Bosch apparater som är köpta och används i Sverige.