

HUSQVARNA KLIPPO LB 453S

KLIPPO LB 453S, en fullstor, kompakt och framhjulsdriven BioClip® gräsklippare. Anpassad för semi-professionell användning på medelstora till stora ytor. Klippo LB 400-serien är byggd på den mycket respekterade KLIPPO-plattformen, känd för enastående hållbarhet och pålitlig prestanda. Utrustad med högspecificerade och lättstartade Honda GCV-motorer, gjutna aluminiumdäck och ergonomiskt sidoställbart handtag. KLIPPO LB 400-serien, optimerad design och kommersiella kvalitetskomponenter ger prestanda att lita på år efter år.



Honda GCV-motor

Högspecificerad Honda-motor.




Sidojusterbart styre

Du kan justera styret både horisontellt och vertikalt för optimal arbetsposition och bättre ergonomi.

Aluminiumchassi

Härdat, gjutet aluminiumchassi för bättre hållbarhet.



Aluminiumfälg

8" gjuten aluminiumfälg med dubbla kullager. Gummidäck ger bättre däckmönster för lättare och mer komfortabel körning.

EGENSKAPER

- Gjutna aluminiumkåpa lång livslängd
- Sidojusterbart styre för optimal användarposition
- Högspecificerad och lättstartad Hondamotor
- Gjutna aluminiumfälgar för lång livslängd
- Central höjdjustering
- BioClip®

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	0 Ah
Batterityp	--
KAPACITET	
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	2900 varv/min
Effekt	3.3 kW
Effekt. W	3300 W
MÅTT	
Article gross weight	37000 g
Produktens nettovikt	33500 g
Uppsamlarvolym	0 l
Klippbredd	53 cm
Cylindervolym	166 cm ³
Höjdjustering av handtag	Ja
Höjdjustering av handtag	2 Step
Vikt	33 kg
Hjulstorlek, fram	208 mm
Hjulstorlek, bak	208 mm
MOTOR	
Cylindervolym	166 cm ³
Elektroavstånd	0.75 mm
Engine brand	Honda
Motorkylning	Luft
Motornamn	GCVX-170
Motortillverkare	Honda
Motormodell	GCV170 S4-HV-SD
Tändstift	NGK BPR5ES
UTRUSTNING	
Luftfiltertyp	Papper
Kullager hjul	Ja
BioClip® kit	Ej tillgänglig som tillbehör
BioClip® plugg	N/A
Bladbromskoppling (BBC)	Nej
Knivtyp	Mulcherkniv
CLG Product (Calc)	Yes
Uppsamlare	No
Typ av uppsamlare	None
Uppsamlarvolym	0 l
Anslutning för aggregatvätt	Nej
Deflektor	No
Drivreglage	Lever
Drivsystem	Med drivning, en hastighet
Drivhjul	Fram
Hopfällbart handtag	Nej
Fällbart styre	Nej
Handtagstyp	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Front-wheel drive
Justerbart handtag	Ja
Mjuka handtag	Ja
Gaskontroll	Nej
Anslutning för vattenslang	Nej
Hjullager, fram/bak	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
SMÖRMEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsleförbrukning	462 g/kWh
Bränsletank, volym	0.9 l
Oljefilter	No
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Material klippkåpa	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

Tekniska specifikationer

Fälgar, material	Stål
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	94 dB(A)
Ljudemissionsmått	91 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	78 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationsstyre	5,3 m/s ²
FÖRPACKNING	
Packaging height	479 mm
Packaging length	854 mm
Packaging volume	215,58 dm ³
Packaging width	527 mm
Förpackning, bruttovikt	37 kg
Quantity in Master pack	1