

GEBERIT DESIGNBRUNNAR

ELEGANT OCH RENT



**KNOW
HOW
INSTALLED**



REN DESIGN I DUSCHEN

De flesta vill ha en ren design i duschen. Våra designbrunnar gör det inte bara möjligt utan också enkelt. Geberit kombinerar tidlös design med funktion och estetik, bästa tänkbara kvalitet och en unik know-how. Detta är så klart en stor fördel för VVS-ingenjörer, installatörer och slutanvändare.

STORT MERVÄRDE

DESIGNBRUNNAR FRÅN GEBERIT

Geberits sortiment av designbrunnar gör det möjligt att skräddarsy installationen efter den specifika byggsituationen och kundens önskemål. Den största utmaningen - tätningen - är perfekt förberedd eftersom den är integrerad i produkten redan från fabriken. Detta sparar tid och minskar stressen under monteringen, samt minimerar risken för läckage.

Geberits designbrunnar är avsedda att monteras i golv med kakel, mosaik eller klinker och har en integrerad manschett som passar att limmas till de flesta foliebaserade tätskiktssystem för våtrum.

Brunnen och rännan kan placeras fritt antingen intill väggen, lite ifrån väggen, mitt på golvet eller utgående från ett hörn.





Geberit golvbrunn

Vår kompakta designlösning
för golvet




Geberit designbrunnar:

- Högkvalitativa och stilrena
- Tillförlitliga tack vare integrerad tätningsfolie
- Enkel hantering från beställning till montering
- Integrerad ljudisolering
- För ny- och ombyggnation
- Enkel rengöring

GEBERIT GOLVRÄNNA CLEANLINE DESIGNLÖSNING FÖR GOLVET

Geberit golvränna CleanLine kombinerar ett elegant utseende med enkel installation. Dessutom löser det innovativa systemet hygienproblem som golvrännor ofta har.



FLEXIBEL LÄNGD OCH PLACERING

Geberit golvränna CleanLine kan kortas av vid monteringen för att anpassas till duschområdet. Designen harmonierar med alla golv och kan placeras nära väggen eller i mitten av duschen.



DESIGNAD FÖR ENKELHET OCH RENLIGHET

Golvrännor är ofta svåra att rengöra. Men inte Geberit CleanLine. Smutsen glider av från uppsamlingsytan utan problem och hårsilen kan snabbt och enkelt tas bort och rengöras.

DESIGN OCH SMART FUNKTION


Golvrännor är mycket populära tack vare sin tidlösa design. Geberit golvränna CleanLine tillåter stora golvplattor som läggs med plant fall mot rännan. Ingen kuvertskärning av plattor behövs. Tack vare den innovativa tekniken är de mycket lätta att montera och att rengöra.




CleanLine20 borstat stål




CleanLine60 borstat rostfritt stål



CleanLine80 champagne



CleanLine80 borstat stål



CleanLine80 svart krom

- Unik design med uppsamlingsyta, hårsil, vattenlås och avloppsledning
- Enkel och lika tillförlitlig som en golvbrunn
- Mycket hög kundnöjdhet tack vare enkel rengöring och modern design





Enkel rengöring av golvränna och hårsil



Endast två artiklar behövs.
1. Installationsset
2. CleanLine20, CleanLine 60 eller CleanLine80

TEKNISKA DETALJER

INSTALLATIONSSET CLEANLINE




Avlopp till golvränna CleanLine d50. B 130, d 50, h 42, H 90, H1 90-220, L 300, L1 358 mm.

Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd 90-220 mm.

Art. nr. 154.160.00.1

RSK-nr. 7110829





Avlopp till golvränna CleanLine d50. D 78, d 50, h 156, H 340 mm.

Utan vattenlås, utloppskapacitet 0,8 l/s.

Art. nr. 154.163.00.1

RSK-nr. 7110830



Avlopp till golvränna CleanLine d50. B 130, d 50, d1 40, h 42, H 90, H1 90-220, L 300, L1 358 mm.

Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd 90-220 mm.

Art. nr. 154.169.00.1

RSK-nr. 7110831

ALLTID RIKTIGT TÄTT


CleanLine levereras med en ingjuten brunnsmanschett, färdig att användas med det foliebaserade tätskiktssystem du valt. När det är dags för arbetet med våtrummet tätskikt viks manchetten ut och sammanfogas den folie och det lim som ingår i tätskiktssystemet.

Geberit har med hjälp av testinstitutet RISE i Borås låtit testa brunnsmanschetten i kombination med olika tätskiktssystem på svenska marknaden. Detta har resulterat i typgodkända montage för mer än 25 olika certifierade tätskiktssystem.

Via denna QR-kod länkas du till nedladdningssidan för monteringsanvisningen till just ditt tätskiktssystem, eller läs på www.geberit.se/cleanlinemontering.




GOLVRÄNNA CLEANLINE



Golvränna CleanLine80


B 44 mm, H 10 mm

Art. nr.	RSK-nr.	Utförande	Längd (L) - kapbar
154.440.39.1	7115299	Champagne borstad, ram champagne/polerad	300-900 mm
154.441.39.1	7115302	Champagne borstad, ram champagne/polerad	300-1300 mm
154.440.KS.1	7115297	Borstad, ram polerad	300-900 mm
154.441.KS.1	7115300	Borstad, ram polerad	300-1300 mm
154.440.QC.1	7115298	Svart krom polerad, ram svart krom borstad	300-900 mm
154.441.QC.1	7115301	Svart krom polerad, ram svart krom borstad	300-1300 mm




Golvränna CleanLine60, för tunn klinker/mosaik. B 47 mm, H 4 mm

Art. nr.	RSK-nr.	Utförande	Längd (L) - kapbar
154.458.00.1	7154522	Borstad rostfritt stål	300-900 mm
154.459.00.1	7154523	Borstad rostfritt stål	300-1300 mm



Golvränna CleanLine, för inlägg med klinker. B 43 mm, H 8 mm

Art. nr.	RSK-nr.	Utförande
154.455.00.1	7115462	Borstad rostfritt stål - för inlägg med klinker



Golvränna CleanLine20. B 43 mm, H 8 mm.

Art. nr.	RSK-nr.	Utförande	Längd (L) - kapbar
154.450.KS.1	7154515	Elektropolerat rostfritt stål/borstad rostfritt stål	300-900 mm
154.451.KS.1	7154517	Elektropolerat rostfritt stål/borstad rostfritt stål	300-1300 mm
154.453.KS.1	7115513	Elektropolerat rostfritt stål/borstad rostfritt stål	300-1600 mm

GEBERIT GOLVBRUNN

ENKEL OCH KOMPAKT

Geberit golvbrunn för dusch är en universell lösning som har stora fördelar: tidlös design, genial funktionalitet och enkel montering.



KOMPAKT DESIGN OCH MAXIMAL PRESTANDA


Geberit golvbrunn har kompakt design (brunnssilen är endast 80x80 mm) och mycket hög funktionalitet. Gallret kan justeras i höjd och lutning så att det passar ihop med klinkergolvet.

ALLTID RENT AVLOPP

Under silen sitter en integrerad hårsil som lätt kan tas bort och rengöras. Detta minskar effektivt risken för att det blir stopp i avloppet.

STOR PRESTANDA I LITEN FÖRPACKNING

När monteringen behöver vara så enkel som möjligt och kostnaderna hållas låga är Geberit golvbrunn den bästa lösningen. Och samtidigt den mest kompakta med en synlig brunnsil på endast 80x80 mm. Under silen döljer sig fantastiska egenskaper som gör Geberit till en av världens ledande leverantörer av sanitetsteknik.



MATERIAL/DESIGN



Rostfritt stål, Circle





Rostfritt stål, Square

- Intelligent detaljer för enkel montering
- Design i rostfritt stål
- Enkel rengöring tack vare integrerad hårsil


TEKNISKA DETALJER

GOLVBRUNN FÖR DUSCH





Golvbrunn för dusch d50, med ljuddämpat vattenlås. Sidoutlopp 50 mm. Rostfritt brunnsgaller 80x80 mm. Höjd, vattenlås 50 mm, utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd i bjälklag 90-200 mm. För kakelkonstruktioner på golv 2-40 mm. B 130, d 50, h 42, H 90, L 90-220, L 300, L1 358 mm.

Art. nr. 154.060.00.1 RSK-nr. 7110833




Golvbrunn för dusch d50, går genom våningar, ska förses med vattenlås. Rostfri brunnsil 80x80 mm. Utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd golv 20-250 mm. För kakelkonstruktioner på golv 2-40 mm. d 50, D 78, h 156, H 340 mm.

Art. nr. 154.063.00.1 RSK-nr. 7110835




Golvbrunn för dusch d50, med sil och ljuddämpat vattenlås. Sidoanslutning d40 för tvättmaskin. Rostfri brunnsil 80x80 mm. Utloppskapacitet 0,8 l/s. Bygghöjd i bjälklag 20-250 mm. För kakelkonstruktioner på golv 2-40 mm. B 130, d 50, d1 40, h 42, H 90, H1 90-220, L 300, L1 358 mm.


Art. nr. 154.069.00.1 RSK-nr. 7110834



Circle





Square



Geberit designgaller till golvbrunn, 80x80 mm.

Art. nr.	RSK-nr.	Utförande
154.311.00.1	7154536	Circle, borstat rostfritt stål
154.312.00.1	7154535	Square, borstat rostfritt stål



Geberit galler till golvbrunn, förskruvat, 80x80 mm.

Art. nr.	RSK-nr.	Utförande
154.310.00.1	7154538	Galler, borstat rostfritt stål



