

7425 Oras Nova Dusjkran med dusjstyr

EAN: 6414150079023



NRF: 4204993

static.oras.com/7425



Termostat dusjkran. Temperatur rattet er utstyrt med sperreknapp ved 38 ° C for å hindre skålding. Med EcoFlow kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler. Oras Apollo dusjsett inkludert hånddusj, 650 mm dusjstang, såpekopp og 1500 mm dusjslange.

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon, Sikkerhetshendel
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Dusjslange (1500 mm), Økovenlig vannmengde
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger
- 1-spray



Teknisk data

Flow attributter


Øko-stråle ved 300 kPa	0.2 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.28 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	155 kPa


Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.





SP520

	Navn	Kode	NRF
01	Glider for dusjstang	601189V	4203055
01	Glider for dusjstang Hvit	601189V-11	4203056
02	Veggbrakett	601208V	4203057
02	Veggbrakett Hvit	601208V-11	4203058

SP7460

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt	602430V	4205147
02	Keramisk overdel	109898	4204657
03	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
03	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
04	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
05	O-ringsett	178796V	4204923
06	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922

