

CTC V35

Keramisk vedpanna

**Vår riktigt klassiska vedpanna
för halvmetersved.**



CTC V35 vår trotjänare bland vedpannor har nu äntligen kommit tillbaka i sortimentet. Ännu bättre och med ny fräsch design.

En lättskött vedpanna för halvmetersved

CTC V35 har en märkeffekt på 35 kW och arbetar med omvänd förbränning. Den nyutvecklade sugande fläkten ger ett jämnt drag och en bättre kontroll över hela eldningsprocessen. Eldstaden med keramiskt roster och en ny kraftig brännplåt rymmer hela 100 liter och klarar halvmetersved.

CTC V35 är så skonsam mot miljön

Efterbrännkammaren som arbetar med sekundärluft ger en nästan total förbränning av rökgaserna. Konstruktionen gör att vedens energiinnehåll verkligen tillvaratas på ett maximalt sätt.

Enkel skötsel

Den stora påfyllningsluckan gör det enkelt att fylla på ved och den sugande fläkten eliminerar risken för inrykning. CTC V35 har en lättåtkomlig fläkt och ett skorstensrör som ansluts uppåt eller åt sidan. Asktömning sker från höger eller vänster vid sotning.

Vedpannepaket


För att få optimal drift, bästa ekonomi med minsta arbetsinsats, har vi tagit fram kompletta vedpannepaket. CTC V35 kopplas samman med ett av våra nya ackumulatorsystem på 1000-1500 liter med varmvattenberedning, shunt, elpatron och laddomat.

Energyflex

Tack vare att de nya ackumulatortankarna är utrustade med solslinga får du en flexibel, framtidssäker lösning där du kan komplettera din anläggning med solvärme om så önskas.

CTC har alltid varit trädkramare

Har man sina rötter i Småland har man varma känslor för vad skogen kan ge. Det var också med våra vedpannor vår verksamhet startade redan 1923. År efter år filar vi på nya lösningar för att kunna krama ännu mer energi ur varje vedträd. Dagens pannor är avsevärt bättre än förr. De är renare, miljövänligare och bekvämare.



Kompletta paket med nya effektiva ackumulatortankar, för optimal drift, bästa ekonomi med minsta arbetsinsats,

Effektiva ackumulatortankar i kombination.

Den överlägset bästa uppvärmningen för eldning med ved, är de kompletta vedpannepaketet.

CTC V35 tillsammans med CTC ackumulatortankar och en laddningsautomat är en kombination som hela tiden tillser att ackumulatorerna laddas på rätt sätt.

Du eldar ordentligt en eller två gånger per dygn och laddningssystemet sköter överföringen av det uppvärmda vattnet från pannan till tankarna.



CTC Vedpaket V35-500 x 2

- 1st vedpanna CTC V35,
- 1 st. 500l ackumulatortank med 120l varmvattenberedare, 15m solslinga och uttag för elpatron.
- 1 st. 500l ackumulatortank som är en ren volymtank.
- Shuntventil, elpatron och laddomat.

RSK: 612 17 37


CTC Vedpaket V35-750 x 2

- 1st vedpanna CTC V35,
- 1 st. 750l ackumulatortank med 120l varmvattenberedare, 15m solslinga och uttag för elpatron.
- 1 st. 750l ackumulatortank som är en ren volymtank.
- Shuntventil, elpatron och laddomat.


RSK: 612 17 38



Systemlösning med tankar!



(Obs! Principskiss, ej att betrakta som installationslösning).



CTC V35

RSK-nummer		612 17 33
Mått b x h x d	mm	550 x 1160 x 1007
Märkeffekt ved*	kW	35
Volym	l	105
Vedlängd max.	mm	575
Pannvattenvolym	l	115
Rek. ack.tanksvolym	l	1000-3000
Skorsten	ø mm	150 (klarar 125-200)
Vikt	kg	310

*Medeleffekt under 2 timmar vid 2 mmvp skorstensdrag och 18% vedfukthalt.

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Rökrörsanslutning | 8. Renslucka |
| 2. Rökgasfläkt | 9. Keramikplattor |
| 3. Kylslinga (ingår alltid) | 10. Baffel, rostfri |
| 4. By-pass-spjäll | 11. Värmeövergångsytta |
| 5. Vedmagasin | 12. Inspektionsglas |
| 6. Påfyllningslucka | 13. Luftintag |
| 7. Asklucka | 14. Manöverpanel |

Leveransomfattning


Vedpanna med sugfläkt
Vinkelrör med sotlucka
(höjd 130-140 mm, längd 400 mm)
Sotningsredskap
Kylslinga
Installations- och skötselanvisning

Tillbehör

RSK:nr

Rökrör uppåt med sotlucka	624 08 25
Rökrörsförlängning rund 1 m	615 20 81
Rökrör mellandel uppåt	615 20 83
Rökrörsförl. 1 m rekt., 170x110	624 06 79
Akkumulatortank 1 - 500, 120 l beredare, 15 m solslinga	624 09 44
Akkumulatortank 2 - 500, volymtank	624 09 46
Akkumulatortank 1 - 750, 120 l beredare, 15 m solslinga	624 09 43
Akkumulatortank 2 - 750, volymtank	624 09 45
Laddpaket inkl elpatron.	695 05 07

Måttskiss CTC V35



1. Framledn. ackumulatortank Rp 1 1/4"
2. Retur ackumulatortank Rp 1 1/4" (Laddomat 21-system)
3. Retur ackumulatortank Rp 1" (laddpump-system)
4. Ansl. ø 22 kylslinga
5. Anslutning avtappning Rp 1/2"
6. Anslutning rökrör ø 150

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55

www.ctc.se

Box 309, 341 26 Ljungby



Enertech Group