




PRODUKT 2013 BROSCHYR



INTRODUKTION	4
CLEVER INSPIRATION	6

PANELRADIATORER	8
TP PLAN V4	10
TP RAMO V4	11
TP STANDARD V4	12
COMPACT	14
VERTICAL	15
PLANORA	16
VENTIL COMPACT 200 MM	18
RAMO VENTIL COMPACT 200 MM	19
PLAN VENTIL COMPACT 200 MM	20

CLEVER DESIGN	22
---------------	----

DEKORATIVA RADIATORER	25
FARO V	26
KOS V	27
TINOS	28
PAROS	29
KON	30
THERMOCON	31



SEKTIONS RADIATORER	33
DELTA LASERLINE	34
DELTA TWIN M	35
DELTA COLUMN BENCH	36
DELTA BAR	37

BADRUMSRADIATORER

	38
APOLIMA	40
FLORES	42
FLORES CH	43
FLORES C	44
FLORES C CH	45
FLORES CM	46
FLORES CM CH	46
LEROS	47
MINORCA	48
JAVA	49
IOS M	50
LINOSA	51
ANDROS M	52
ANDROS CH	53

GOLVVÄRME

	54
CLEVER COLOUR	58
ÖVERSIKT	60



ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR

C = BÖJD CH = KROM M = MITTANSLUTNING


PURMO THERMOPANEL

DEFINITIONEN AV INOMHUSKOMFORT

VÄLKOMMEN TILL PURMO THERMOPANELS VACKRA VÄRLD AV INOMHUSKOMFORT. ALLA VÅRA RADIATORER HAR DESIGNATS MED STÖRSTA OMSORG OCH YRKESKICKLIGHET FÖR ATT ERBJUDA DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV ELEGANS OCH ENERGIEFFEKTIVITET. VARE SIG DU VÄLJER EN RADIATOR FÖR ETT SPECIELLT RUM ELLER VÄLJER EN KOMPLETT LÖSNING FÖR DITT HEM, HAR PURMO THERMOPANEL ETT FULLSTÄNDIGT SORTIMENT AV MODELLER, STORLEKAR OCH FÄRGER SAMT ETT BRETT URVAL AV VATTENBURNA RADIATORER OCH GOLVVÄRMESYSTEM.

I decennier har Purmo Thermopanel förfinat och fulländat radiatorkonsten, som en del av familjeföretaget Rettig ICC, världsledande inom inomhuskomfort. Denna broschyr visar vår produktportfölj, ordnad efter typ: panel-, dekorativa-, sektions- och badrumsradiatorer samt golvvärme. När du läser igenom alla avsnitt ska du ägna en stund åt att föreställa dig hur ditt hem (eller byggprojekt) kan dra nytta av den behagliga värmen och tilltalande designen hos Purmo Thermopanel's radiatorer. När de väl installerats kommer de att ge dig år av bekymmersfri användning och den 10-åriga garantin ger dig extra trygghet.

Vi hoppas att denna broschyr inspirerar dig till att bli en av de miljontals människor över hela världen som redan har valt Purmo Thermopanel. Det bästa av inomhuskomfort ligger - bokstavligt talat - i dina händer.



PRODUKTIONS- PROCESSEN

RESAN ...FRÅN VÅRA PRODUKTIONS- ANLÄGGNINGAR

Alla Purmo Thermopanel radiatorer tillverkas enligt branschens högsta standarder och uppfyller alla europeiska standarder, inklusive EN 442 och CE. Alla våra produkter tillverkas av 100 % återvunnet stål, i automatiserade produktionsanläggningar som utnyttjar den allra senaste tekniken för att förvandla den råa metallplåten till strikt kvalitetskontrollerade produkter för ditt hem.

Sedan stålet formats till en radiator kropp, avlägsnas överskottsolja och fett i förbehandlingsprocessen, samtidigt får radiatorerna ett tunt fosfatskikt som förbättrar vidhäftningen av målfärgen. Därefter sköljs varje radiator noggrant med avmineraliserat vatten och sänks sedan ned i ett KTL-bad, ett dopp i elektrokataforetisk grundfärg. Grundfärgen härddas torr i 160 °C, för att bli redo för det sista färglagret. Förbehandlings-processen i kombination med grundmålningen, är den första fasen som säkerställer att radiatorn är korrosionsbeständig. En pulverlackering

med epoxypolyester appliceras elektrostatiskt och radiatorn härddas ännu en gång vid 180 °C, tills den enhetliga beläggningen är helt hård. Efter detta steg är den motståndskraftig mot en del mekanisk påfrestning, normala fuktighetsnivåer och vanliga rengöringsmedel, allt enligt industristandarderna DIN 55900 och EN 442. Den uppfyller också andra nationella standarder, som TÜV Rheinland, RAL-Gütegemeinschaft och Marque NF.

...TILL DITT HEM

Alla Purmo Thermopanel radiatorer tillverkas enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. I huvudsak är dessa europeiska standarder för kvalitetssäkring skapade för att säkerställa att produkterna tillverkas enligt en hög och kontrollerbar kvalitetsnivå. Lika viktigt är att alla levereras till dig med en 10 års garanti från Purmo Thermopanel. Eftersom vi har förtroende för vad vi producerar vill vi att du känner lika stort förtroende när du väljer våra produkter till ditt hem.

KVALITET OCH STANDARDER

Purmo Thermopanel radiatorer är tillverkade enligt den senaste europeiska standarden EN 442 och garanti-märkningen CE. Purmo uppfyller också de strikta kvalitetsstandarder som föreskrivs av RAL-Gütegemeinschaft, Marque NF, Kitemark och Sanros. År 1995 erhöll vi ISO 9002 kvalitetscertifikat och sedan 2003 har vi certifierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Purmo Thermopanel radiatorer levereras därför med en garanti på 10 år.

STRIKTA KVALITETSKONTROLLER

Purmo Thermopanel radiatorer tillverkas vid tre ultramoderna och helautomatiserade produktionslinjer. När som helst under produktionsprocessen kan de bli föremål för kontroll. Tätheten hos varje radiator testas i slutet av varje produktionslinje. Radiatorerna målas i en modern anläggning, specialkonstruerad för att undvika skadlig miljöpåverkan.

CLEVER INSPIRATION





INSPIRERAD AV VÄRME

Du vill att ditt hem ska vara ditt personliga mästerverk, ett galleri som visar din stil, där varje vägg, golv och steg speglar vem du är. Så valen du gör är omsorgsfulla, väl övervägda, oklanderliga. Det får ta sin tid innan du lägger till något nytt i inredningen, och det är precis som det ska vara. Ta valet av radiator, till exempel. Är du den som ser en värmekälla som något som bör hyllas och beundras? En konversationspjäs kanske, med djärva kurvor som sträcker sig tvärsöver en vägg som en tavla av välbefinnande. Eller du kanske föredrar något mer subtilt och behagligt som diskret strålar ut värme under fönstret med din favoritutsikt.

Vare sig du ser dig själv som avantgardistisk eller traditionell, renässansmänniska eller minimalist, eller kanske en blandad pallett av ett helt nytt slag, så finns det alltid ett inspirerande val för ditt hem. Purmo Thermopanels radiatorer är lika äventyrliga som du vill att ditt hem ska vara, så djärva som din fantasi kräver och som passar din inredning så perfekt att du aldrig hittar dess like.

Bli inspirerad av värme – föreställ dig ditt hem med Purmo Thermopanel.





PANELRADIATORER NÅGONTING FÖR ALLA

Från det traditionella till det mest moderna - Purmo Thermoapanel har ett omfattande urval av panelradiatorer som uppfyller alla behov, både när det gäller inomhuskomfort och inredningskrav. Breda, korta, långa, platta, vita, metallfärgade, vertikala eller en blandning av funktioner och färger - vårt omfattande sortiment har utvecklats för att passa varje smak.

Vare sig du väljer radiatorer till ditt nya hem eller ett renoveringsobjekt, eller om du är en fackman som söker det perfekta valet för din kund, behöver du inte leta längre. På följande sidor kommer du att se våra panelradiatorer visade i den naturligt neutrala vita kulören. Men de finns också i ett brett spektrum av färger och metallytor, vilket ger dem en framträdande plats i till och med den mest äventyrliga heminredning.

THERMOPANEL PLAN V4

MJUK ELEGANT VÄRME

Med sin släta frontpanel och helintegrerade rördragning skapar TP Plan V4 ett enkelt och elegant visuellt intryck av värme. Tillgänglig i fyra olika höjder och en mängd längder, är den det perfekta valet för alla som uppskattar en återhållsam design i sina hem. En mängd tillgängliga färger, inklusive fem metallfärger, garanterar en perfekt passform i alla interiörer.




TP PLAN V4
Panelradiator

HÖJD
300, 400, 500,
600 mm

LÄNGD
400 - 3000 mm

TYP
TPF 11, 21, 22, 33

FÄRG
RAL 9016 Vit,
andra RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning



THERMOPANEL RAMO V4 FÖRFINADE TILLTALANDE LINJER

Denna modell har tagits fram med rena horisontala linjer, för dem som föredrar en extra designad känsla hos sina släta panelradiatorer. Toppgallret kompletterar de profilerade linjerna på radiator kroppen, där all rördragning och den förmonterade ventilen är integrerad. Ramo V4 är enkel att installera och beundra och finns i en mängd storlekar, färger och ytor.



TP RAMO V4
Panelradiator

HÖJD
300, 400, 500, 600 mm

LÄNGD
400 - 3000 mm

TYP
TPR 11, 21, 22, 33

FÄRG
RAL 9016 Vit,
andra RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning





THERMOPANEL V4

KLASSISKA HEMLIGHETER

Thermopanel V4 kombinerar det traditionella kravet på dold rördragning och integrerad ventil och är både funktionellt och estetiskt tilltalande. En klassisk radiator med en elegant känsla, som är tillgänglig i en mängd storlekar, färger och ytor för att passa varje inredning.




THERMOPANEL V4
Panelradiator

HÖJD
300, 400, 500, 600,
900 mm

LÄNGD
400 - 3000 mm

TYP
TP 11, 21, 22, 33


FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger och
metallfärger fås på beställning





PURMO COMPACT EN GLOBAL VINNARE

Compact är vår mest populära radiator och pryder stolt sin plats i många miljoner hem över hela världen. Med sin tidlösa traditionella design tillverkas den enligt samma höga kvalitetsstandarder som alla våra radiatorer och ger en ändamålsenlig och effektiv värme där det behövs. Tillgänglig i ett brett urval av höjder, längder och färger samt en mängd metallfärger.



COMPACT
Panelradiator

HÖJD
300, 400, 450, 500,
600, 900 mm

LÄNGD
400 - 3000 mm


TYP
C 11, 21, 22, 33

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger och
metallfärger fås på beställning



VERTICAL LODRÄTT ALTERNATIV

Ibland är det en fråga om utrymme, ibland är det en fråga om smak, och varje gång blir svaret Vertical. Samma värmeeffekt och höga kvalitet på design och konstruktion, designad med en 90 graders twist. Vertical kan också utrustas med tillbehör som handdukshängare, vilket är både praktiskt och funktionellt.



VERTICAL
Panelradiator

HÖJD
1800, 1950, 2100 mm

LÄNGD
300, 450, 600, 750 mm

TYP
VR 20, 21, 22

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metalfärger fås på
beställning



PLANORA MINDRE ÄR MER

Med sin plana yta och integrerad ventil är Planora perfekt för dem som föredrar radiatorer som utstrålar en nedtonad känsla i hemmet. Detta minimalistiska sortiment följer designregeln "less is more" och ger din heminredning en modern touch. Tillgänglig i alla populära storlekar.



PLANORA
Panelradiator

HÖJD
300, 400, 500, 600,
900 mm

LÄNGD
500 - 3000 mm

TYP
PCV 11, 21, 22, 33

FÄRG
Fine Texturedd 9316 Vit.
Andra RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning.





VENTIL COMPACT FÖRLÄNGER TRADITIONEN

Med en platsbesparande höjd på 200 mm och klassiska vertikala ribbor ser Ventil Compact ut som en traditionell radiator, förlängd och anpassad för att smälta in i en modern inredning. Ventil Compact är perfekt för installation under stora fönster eller i en modern kontorsmiljö och ger dig alla fördelar med Purmos värme. Dubbelsidiga frontplåtar går att få som tillval.



VENTIL COMPACT
Panelradiator

HÖJD
200 mm



LÄNGD
600 - 3000 mm

TYP
CV 21, 22, 33, 44

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

RAMO VENTIL COMPACT PROFILERAD PRESTANDA

En slät panel med rena profilerade linjer som löper längs hela fronten gör Ramo Ventil Compact till ett underverk av nedtonad design. Med en helt inbyggd rördragning och integrerad ventil är den tillgänglig i en mängd olika höjder och längder, färger och ytor.



RAMO VENTIL
 COMPACT
 Panelradiator

HÖJD
 200 mm


LÄNGD
 600 - 3000 mm

TYP
 RCV/RRCV 21, 22, 33,
 44

FÄRG
 RAL 9016 Vit, andra RAL-färger och
 metallfärger fås på beställning

PLAN VENTIL COMPACT SLÄT FÖRFINING

Med en oavbruten längd av varm planhet utstrålar Plan Ventil Compact termisk enkelhet, i både design och funktion. Ljudlös och vacker där den sträcker sig under en vägg eller ett fönster i ditt hem, med en enda uppgift: komfort.



PLAN VENTIL COMPACT
Panelradiator

HÖJD
200 mm

LÄNGD
600 - 3000 mm

TYP
FCV/FFCV 21, 22, 33, 44

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning





CLEVER DESIGN





SKAPAR OM VÅR INOMHUSMILJÖ

Nytt hem? Nyligen renoverat? Då finns det förmodligen nya idéer var helst du ser som inspirerar dig med utseende och storlek, form och färg, djup och struktur, överallt. Om det är så du känner just nu, kanske du förstår hur det känns att vara produktdesigner på Purmo Thermopanel. De bildar ett handplockat team av erfarna designers, som valts ut för sin kunskap, innovation och insikt. Deras roll? Att definiera en toppmodern radiator-design, så att våra produkter motsvarar de högsta kraven inom heminredning - dina egna.

Kurvor, släta ytor, profiler, hörn, strukturer, färger och storlekar; det är troligen några av sakerna på din lista under de veckor och månader som det tar för dig att skapa den perfekta heminteriören. Om så är fallet, ägna en tanke åt vårt designteam: de har använt samma lista för radiatorformgivning ända sedan de började arbeta på Purmo Thermopanel. De har arbetat hängivet under hela sitt yrkesliv med att kombinera och nyskapa former som skänker värme till hemmet, praktiskt, effektivt och vackert. Faktum är att vissa i teamet mer än en gång har hörts beskriva sitt arbete som att skapa "strömlinjeformade skulpturer". Så om du inte ännu har bestämt dig för ett konstverk till ditt hem har de några idéer.

Hundratals, i själva verket.





DEKORATIVA RADIATORER

VÄRME MED ELEGANS OCH STIL


Designradiatorer kan ge ditt hem en speciell karaktär. Vare sig du väljer en helt ny inredning eller letar efter sätt att komplettera och förbättra din nuvarande stil, kan du räkna med att Purmo Thermopanels designradiatorer hjälper dig att nå nästa nivå.

Djäv och elegant, monterad nästan platt mot väggen, i polerat stål eller pulversvart metall, med kurvor eller hörn... det finns så mycket att roligt att välja på inom detta sortiment. Bli en av de växande antal kräsna kunder som njuter av ett nytt sätt att uppskatta värme - med ett radiatorsystem som har ett eget stiluttryck.



FARO V KRAFTFULL MODERN KOMFORT

Faro V är idealisk överallt där du vill skapa en känsla av höjd och är också det perfekta valet för de utrymmen i ditt hem där golvytan är begränsad. Det visuella språket hos Faro V framhävs av en hög profilerad front och rundade perforerade sidoplåtar. Ett djärvt, attraktivt sätt att värma ditt hem.



FARO V
Designradiator

HÖJD
1800, 1950,
2100 mm

LÄNGD
300, 450, 600, 750 mm

TYP
FAV 21, 22

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger
och metallfärger fås på
beställning, även tillgänglig i
INOX - borstat stål

KOS V HÖGA, ELEGANTA, ÅTRÄVÄRDA

Allt mellan 1,5 till över 2 meter av termisk skönhet kan stå obesvärat och elegant mot väggarna i ditt hem. Kos V är ett vertikalt under av tekniskt mästerverk, tillgänglig i en mängd färger och ytor, däribland den vackra borstade stålen som visas här.



KOS V
Designradiator

HÖJD
1800, 1950,
2100 mm


LÄNGD
300, 450, 600, 750 mm

TYP
KOV 21, 22

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och metallfärger
fås på beställning, även
tillgänglig i INOX - borstat
stål

TINOS MAJESTÄTISK, SMÄCKER, IMPONERANDE

Rena hörn och kanter, raka linjer och plana ytor. Tinos är symbolen för design och det närmaste vi har till vad som kan kallas 'strålande konst'. Tinos, monterad bara 10 mm från väggen, är en diskret skönhet, som kan skräddarsys för att uppfylla dina unika specifikationer vad gäller storlek, färg och yta.



TINOS
Designradiator

HÖJD
1800, 1950 mm

LÄNGD
475, 625 mm

TYP
TIV 21

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger
och metallfärger fås på
beställning

PAROS HELT RUNDAD KOMFORT

Den släta glansen på Paros front fortsätter oavbrutet till de mjuka linjerna på sidoplåtarna och hela vägen runt. Detta uppseendeväckande inslag gör Paros oemotståndlig att vidröra, och är ett givet samtalsämne för alla rum eller korridorer i ditt hem. En valfri handdukshängare i rostfritt stål tillför ytterligare funktion till denna radiators vackra form.



PAROS
Designradiator

HÖJD
1800, 1950 mm



LÄNGD
Typ 11: 530, 680 mm
Typ 21: 555, 705 mm

TYP
PAV 21

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger
och metallfärger fås på
beställning

KON PROGRESSIV PRESTANDA

Med djärva linjer som delar upp den rena plana fronten tar Kon tanken på traditionell radiator design längre än någonsin i dagens värld av inomhuskomfort. Med en smal profil från endast 142 mm är Kon det perfekta tillskottet i alla utrymmen där väggytan är begränsad.



KON
Konvektor

HÖJD
142, 214, 286 mm

LÄNGD
600 - 3000 mm

TYP
KON 21, 22, 33, 34

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger och
metallfärger fås på beställning

THERMOCON

VÄRMEN I LITET FORMAT

ThermoCon är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller. Den vattenburna värmen som cirkulerar i kopparslingan, överförs till aluminiumlameller i vars kanaler det skapas en varm självdragande luftström. Inga rörliga delar – bara så enkelt och väldigt effektivt! 2000-talets arkitektur med öppna planlösningar



THERMOCON
Konvektorer

HÖJD
100, 200, 300 mm


LÄNGD
500 - 2500 mm


TYP
TCN 1, TCN 2, TCNC 1,
TCNC 2

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

och stora fönsterpartier ställer speciella krav på uppvärmning. Med allt färre väggtytor att montera radiatorer på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon den optimala lösningen. Liten, effektiv och med elegant design klarar den stora värmebehov.







SEKTIONSRADIATORER TRADITIONELLA MED EN SPECIELL KÄNSLA

Ingen radiatorportfölj är komplett utan den klassiska sektionsdesignen och Purmo är stolta över att kunna hålla traditionen vid liv, med tre modeller som ser tillbaka på historien från dagens moderna värld. Det är från detta samtida perspektiv som vi erbjuder sektionsradiatorer från Delta sortimentet. Var och en tillverkas med en unik lasersvetsningsprocess som praktiskt taget eliminerar de synliga svetsfogar som förknippas med traditionell sektionsdesign. Resultatet är en ren slät yta som avsevärt förbättrar Deltas estetiska kraft.

Vare sig du renoverar en gammal fastighet och vill vara trogen den ursprungliga karaktären eller om du vill tillföra lite 'retroelement' till din moderna heminredning, så är Delta sortimentet något för dig. Välj färg, storlek och längd, i antingen vertikal eller lodrät placering. Och njut av komforten från en modern värmekälla med den traditionella designens visuella attraktion.

DELTA LASERLINE ELEGANS OCH VÄRME

Delta Laserline, en klassisk designuppdatering för 2000-talet, är ett utsökt tillskott i ditt hem. Vissa säger att den ser ut som en radiator ska se ut, andra säger att den förenar gamla och moderna tider. På Purmo säger vi att du kan välja mellan 2, 3, 4, 5 eller 6 sektioner, från 155 till 3000 mm höjd och längder från 200 till 2500. Vi använder D-formade stålprofiler för alla utvändiga ytor, vilket garanterar en optimal värmeeffekt, med mjukt rundade hörn som gör den skön att vidröra.



DELTA LASERLINE
Sektionsradiator

HÖJD
155 - 3000 mm

LÄNGD
200-2500

TYP
DL 2, 3, 4, 5, 6

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning



DELTA TWIN M

UPPENBARAR NYA MÖJLIGHETER

Denna vackra vertikala sektionsradiator är höjdpunkten av stilfull uppvärmning, med ett särdeles snyggt utseende och - naturligtvis - en högst effektiv och praktisk uppvärmning. Delta Twin M förenar traditionell elegans och modern komfort i ditt hem med storlekar från 1000 till 1800 mm höga, 500 till 600 mm breda och med en handduksstång som standard. Och den finns naturligtvis tillgänglig i den färg och storlek som du själv önskar.



DELTA TWIN M
Sektionsradiator

HÖJD
1000 - 1800 mm

LÄNGD
500 - 600 mm

SEKTIONER
10, 12

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

DELTA COLUMN BENCH

DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV FORM OCH FUNKTION



HÖJD
Horisontell: 387, 437, 487, 537 mm
Vertikal: 490 eller 540 mm

LÄNGD
Horisontell:
1850, 2150, 2350, 2850 och 3150 mm

Vertikal:
1100, 1300 och 1500 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra RAL-färger och metallfärger
fås på beställning

Vi anser att uppvärmningsprodukter inte bara är något du ska lära dig leva med, det är något du ska kunna leva gott med. Här är den perfekta kombinationen av form och funktion. Med Delta Column Bench får du alla fördelar hos lasersvetsade Delta radiatorer i form av en vacker möbel som ger dig mer utrymme och en komfortabel inomhustemperatur. Välj mellan vågräta eller lodräta sektioner och komplettera själv med glas, trä eller marmor i en design som skapats av ledande inredningsarkitekter. Lägg märke till hur detaljerna gör helheten, t.ex. alla anslutningsrör är osynliga. Är det inte fantastiskt att någonting praktiskt kan se så här bra ut?






DELTA BAR

VÄRME I FORM AV ARKITEKTUR

Precis som Delta Column Bench gör även Delta Bar din radiator till ett arkitektoniskt konstverk. Resultatet är inte bara en elegant designprodukt, utan en möbel som skapats för att fungera i verkliga livet. Föreställ dig att du äter frukost vid en bardisk som håller dig härligt varm. En naturlig samlingspunkt på tex. konferenscenter, caféer eller kontor. De vertikala sektionerna kan beställas i vilken färg du vill som tillval och kompletteras av en bordsskiva gjord av glas, trä eller marmor.



HÖJD
940 eller 1090 mm

LÄNGD
800, 1000, 1200 mm

KULÖR
Vit RAL 9016.
Övriga metall- och RAL-färger som tillval.





TOTAL **PERSONLIG** **KOMFORT**

Det viktigaste rummet i hemmet att hålla varmt är badrummet där vi duschar och förbereder oss för den väntande dagen. Det är också en plats för reflektion, ett långt avkopplande bad efter en hård dags arbete. Det är helt enkelt en plats där komfort är ett absolut måste. Så att välja radiator för detta oundgängliga utrymme är ett viktigt beslut.


Din badrumsradiator ska självklart komplettera ditt badrum och heminredning. Den kan också vara en detalj i sin egen rätt, en källa till lyxigt varma handdukar och ett uttryck för din egen unika stil. Vi är säkra på att du på följande sidor kommer att hitta den perfekta återspeglings av din stil och de idealiska badrumsradiatorerna för ditt hem.



APOLIMA

FANTASI MÖTER INNOVATION

Dubbla mittsektioner bär upp en effektfull design i denna iögonfallande badrumsradiator. Apolima, vars släta element böjer sig mjukt och enhetligt bakåt, är innovativ och praktisk i lika hög grad. Denna tilltalande design är perfekt för alla moderna badrum och har dessutom gott om plats för handdukarna.



APOLIMA
Badrumsradiator


HÖJD
830, 1130, 1430,
1730 mm

LÄNGD
650, 800 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

FLORES VISUELLT KOMFORTABEL

Flores är en populär badrumsklassiker med en rördragning som håller badrummet varmt och skönt och med gott om plats för handdukar. Tillgänglig i vitt, fyra höjder och två olika bredder.



FLORES
Badrumsradiator

HÖJD
547, 862, 1222, 1537 mm

BREDD
500, 600 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och metall-
färger fås på beställning



FLORES^{CH}

CHARMFULL ELEGANS

Med sina rundade rör kombinerar Flores sortimentet elegans och grace i en charmfull klassisk design. Flores CH, tillgänglig i krom, levereras med tillbehör som hjälper dig att med stil få ut det mesta av ditt badrum.



FLORES CH
(CH = krom)
Badrumsradiator

HÖJD
770, 1150, 1430 mm

BREDD
500, 600 mm

FÄRG
Krom





FLORES^C KOMFORTABLA KURVOR

Med rundade rör som böjer sig mjukt mot väggen kombinerar Flores sortimentet elegans och grace i en charmfull klassisk design. Flores C, som finns i vitt och en mängd andra kulörer, levereras med stilfulla tillbehör som hjälper dig att göra det mesta av ditt badrum.



FLORES C
(C = böjd)
Badrumsradiator

HÖJD
547, 862, 1222,
1537 mm

BREDD
500, 600 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

FLORES C CH

BEHAGFULLT BÖJDA



FLORES C CH
(C = böjd,
CH = krom)
Badrumsradiator

HÖJD
770, 1150, 1430 mm

BREDD
500, 600 mm

FÄRG
Krom

Med rundade rör som böjer sig mjukt mot väggen kombinerar Flores C CH sortimentet elegans och grace i en charmfull klassisk design. Flores C CH är tillgänglig i krom som på ett stilfullt sätt hjälper dig att göra det mesta av ditt badrum.





FLORES CM | CM CH STRÖMLINJEFORMAD ELEGANS

Fint rundad rördragning i en design som tilltalar ögat samtidigt som den värmer rummet. Flores CM och Flores CM CH är designade med en mittkoppling med rundade rör som böjer sig mjukt mot väggen.



FLORES CM
(C = böjd,
M = mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖJD
862, 1222 mm

BREDD
500 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning



FLORES CM CH
(C = böjd,
M = mittkoppling,
CH = krom)
Badrumsradiator

HÖJD
770, 1150 mm

BREDD
500 mm

FÄRG
Krom



LEROS^M PERFEKT FÖRFINING

Det täta arrangemanget av smala rundade rör gör Leros till en naturlig fokuseringspunkt i badrummet. Med upp till 22 individuella rör koncentrerade i ett symmetriskt arrangemang, är denna radiator perfekt för dem som uppskattar rena avskalade linjer. Vit eller halvmatt, Leros M finns också i andra färger och ytor samt i två olika höjder.



LEROS M
(M= mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖJD
1224, 1812 mm

BREDD
600 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, halvmatt,
andra RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning



MINORCA UTFORMAD FÖR ATT SKÄNKA GLÄDJE

Böjda ovala rör som böjer sig mjukt bakåt gör Minorca till en glädje i dubbel bemärkelse. Tillgänglig i tre höjder och en bredd samt en mängd olika kulörer inklusive metallfärger, är denna badrumsradiator det perfekta valet för dem som verkligen vill njuta av sitt badrum.



MINORCA
Badrumsradiator

HÖJD
849, 1220,
1750 mm


BREDD
495 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning



JAVA DEN MODERNA TRADITIONEN

Jämnt placerade grupper av elliptiska värmerör karakteriserar Javas självsäkra design. En badrumsradiator som går mot det traditionella och behåller vissa moderna kännetecken, som det faktum att rören är monterade i vinkel, snarare än lodrätt. Tillgänglig i fyra höjder och två bredder. Välj mellan ett stort urval av färger och ytor.



JAVA
Badrumsradiator

HÖJD
700, 912, 1336,
1548 mm

BREDD
400, 500 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metalfärger fås på
beställning



IOS M FRISTÅENDE KOMFORT

Som ett avsteg från den traditionella synen på design för badrum framhäver los M termostaten och integrerar den i höljet. Värmerören är breda och böjda och den gedigna bottenpanelen betonar det starka och stabila intryck som los M ger.



IOS M
(M= mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖJD
1185, 1698 mm


BREDD
595 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

LINOSA

SAMMANLÄNKAD KOMFORT

Badrumsradiatorn Linosa hyllar detaljens kraft i designen. Notera hur de vågräta rören förenar sig med de lodräta sektionerna: istället för den traditionella vinkelräta kontakten sammanlänkas rören varsamt på plats. Resultatet är ett vackert organiskt utseende och uttryck, och en elegans som du kan skräddarsy efter din egen design, i rostfritt stål eller wenge-yta.



LINOSA
Badrumsradiator

HÖJD
776, 1154 mm

BREDD
504 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning



ANDROS^M KONTURER OCH KONTRASTER

Rörens mjuka kurvor i Andros M stiger varsamt upp från väggen och fortsätter genom de avsmalnande vertikala sektionerna. Resultatet är en elegant badrumsradiator som nästan ligger platt mot väggen. Mittanslutningen och ett diskret värmereglerlag fullbordar denna eleganta design, som är tillgänglig i alla populära färger, storlekar och ytor.



ANDROS M
(M= mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖJD
776, 1154, 1742 mm

BREDD
595 mm

FÄRG
RAL 9016 Vit, andra
RAL-färger och
metallfärger fås på
beställning

ANDROS CH LJUST VACKER

Med den eleganta rörformen har Andros CH all elegans som hos Andros M, med mjuka kurvor och avsmalnande samlingsrör som kompletterar den rena, rundade designen. Med en blank kromyta är Andros CH ett måste för alla badrum där ljus och värme är lika viktigt.



ANDROS CH
(CH= krom)
Badrumsradiator

HÖJD
776, 1154, 1742 mm

BREDD
595 mm

FÄRG
Krom




VÄLJ DET BÄSTA AV TVÅ VÄRMEKÄLLOR INKLUDERA **PURMO GOLVVÄRME**

Purmos radiatorer är perfekta för att ge varje rum i ditt hem en behaglig inomhuskomfort. Utbudet av valmöjligheter när det gäller stil och form, storlek och färg gör att det alltid finns en perfekt radiator som passar just dig. För en extra känsla av luxuös kontaktvärme kanske du vill inkludera Purmos golvvärme när du väljer ett komfortsystem för inomhusbruk.

Som namnet föreslår är Purmos golvvärme osynligt när det väl är installerat. Det kopplas samman med samma

rörssystem som värmer dina radiatorer och ger en behaglig värme i alla rum där det är installerat. Det är perfekt för badrum, som ofta har vatten på golvet efter någon har duschat eller badat. Purmos golvvärme torkar golvet snabbt, samtidigt som det ger en sensuell känsla under fötterna. För bästa resultat och mest energieffektiva uppvärmning ska du alltid välja det bästa av två värmekällor. Välj därför Purmos golvvärme tillsammans med de radiatorer som du valt.






MÅNGA SYSTEM, FLERA FÖRDELAR

Purmo har över 50 års erfarenhet av golvvärme. Det innebär att vi kan erbjuda det mest lämpliga systemet för just dina behov. När Purmos golvvärmeexperter arbetar med din värmeinstallatör rekommenderar och tillhandahåller de det perfekta systemet för ditt hem eller kontor. När det har installerats har varje system en 10-årig garanti som ger dig trygghet och som tillsammans med den nyvunna komforten gör att du kan njuta av våra golvvärmeprodukter.






Ingjutning | Modul rörhållarskena

Idealiskt golvvärmesystem för nybyggnation. Rören förläggs i rörhållarskenor på isoleringen som säkerställer att värmen kommer huset till godo. Rören gjuts sedan in i betong och distribuerar värmen behagligt genom betongplattan.



ChipJet | Spårad spånskiva

Idealiskt för både nybyggnation och renovering. Golvvärmerören förläggs i värmefördelningsplåtar i spånskivor försedda med färdigfrästa spår. Detta sätt passar bra för till exempel en ovanvåning i träbjälklag eller i ett befintligt träbjälklag som skall förses med golvvärme. Bygghöjden blir endast 22 mm.



EpsJet | Spårad cellplastskiva

Idealiskt för renovering. Golvvärmerören förläggs i värmefördelningsplåtar i Epsskivor försedda med färdigfrästa spår. Cellplastskiva EpsJet är anpassad för att läggas på en befintligt bärande golvkonstruktion. Cellplasten ger isolering mot underlaget så att värmen distribueras upp i övergolvet. Finns i utförande 30 eller 50 mm beroende på tillgänglig bygghöjd.



Clickjet / Clickjet S

Idealiskt för renovering. Golvvärmerören fästs på patenterat infästningssystem för snabb och säker installation. Rören gjuts sedan in i avjämningsmassa. Endast 20 mm bygghöjd och idealiskt för eftermontering på befintliga golvkonstruktioner.



CLEVER COLOUR



DEFINIERA FÄRGEN **HOS KOMFORT**

Här följer ett intressant test: fråga den första person du träffar: "vilken färg har radiatorer?" Och när de svarar "vit", fråga dem varför. Underligt nog finns det en god chans att de kanske tänker att det beror på att de blir mer effektiva som värmekällor. Detta är fortfarande ett vanligt svar, troligen eftersom radiatorer traditionellt sätt har varit vita ända sedan de började tillverkas. Eftersom de värmer våra hem antar många att färgen på deras radiatorer måste ha något med värme att göra. Men den verkliga orsaken till varför radiatorer målas vita är att de passar den neutrala färgen på många inomhusväggar. Men smaken förändras, inredningsstilar utvecklas och idag vågar många vara annorlunda.

Just nu, i hem och kontor av alla former och storlekar över hela världen, kan du se väggar i djärva färger av alla de slag. Slående röda, svala blå, djärvt svarta, mildt gröna och varje färg där emellan - och bortom. Purmo Thermopanel anser att denna äventyrliga heminredning bör kompletteras med exakt den rätta nyansen av värme. Vare sig du är en professionell inredare, arkitekt eller husägare är Purmo Thermopanel precis bakom dig när du väljer färg. Det är därför som det finns imponerade 224 alternativ för dig när du ska välja färg, struktur, matta ytor och anodiska färger.


Så när du frågar Purmo Thermopanel "vilken färg har radiatorer?" kommer vi alltid att säga "vilken färg du vill."

Inklusive vitt, förstås.


PANELRADIATORER



TP PLAN V4




TP RAMO V4




COMPACT




PLANORA



VERTICAL



VENTIL COMPACT




RAMO VENTIL COMPACT




PLAN VENTIL COMPACT


SEKTIONS-RADIATORER




DELTA LASERLINE



DELTA TWIN M




DELTA COLUMN BENCH



DELTA BAR


DEKORATIVA RADIATORER



KON



KOS V




FARO V



TINOS




PAROS



THERMOCON


BADRUMSRADIATORER




APOLIMA



JAVA



FLORES CH



FLORES




FLORES C CH




FLORES C




FLORES CM CH




FLORES CM




LEROS M




IOS M




ANDROS M



ANDROS CH



MINORCA



LINOSA

TILLBEHÖR



*Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta dokument.
Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan skriftligt
medgivande av Rettig ICC. Rettig ICC tar inget ansvar för eventuella
felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av användning eller
missbruk av informationen i dokumentet.*

PURMO THERMOPANEL

Rettig Sweden AB
Florettgatan 29 C
250 22 Helsingborg
Tel: 042-15 30 00
info@rettig.se
www.purmo.se
www.thermopanel.se