



Laminatgulv 2021-2022

Slitesterke
gulv med
en naturtro
følelse



Maremma Oak – 510028006
Fransida: Rustic Oak Nature – 510028004





SLITESTERKE GULV MED EN NATURTRO FØLELSE

Laminat er et fantastisk gulvmateriale til hjemmet ditt. Den er vakker, og kommer i mange varianter og mønstre til en fornuftig pris. Laminaten er slitesterk, ripebestandig og egner seg utmerket for familier med hunder og barn med fart i bena.

Tarketts laminatgulv gir deg følelsen av ekte stein og tre. Med våre 32 ulike mønstre, i tre ulike plankestørrelser, kan du skape det interiøret som du selv ønsker - med naturlige teksturer eller glatte overflater. Det finnes et laminatgulv for enhver smak og behag.

Laminatgulv består av over 80 prosent tre, og tilfører dermed et naturlig materiale i hjemmet ditt. Det er lett å montere, og det er behov for lite verktøy. Legg et underlag under gulvet for å dempe trinnlyden, og for å gjøre laminatgulvet mer enda mer behagelig å gå på. SoundLogic-kolleksjonen er produsert med en innebygget akustikkdempende bakside.


Du kan legge et laminatgulv på et eksisterende gulv, så lenge gulvet er i fast, tørt og rent.

Det er enkelt å rengjøre et laminatgulv med en tørrmopp eller støvsuger.





Tiziano Marble – 510015002



Light Grey Oak – 510028003

32 DESIGN

Tarketts laminatkolleksjoner inneholder 32 ulike design. Farger og uttrykk går fra helt mørkt til lyst, fra stilrent til rustikt, og fra moderne til klassiske mønster. Standard størrelse på laminatplankene er 1291 x 193 mm, men sortimentet inkluderer også vakre to meter lange planker i Long Boards-kolleksjonen (2050 x 245), samt de brede plankene i Lamin'Art (1291 x 327).

Med et laminatgulv fra Tarkett kan du føle deg trygg. Vi har 20 års garanti på gulvene ved bruk i hjemmet. Alle Tarketts laminatgulv er antistatiske og kan legges på gulvvarme, og de er PEFC-merket.



Handbrushed Pine Natural – 510019002



Cracked Slate – 510015005



SOUNDLOGIC



SOUNDLOGIC ER DEN AV VÅRE LAMINATER SOM DEMPER LYDEN MEST. Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork, og det betyr at du ikke trenger ekstra undelagsmateriale ved legging. Leggingen blir derfor raskere, og billigere (les mer om korkbaksiden på side 18). Utvalget i SoundLogic-kolleksjonen byr på mange flotte design. Du finner blant annet et gulv som gir en følelse av et ekte lutet furugulv, men som er betydelig mer slitesterkt enn originalen.

Vintage Oak Brown – 510028011



Cotton Oak – 510029003



Nature Oak 2 strip – 510029002



LONG BOARDS

Sierra Oak Sand – 510016006



LONG BOARDS ER LAMINATEN MED DE LENGSTE PLANKENE. Med disse vakre, solide og sjenerøse tometersplankene skapes en følelse av luksus, og den nye Long Boards-kolleksjonen byr på fine fargenyanser og design. Den matte overflaten med naturlig tretekstur og kvist, gir følelsen av et ekte tregulv. De sjenerøse gulvbordene gir rommet karakter. Selv om plankene er ekstra lange, er det enkelt å legge dette gulvet.



Garonne Oak – 510016005



Garonne Oak – 510016005



LAMIN'ART



Denne kolleksjonen byr på gulv i NATURTRO STEIN- OG FISKEBENSØNSTER. Fiskebensmønsteret er designet slik at gulvet får et helhetlig uttrykk, uten synlige skjøter på kortsidene. De «smelter sammen» takket være en spesiell designteknikk. Laminat med steinmønster gir inntrykk av et ekte steingulv, bortsett fra at det er like behagelige å gå på som gulvene med tremønstre.





ESSENTIALS & WOODSTOCK



WOODSTOCK OG ESSENTIALS ER LAMINATGULV MED NATURTRO TREMØNSTRE. Alle disse gulvene har en tydelig og unik overflatestruktur, som gir et autentisk og naturtro uttrykk. Du kan velge blant mange design og nyanser, som er enten klassiske, moderne eller rustikke.

Handbrushed Pine Natural – 510019002




Handbrushed Pine White – 510019001



Sondervig Oak Limed – 510012009

LAG PÅ LAG MED FANTASTISK KVALITET



1 Slitesterkt overflatelag

Takket være det innovative overflatelaget kan vi garantere et gulv som tåler slitasje, og som er lett å holde rent. Teksturen på overflaten gir en følelse av et naturlig gulv.

2 Unike og vakre dekorlag

Mønsterlaget består av et papir med trykk. Vi kan tilby et stort utvalg av mønstre, farger og detaljerte uttrykk.

3 Solid kjerne gir god stabilitet

Det neste laget er det stabile bærelaget som består av en HDF-plate av 80 prosent trefiber. Det forsterker gulvet, og gir ekstra stabilitet.

4 Stabilt beskyttelseslag

Det fjerde og nederste laget tilfører gulvet ekstra stabilitet. Det fungerer også som en barriere mot fukt i undergulvet.

Raskt og enkelt med klikk

Tarketts laminatgulv er raske og enkle å legge, takket være det limfrie låsesystemet. Plankene klikkes enkelt sammen – en etter en.

Vi anbefaler alltid at du legger et underlag, Tarkofoam II eller Tarkoflex II, for å dempe trinnlyden. Det gjør gulvet stillere og mer bekvemt å gå på. Velger du derimot å legge SoundLogic, så trenger du ikke noe underlagsmateriell. Disse gulvene er produserte med en bakside av kork.

Les igjennom den oppdaterte leggeanvisningen som du finner på tarkett.no før du starter jobben, og følg alle punktene frem til hele gulvet er lagt.

VERKTØY

- Sag/stikksag
- Hammer
- Stenjern
- Vinkelhake
- Slagjern
- Avstandskloss
- Tommestokk
- Blyant

Tarkett

design anthology

ART / ARCHITECTURE / TRAVEL



Doing Good. Together.

Tarkett har produsert gulv siden 1886. Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særlig ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi ønsker å lage gode produkter, gulv som oppfyller en funksjon, som er pene å se på, og som samtidig er bra for miljøet og oss mennesker. Vi tror på et tett samarbeid der vi engasjerer kunder, leverandører, forskere og andre slik at vi sammen kan utrette gode ting sammen.



DESIGN FOR LIVET

Vi tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs. Gulvene våre bidrar til et sunt og trygt innemiljø der mennesker bor, jobber og oppholder seg. De er gode å gå på, gir god akustikk og er lette å holde rene. Vi streber etter å velge råvarer som ikke har noen negativ påvirkning på mennesker og miljø. Laminatgulvene våre oppfyller M1 - en klassifisering for lavutslippsbyggevarer.



SIRKULÆRT

Tarketts laminatgulv består av 83–87% fornybare råvarer, for det meste tre. Laminatgulv kan gjenbrukes, alternativt gjenvinnes som energikilde på slutten av livsløpet. Materialet er 100% brennbart, uten farlige utslipp.



SAMARBEID

Å utrette gode og ansvarlige handlinger innebærer for oss å samarbeide med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner. Vi har en kontinuerlig og tett dialog med miljømerknings- og miljøvurderingsorganisasjoner.

- Laminatproduktene våre er PEFC™*-sertifiserte
- På hjemmesiden vår opplyser vi åpent om produktenes innhold og utslipp og om råvarenes opphav i elektroniske byggevaredeklarasjoner (eBVD-er).
- Vi har siden 2011 jobbet i tråd med UN Global Compacts prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorupsjon.

* PEFC er et system for sertifisering av miljøvennlig og ressursbesparende skogbruk



Doing Good. Together.
Every day, we strive to improve people's lives,
preserve natural resources and respect our environment.

BAKSIDE AV NATURLIG KORK

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonene (side 7) er produserte med en akustikkdempende bakside av kork, og det gjør leggingen raskere og rimeligere da du ikke trenger ekstra undelagsmateriale. Baksiden bidrar til et bedre lydnivå i rommet der gulvet installeres. Korkbaksiden er produsert av 100% fornybar råvare.



UNDERLAGSMATTER

For å gjøre leggingen av laminaten så enkel og sikker som mulig, finnes det ulike laminatunderlag. Disse gjør at sluttresultatet blir både behagelig og trygt. Velg den løsningen som passer best til ditt prosjekt.



TARKOFOAM II

2 mm tykt PE-skumunderlag
Freonfritt
15 m² rull eller 70 m² rull
Lyd- og varmeisolering (18 db)
Utjevner små ujevnheter i gulvet




TARKOFLEX II


2 mm tykt PE-skumunderlag med 0,1 mm PE-folie for fuktsperre
Freonfritt
15 m² rull eller 70 m² rull
Fuktsperre
Lyd- og varmeisolering (18 db)

SOUNDLOGIC	Artikkelnummer	Tykkelse	Bredde	Lengde	Mønster	Fas	Bruksklasse	Plank/pakke	m ² /pakke	Mellommateriale	Overflate
Nature Oak 3 strip	510029001	8+1 mm	193 mm	1291 mm	3-stav	Ingen fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Nature Oak 2 strip	510029002	8+1 mm	193 mm	1291 mm	2-stav	Ingen fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Cotton Oak	510029003	8+1 mm	193 mm	1291 mm	3-stav	Ingen fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Handbrushed Pine White	510028001	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Moor Oak	510028002	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Light Grey Oak	510028003	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Rustic Oak Nature	510028004	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Sondervig Oak Limed	510028005	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Maremma Oak	510028006	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Victoria Oak Tabac *	510028007	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Salt Oak	510028008	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Patagonia Oak Light	510028009	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Ticino Oak	510028010	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trestruktur
Vintage Oak Brown	510028011	8+1 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	HDF	Trästruktur


* flerfarget




Nature Oak 3 strip
510029001




Nature Oak 2 strip
510029002




Cotton Oak
510029003




Handbrushed Pine White
510028001




Moor Oak
510028002



Light Grey Oak
510028003




Rustic Oak Nature
510028004




Sondervig Oak Limed
510028005



Maremma Oak
510028006




Victoria Oak Tabac
510028007




Salt Oak
510028008



Patagonia Oak Light
510028009




Ticino Oak
510028010




Vintage Oak Brown
510028011




LONG BOARDS	Artikkelnummer	Tykkelse	Bredde	Lengde	Mønster	Fas	Bruksklasse	Plank/pakke	m ² /pakke	Mellommateriale	Overflate
Blacksmith Oak Natural	510016002	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	HDF	Trestruktur
Blacksmith Oak Smoked	510016003	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	HDF	Trestruktur
Blacksmith Oak Aged	510016004	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	HDF	Trestruktur
Garonne Oak	510016005	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	HDF	Trestruktur
Sierra Oak Sand	510016006	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	HDF	Trestruktur
Sierra Oak Natural	510016007	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	HDF	Trestruktur



Blacksmith Oak Natural
510016002




Blacksmith Oak Smoked
510016003




Blacksmith Oak Aged
510016004



Garonne Oak
510016005



Sierra Oak Sand
510016006



Sierra Oak Natural
510016007




Cotton Oak – 510029003

- 
UNIFIT® er et limfritt låsesystem for rask og enkel installasjon.
- 
Antistatisk - reduserer og eliminerer statisk elektrisitet og utladninger.
- 
Et gulv uten fas, som får et naturlig og stilrent uttrykk.
- 
Faser på alle fire sider gir en autentisk følelse av tregulv.
- 
Fliseeffekt. Fas, og pregning av bordets overflate, skaper en naturlig stenplateeffekt.
- 
Akustikkbakside: Laminat med en integrert akustikkbakside for ekstra trinnlydsdemping.

Bruksklasser – Gulv deles inn i klasser etter hvor mye slitasje de tåler. Våre laminatgulv er i klasse 32. Det betyr at de, foruten slitasje som påføres i et hjemmemiljø, også fungerer i offentlige områder med moderat trafikk, slik som klasserom, mindre kontorer, hotellrom og butikker.


LAMIN`ART	Artikkelnummer	Tykkelse	Bredde	Lengde	Mønster	Fas	Bruksklasse	Plank/pakke	m ² /pakke	Mellommateriale	Overflate
Mellow Oak Beige	510013001	8 mm	327 mm	1291 mm	Chevron	Ingen fas	32	6	2,53	HDF	Trestruktur
Mellow Oak Natural	510013002	8 mm	327 mm	1291 mm	Chevron	Ingen fas	32	6	2,53	HDF	Trestruktur
Grey Limestone	510015001	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	HDF	Stenstruktur
Tiziano Marble	510015002	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	HDF	Stenstruktur
Grey Granite	510015003	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	HDF	Stenstruktur
Cracked Slate	510015005	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	HDF	Stenstruktur




Mellow Oak Beige
510013001



Mellow Oak Natural
510013002




Grey Limestone
510015001




Tiziano Marble
510015002



Grey Granite
510015003




Cracked Slate
510015005




Mellow Oak Natural – 510013002


ESSENTIALS	Artikkelnummer	Tykkelse	Bredde	Lengde	Mønster	Fas	Bruksklasse	Plank/pakke	m ² /pakke	Mellommateriale	Overflate
Tundra Oak Spring	510012005	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Tundra Oak Autumn	510012006	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Sondervig Oak Limed	510012009	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Salt Oak	510012011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Belmond Oak Grey	510012012	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Belmond Oak Beige	510012013	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Ticino Oak	510012014	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur




Tundra Oak Spring
510012005



Tundra Oak Autumn
510012006




Sondervig Oak Limed
510012009




Salt Oak
510012011



Belmond Oak Grey
510012012




Belmond Oak Beige
510012013




Ticino Oak
510012014




WOODSTOCK	Artikkelnummer	Tykkelse	Bredde	Lengde	Mønster	Fas	Bruksklasse	Plank/pakke	m ² /pakke	Mellommateriale	Overflate
Handbrushed Pine White	510019001	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Handbrushed Pine Natural	510019002	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Greenwich Oak	510019011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Maremma Oak	510019012	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur
Patagonia Oak Light	510019014	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	HDF	Trestruktur




Handbrushed Pine White
510019001



Handbrushed Pine Natural
510019002



Greenwich Oak
510019011



Maremma Oak
510019012



Patagonia Oak Light
510019014





Av trykktekniske årsaker kan bildene variere fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.
Art.nr 5100030013. Inngang, 2021.

Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: +47 32 20 92 00 – Faks: +47 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

Følg Tarkett Norge på:



Tarkett Norge



tarkett_norge

